



www.grepool.com



POOLS & MORE 2025

03



- VORSTELLUNG
- INTRODUCTION

10



- ECHTHOLZPOOLS
- WOODEN POOLS

34



- KOMPOSITPOOLS (WPC)
- COMPOSITE POOLS

42



- STAHLWANDPOOLS
- STEEL WALL POOLS

74



- EINGELASSENE STAHLWANDPOOLS
- IN-GROUND POOLS

80



- ZUBEHÖR
- COMPLEMENTS

140



- REINIGUNGSZUBEHÖR
- CLEANING MATERIAL

170



- CHEMIKALIEN
- CHEMICALS

■ Produktneuheiten ■ New products

**NEW
2025**



CONNECTED SALT SYSTEM SWGA40 SWGA60 SWGA100

- Vernetztes Salzwasserchloriergerät mit pH-Wert für Schwimmbecken im Boden
- Smart and simple salt chlorinators with built-in connectivity and remote control with the Fluidra Pool App



NEW ECO MONOBLOCKS MG400 MG320 MG320NP

- Filtersysteme ECO-moboblock für hochgelegene Schwimmbäder
- ECO-moboblock filtration systems for above ground pools



AQUALOON 500g AQ503

- 3 Arten von PET-Bolas aus recyceltem Material
- 3 types of balls made of recycled PET material



76200G

- Teststreifen 6 in 1.
- 6 In 1 pool test strips.

- Bei einigen Pool-Modellen enthalten
- Included in some pool models

SMART PLUG

- GRE, das erste verbundene Aufstellpool auf dem Markt
- GRE, the first connected above-ground pool on the market





■ UNTERNEHMENSVORSTELLUNG

Manufacturas Gre ist ein Unternehmen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Freizeitpools.

Als Vorreiter der Branche sind wir europaweit agierende SPEZIALISTEN und ein FÜHRENDES Unternehmen auf unserem Gebiet.

Unser Fokus auf QUALITÄT und SICHERHEIT bei all unseren Produkten, haben diese zur Marktreferenz gemacht.

Unser Unternehmen bietet ein BREITES PRODUKTPROGRAMM an: Aufstell- und Eingelassene Pools in verschiedenen Größen, Formen und Designs, ein umfangreiches Zubehörsortiment für die Wartung und Reinigung von Pools und eine Vielzahl an Pool-Chemikalien.

Mit dem Hauptziel, den Kunden zufrieden zustellen, hat Gre eine SERVICE-Strategie entwickelt, um eine ganzheitliche Lösung anbieten zu können. Unser dichtes Service-Netz sowie unsere Kundendienstabteilung unterstreichen dies. Dieses Service-Angebot erlaubt es uns, Sie optimal bei der Wahl des passenden Pools und der für Ihren Bedarf am besten geeigneten Ausstattung zu beraten.

■ COMPANY PRESENTATION

Gre is a company with more than 50 years experience in manufacturing above-ground pools.

As a pioneer company on its field, we are SPECIALISTS and LEADERS within the European market.

We are considered to be a fundamental market REFERENCE as a result of our clear wager on QUALITY and SECURITY of all our products.

Our company offers a WIDE RANGE of products which includes: different sizes and finishes aboveground pools, a complete range of accessories for their equipment and maintenance and a number of swimming pool chemicals designed specifically for the pool water.

Bearing in mind our customers satisfaction, Gre has designed an important SERVICES strategy whose aim is to offer an integral solution. Our wide network of Technical Services and our Customer Service Departments are the best proof of that. These services help us to identify our customers needs and to advice them on the best pool and equipment according to those needs.



■ Tipps zum wassersparen in ihrem schwimmbad

■ Tips for saving water in your pool



■ HOLEN SIE SICH EINE ISOTHERMISCHE ABDECKUNG.

Die Verwendung einer Abdeckung während der Hochsaison (4 Monate) bedeutet 50% weniger Wasserverdunstung.

■ GET YOURSELF A SUMMER COVER

Using an isothermic cover during high peak season (4 months) leads to a 50% less of water evaporation.



■ BENUTZEN SIE EINE WINTERABDECKUNG

Die Verwendung einer Winterabdeckung während des restlichen Jahres führt zu einer um 95 % geringeren Wasserverdunstung.

■ USE A WINTER COVER

Using a winter cover during the rest of the year leads to a 95% less of water evaporation.



■ AQUALOON, EIN ÖKOLOGISCHER FILTER

Die Filterkugeln müssen seltener gewaschen werden, was ihre Lebensdauer verlängert und Wasser spart.

■ AQUALOON, ECOLOGICAL FILTER

Filter balls need to be washed with less frequency. Like this, they extend their useful life while allowing water saving.



■ SPAREN SIE WASSER MIT EINEM KARTUSCHENFILTER

Im Vergleich zu einem Sandfilter reduziert der Patronenfilter den Wasserverbrauch um bis zu 90 % pro Patronenreinigung.

■ SAVE WATER WITH A CARTRIDGE FILTER

If we compare it with a sand filter, cartridge filter can reduce the consumption of water up to a 90% on each cleaning of the cartridge.



■ DIE WICHTIGKEIT DER RICHTIGEN BEHANDLUNG

Mit der richtigen Behandlung durch Salzelektrolyse oder chemische Produkte minimieren Sie die Erneuerung des Wassers in Ihrem Pool.

■ THE IMPORTANCE OF A CORRECT TREATMENT

You'll minimize the pool water renewal by following a proper treatment with salt electrolysis or chemical products.



■ VERGESSEN SIE IHR SCHWIMMBECKEN IM WINTER NICHT

An Eine geeignete Behandlung mit einem chemischen Winterprodukt erleichtert die Inbetriebnahme des Schwimmbeckens und erspart das Entleeren.

■ DON'T FORGET ABOUT YOUR POOL DURING THE WINTER

An adequate treatment with winterizing chemicals will help you with the start-up of the pool and you will avoid emptying it.



■ UNDICHTIGKEITEN UND SCHÄDEN RECHTZEITIG ZU ERKENNEN

Stellen Sie sicher, dass das Filtersystem und die Ventile korrekt installiert sind. Falls Sie ein Leck in der Auskleidung entdecken, können Sie es mit unseren Reparatursätzen beheben.

■ DETECT LEAKS AND FAULTS ON TIME

Make sure that your filtration system as well as valves are correctly installed. In case you find out a leak on the liner, our reparation kits will help you to solve it.



■ INSTALLIEREN SIE EINEN WASSERTANK

Ein Wasserrückgewinnungsbehälter ermöglicht es Ihnen, die durch den Verdunstungseffekt entstehenden Verluste auszugleichen.

■ INSTALL A WATER DEPOSIT

A water recovery tank will allow you to compensate the loss of water due to evaporation effect.

■ Tipps zum Energiesparen in Ihrem Schwimmbad ■ Tips for saving energy in your pool



■ SOLARENERGIE OPTIMAL AUSNUTZEN

Solarheizungen erwärmen das Wasser in Ihrem Schwimmbecken effizient und ohne Energie zu verbrauchen. Solarduschen nutzen die Energie der Sonne, um einen Wasserspeicher zu erwärmen, mit dem Sie den ganzen Tag über heißes Wasser haben, ohne dafür Energie zu benötigen..

■ MAKE THE MOST OF SOLAR ENERGY

Solar water heaters will heat your pool water efficiently and without consuming energy. Solar showers use the sun's energy to heat a water storage tank that allows you to have hot water all day long without using energy.



■ FILTERSYSTEME MIT EINEM DER NIEDRIGSTEN VERBRÄUCHE AUF DEM MARKT

Garantieren Sie Einsparungen in Ihrem Schwimmbad. mit den Filtersystemen von Gre, die den niedrigsten Verbrauch auf dem Markt haben.

■ FILTRATION SYSTEMS WITH ONE OF THE LOWEST CONSUMPTION ON THE MARKET

Guarantee savings in your pool with Gre filtration systems.



■ WÄRMEPUMPEN, DIE EFFIZIENTESTE ART, IHREN POOL ZU BEHEIZEN

Eine großartige Lösung für die Beheizung von Schwimmbädern, die die Badesaison bei niedrigsten Energiekosten verlängert.

■ HEAT PUMPS, THE MOST EFFICIENT WAY TO HEAT YOUR POOL

A great solution for pool heating, extending the swimming season at the lowest energy cost.



■ LED FÜR SCHWIMMBÄDER, PREISGÜNSTIGE BELEUCHTUNG

Dank unserer Beleuchtungssysteme können Sie Ihren Pool jederzeit genießen. Bei Gre haben wir Projektoren, die im Vergleich zu Halogenlampen bis zu 90 % des Verbrauchs einsparen können.

■ LED FOR SWIMMING POOLS, LOW-COST LIGHTING

Thanks to our lighting systems you can enjoy your pool at any time. At Gre we have projectors with which we can save up to 90% on consumption compared to halogens.



■ SPAREN SIE ENERGIE UND ZEIT MIT EINEM POOLREINIGER

Der Energieverbrauch eines automatischen BODESAUGER ist minimal, während sein Einsatz mehr als 20 % bei der Filterreinigung einspart und Wasserverschwendung vermeidet.

■ SAVE ENERGY AND TIME WITH A POOL CLEANER

The energy consumption of an automatic pool cleaner is minimal while its use saves more than 20% in filter cleaning and avoids wasting water.

- Für ein umweltfreundlicheres Pool-Erlebnis
- Towards a more environmentally friendly pool experience

- **LEBENSZYKLUS EINES STAHLWANDPOOLS**

1. **LIEFERANTEN** die mit recycelten und wiederverwertbaren Materialien arbeiten, was geringere Treibhausgasemissionen bedeutet.
2. **WINDKRAFTENERGIE**, für die Herstellung unserer Stahlwandpools, wodurch die Emissionen reduziert werden.
3. **UMFANGREICHES VERTRIEBSNETZ IN EUROPA** das unseren CO2-Fußabdruck minimiert.
4. Unsere **FILTRATIONSSYSTEME** haben den niedrigsten Verbrauch auf dem Markt. Die Verwendung von **SOMMERABDECKUNGEN** während der Hochsaison (5 Monate) reduziert die Wasserverdunstung um bis zu 50%. In der restlichen Jahreszeit spart eine **WINTERABDECKUNG** 95% des Wassers.
5. Ein **AFTER-SALES-SERVICE** mit Original-Ersatzteilen, die die Langlebigkeit und das einwandfreie Funktionieren Ihres Pools garantieren. Digitaler Kundendienstprozess.
6. Die **DURCHSCHNITTliche LEBENSDAUER** unserer Schwimmbecken beträgt mehr als 10 JAHRE, und wir bieten eine 5-Jahres-Garantie, um diese Lebensdauer zu erhöhen.
7. **STAHL: NACHHALTIGES MATERIAL**, es ist zu 100% recycelbar und emittiert weniger Schadstoffe als andere Materialien.


- **LIFE CYCLE OF A STEEL WALL POOL**

1. **SUPPLIERS** that work with recycled and recyclable materials.
2. **100% RENEWABLE WIND ENERGY** for the manufacture of our steel pools, thus reducing emissions.
3. **LARGE DISTRIBUTION NETWORK IN EUROPE** which minimises our carbon footprint.
4. Our **FILTRATION** systems have one of the lowest consumption on the market. The use of **ISOTHERMIC COVERS** during the high season (5 months) reduces water evaporation by up to 50%. The rest of the year, a **WINTER COVER** saves 95% of water.
5. **AFTER-SALES SERVICE** with original spare parts that guarantee the longevity and proper functioning of your pools. Digital customer service process.
6. The **AVERAGE LIFE** of our pools is more than 10 YEARS, and we offer a 5 year guarantee to increase this useful life.
7. **STEEL: SUSTAINABLE MATERIAL**, it is 100% recyclable and emits less pollutants than other materials.



JEDER ECHTHOLZPOOL VERMEIDET IM DURCHSCHNITT 1.000 KG CO₂
 EACH WOODEN POOL AVOIDS AN AVERAGE OF 1,000 KG OF CO₂


1m³
 Holz speichert
 of wood stores



1.000kg
 CO₂
 of CO₂

■ Unsere Echtholzpool reduzieren den CO₂-Fußabdruck, da Holz im Laufe seines Lebenszyklus CO₂ speichert.

■ Our wooden pools reduce the carbon footprint because wood retains CO₂ throughout its life cycle.



■ ZERTIFIZIERUNGEN ■ CERTIFICATIONS

MADE IN EUROPE

Alle von der Manufacturas Gre S.A. hergestellten Schwimmbecken stammen aus einem CE-Land (Europäische Union).



MADE IN EUROPE

All the pools manufactured by Manufacturas Gre S.A. are of EC - European Community origin.

ISO 9001

Die für Konstruktion, Herstellung und Vertrieb der Pools und der zugehörigen Produkte der Manufacturas Gre S.A. zur Anwendung kommenden Prozesse sind nach den strengen Kriterien unseres Qualitätsmanagement-Systems sowie nach der Internationalen Norm ISO9001:2015 abgenommen. Dadurch wird die konstant hohe Qualität unserer Produkte und Prozesse gewährleistet.



ISO 9001

The processes used for the design, manufacturing and commercialisation of dismountable pools by Manufacturas Gre S.A., as well as the commercialisation of associated products, are certified according to the Quality System according to the international ISO9001:2015 standard, which guarantees regularity and control in the quality of our products and processes.

ISO 14001

Dank der implementation unseres Umweltmanagement-Systems nach der internationalen Norm ISO 14001:2015, positioniert sich die Manufacturas Gre S.A. als soziales und umweltfreundliches Unternehmen. Maßnahmen, die dazu beitragen, sind unter anderem die Optimierung unseres Ressourcen-Managements, die Verringerung unserer negativen Umwelteinflüsse und die Reduzierung von Unfallgefahren.



ISO 14001

Thanks to the implementation of an Environmental Management System according to the international ISO 14001:2015 standard, Manufacturas Gre S.A. is positioned as a socially responsible company. Among other environmental advantages, we optimise resources and residues, reducing negative environmental impact derived from our activity or those risks associated to accidental situations.

VERBRAUCHERRECHT

Da es unser Ziel ist, im Falle einer Kundenreklamation stets friedlich eine einvernehmliche Lösung zu finden, steht die Manufacturas Gre S.A. in Kontakt mit der Verbraucherschlichtungsstelle.



CONSUMER ARBITRATION

Manufacturas Gre S.A. is adhered to the Consumer Arbitration Directorate evidencing predisposition to a friendly solution to any type of reclamation from its clients.

CE

Die von der Manufacturas Gre S.A. vertriebenen Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen alle in Europa geltenden gesetzlichen Anforderungen.



CE

The products distributed by Manufacturas Gre S.A., with the CE marking comply with all the legal requirements in force in Europe.

**EN 16582-1:2015, EN 16582-3:2015,
EN 16713-1:2015**

Diese Zertifizierungen gewährleisten, dass die von der Manufacturas Gre S.A. hergestellten und verkauften Schwimmbecken, Filter und Leitern den vorgegebenen Sicherheitsvorschriften entsprechen.



**EN 16582-1:2015, EN 16582-3:2015,
EN 16713-1:2015**

These certifications guarantee that the pools, filters and stepladders manufactured and/or commercialised by Manufacturas Gre S.A. comply with the established safety regulations.

ECOEMBES

Zum Schutz der Umwelt hat sich die Manufacturas Gre S.A. einem System für die getrennte Sammlung und das Recycling von Werkstoffen angeschlossen.



ECOEMBES

Manufacturas Gre S.A. is adhered to a system for the selective collection and recycling of the materials it puts on the market in order to conserve the environment.

REACH

Die Manufacturas Gre S.A. hält sich an die REACH-Verordnung, dadurch ist garantiert, dass alle von Gre verkauften Chemikalien registriert und zugelassen sind.



REACH

Manufacturas Gre S.A. complies with the Reach regulation ensuring that all the chemical substances it commercialises are registered.

ROHS

Zum Schutz von Umwelt und Gesundheit befolgt die Manufacturas Gre S.A. die RoHS-Richtlinie, welche den Einsatz bestimmter Stoffe in Elektrogeräten ausschließt.



ROHS

Manufacturas Gre S.A. complies with this directive to protect the environment and health of persons, avoiding the use of determined substances in electrical and electronic devices.

PEFC

Die Manufacturas Gre S.A. erfüllt die Anforderungen des Zertifizierungssystems für nachhaltige Waldwirtschaft PEFC ST 2001:2008 PEFC ST 2002:2013.



PEFC

Manufacturas Gre S.A. complies with the requirements of the Programme for the Endorsement of Forest Certification PEFC ST 2002:2013.

Bois de France

Das Label BOIS DE FRANCE belegt die französische Herkunft unserer Artikel. Dies beinhaltet zwei Kriterien:
· Das Holz stammt aus französischen Wäldern.
· Die Verarbeitung, Montage, Holzbehandlung und Verpackung werden in Frankreich vorgenommen.



Bois de France

The BOIS DE FRANCE label guarantees the origin of the raw wood used in the finished products, as well as the place of manufacture, assembly or marketing of these products. It thus guarantees two criteria:
· The wood comes from French forests;
· The processing, assembly, wood treatment and packaging of the products are carried out in France.

GARANTIE AUF HOLZ
WOOD GUARANTEE



echtholzpool • wooden pools



■ ECHTHOLZPOOLS

INNENHÜLLE: Anti-UV-Behandlung zur Verlangsamung der PVC-Alterung..

HOLZ: Stammt von aus Frankreich kommenden Waldkiefern und wird dort außerdem weiterverarbeitet. Das Holz wird mit einer Kesseldruckimprägnierung der Klasse IV (Autoklav) vor Insektenbefall und Holzfäule geschützt.

■ WOODEN POOLS

LINER: anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

WOOD: manufactured in France with pine boards (originating in France), with a class IV autoclave treatment which guarantees its resistance to decay and xylophagous insects attack.



- DAS HOLZ – EINE GESCHICHTE
- THE WOOD, A STORY

- WALDKIEFER

Manufacturas Gre präsentiert Schwimmbäder mit Kiefernholz-Strukturen. Mit ihrem Ansatz der nachhaltigen Entwicklung, arbeitet Manufacturas Gre ausschließlich nur mit lokalen französischen Zulieferern zusammen, die ihr Holz aus den Kiefernwäldern der Region beziehen. Wir begrenzen auch den Transport und die Treibhausgasemissionen. Die FÖHRE ist die Essenz der im Autoklav verwendeten Holzart, die Resistenz gegen Fäulnis und xylophage Insekten garantiert. Die sogenannte Waldkiefer hat einen **höheren Weißheitsgrad** als Kiefern aus nördlicheren Wäldern. Darüber hinaus bietet sie eine wesentlich **größere Imprägnierfläche**, die dank der Tiefenimprägnierung im Autoklaven eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren gewährleistet. Dieses Verfahren ist das Einzige seiner Art, das eine Haltbarkeitsgarantie mit sich bringt.



- SCOTS PINE

Manufacturas Gre presents pools with **Scots pine** wood structures. With its proposal for sustainable development, Manufacturas Gré exclusively uses **local French** suppliers, from forests of pine wood denominated «local pine». Likewise, we limit transport and emissions of greenhouses gases. PINE is the essence of the class used in Autoclave IV that guarantees resistance against rot and xylophagous insects.

The so-called «local pine» has **more whiteness** than pines coming from northern forests. In addition, it offers a **more significant impregnation area**, which assures a useful life above ten years due to deeper impregnation in the autoclave. This latter is the only standardised and guaranteed process proving guaranteed durability.




- AUTOKLAV-BEHANDLUNG

Die Imprägnierung im Autoklaven ist **die beste Lösung** zum Schutz von im Freien gelagertem oder in Kontakt mit dem Boden stehendem Holz. **Diese Art der Behandlung bringt das Konservierungsmittel bis in den Holzkern.**



- AUTOCLAVE TREATMENT

Treatment in the autoclave is **the best solution** for protecting wood directly exposed to outdoor weather or in contact with the ground and consists of **impregnating preservatives into the core of the wood.**



■ ZERTIFIZIERUNGEN

PEFC-ZERTIFIZIERTE PRODUKTE. (Europäisches Forstzertifizierungsprogramm). Lizenznummer: PEFC/14-38-00166.

Als Pioniere der Forstzertifizierung in Frankreich, umfasst PEFC derzeit 8,1 Millionen Hektar, 62.000 Eigentümer und 3.000 Unternehmen aus der Forst- und Holzwirtschaft (Holzgewinnungsbetriebe, Sägewerke, Verarbeitungsbetriebe, Baugewerbe, Handelsunternehmen, Distributoren, Papierindustrie, Druckereien, Verlage etc.). Alles in allem wird dem Verbraucher die Garantie gegeben, dass die Produkte mit einer PEFC-Kennzeichnung im Rahmen einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Waldbewirtschaftungsstrategie entstanden sind.

www.pefc.es / www.pefc-france.org

- Unser Holz stammt aus verantwortungsvoll und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, zertifiziert als PEFC™
- Our wood comes from responsibly and sustainably managed forests, certified with PEFC™

■ CERTIFICATION

PRODUCTS CERTIFIED BY PEFC (European programme for forestry certification). License number: PEFC/14-38-00166.

Pioneers in forestry certification in France, PEFC currently includes 8.1 million hectares, 62,000 owners, and 3,000 forest timber sector companies (exploitations, sawmills, transformation industries, constructions, commercial intermediaries, distributors, paper industries, printers, publishers, etc.). Overall, they provide the consumer with the guarantee that the product with PEFC marking is framed within a responsible strategy of sustainable forest management.




■ AUFBAU

Auswahl der Aufbau-Art: Aufgestellt, teilweise oder vollständig eingelassen. In den beiden zuletzt genannten Fällen ist zwingend eine Drainage entlang des gesamten Pool-Umfangs erforderlich.

■ INSTALLATION

Free choice of installation: above ground, semi in-ground or in-ground. In these two latter cases, there must be drainage in the entire perimeter of the pool (check warning).





- Alle Abmessungen unserer Pools werden mit einer Toleranz von +/- 3% angegeben
- All dimensions of our pools are given with a tolerance of +/- 3%.

■ Echtholzpool
■ Wooden pools



■ Genießen Sie den Sommer mit Echtholzpoolen von Gre
■ Enjoy your summer with Gre wooden pools



■ ECHTHOLZPOOLS

- 1: Zierkappen für die Handläufe:** Je nach Modell
- 2: Edelstahlleiter: Feststehend:** 3 rutschfeste Stufen
- 3: Holzleiter:** Bietet die Möglichkeit, die Holzleiter entsprechend der Höhe des Pools anzupassen
- 4: Zierleisten:** Die Holzverkleidung an den Enden der Holzplanken runden die Ästhetik des Pools ab
- 5: SABOT (Befestigungssystem):** Bewehrungskeile zur Befestigung auf der Betonplatte
- 6: IPE (Befestigungssystem):** Metallbalken zum Einbetten in die Betonplatte oder das Omega-System (für Pools, die diese Möglichkeit bieten)
- 7: Holzbretter mit Nut- und Federmontagesystem**
An den Enden der Bretter sitzen Nut und Feder. Durch das Überkreuzlegen der Bretter an den Enden, sorgen Nut und Feder für eine einfache Montage und eine Vermeidung der Bruchgefahr.
- 8: Vertikale Verstärkungen** Besonders widerstandsfähig dank der vertikalen Holzverstärkungen
- 9: Stützen für die Handläufe:** Zur Stabilisierung der Handläufe werden Stützelemente verwendet.
- 10: Holzplatten unter den Handlaufecken:** Holzplatten verstärken in den Ecken des Pools die Unterseite der Handläufe.
- 11: Handläufe:** Hergestellt aus Waldkiefer, welche einer Klasse-IV-Autoklavbehandlung unterzogen wurde – Einfach (190 mm) oder doppelt (2x 145 mm), je nach Modell – Materialstärke von 28 mm oder 36 mm, je nach Modell
- 12: Innenhülle** Befestigung per Keilbiese



■ WOODEN POOLS

- 1: Stainless steel corners:** According to model
- 2: Stainless steel ladder:** Fixed - 3 non-slip steps
- 3: Wood ladder:** Possibility of readjusting the wood ladder according to the height of the pool.
- 4: Angular finishing:** The wood coating at the ends of the boards provides greater aesthetics to the pool
- 5: Wedges:** Reinforcement wedges for fixing on concrete slab
- 6: Nerves:** Metallic nerves for embedding in concrete slab or omega system (optional concrete slab)
- 7: Tongue and groove series:** Boards are fitted to each other by a cross at the end - Simple tongue and groove facilitating assembly and that way avoiding risk of breakage.
- 8: Vertical reinforcements:** Vertical resistance thanks to wood reinforcements
- 9: Corbels** Corbels are used to sustain the edges
- 10: Plates under edges:** Allow reinforcing the installation of edges on the corners
- 11: Wood edges:** Made from Scots pine treated in class IV autoclave - Single (190 mm) or double (2 x 145 mm) according to model - Thickness of 28 mm or of 36 mm according to model
- 12: Liner:** Baguettes Hung

■ BEFESTIGUNGSSYSTEME

■ STRUCTURAL REINFORCEMENTS

■ OMEGA-SYSTEM ■ OMEGA SYSTEM



■ Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm. Zuerst sollte der Boden entsprechend ausgehoben und für die Nivellierung vorbereitet werden. Optional kann eine Betonplatte zum Einsatz kommen.

■ 15x15 cm buried steel beam. You should excavate and prepare the land for levelling. Optional concrete slab.



■ Bettonplatte optional ■ Concrete slab is optional



■ Aufbau
■ Installation

■ SABOT-SYSTEM ■ METALLIC WEDGE





■ Metallstützen werden hochkant auf einer Betonplatte mit einer Mindestdicke von 15 cm befestigt. Um die Ästhetik des Pools nicht negativ zu beeinflussen, werden Holzverkleidungsteile für die Stützen mitgeliefert. Bitte lesen Sie sich aufmerksam die Montage-Anleitung durch und sehen Sie sich das Montage-Video an.

■ The wedge is fixed over the concrete slab. In such a way, it is mandatory to make the slab, of 15 cm minimum, beforehand to the assembly of the pool. Before assembling pool, check installation warning and assembly video.




■ Bettonplatte erforderlich ■ Concrete slab is mandatory



■ Aufbau
■ Installation

■ EINBETONIERTE STAHLTRÄGER (IPE-SYSTEM) ■ BURIED STEEL BEAMS (IPE SYSTEM)



■ Jeweils zwei der L-Stahlträger werden miteinander verbunden. Die dadurch entstehenden U-Stahlträger müssen dann in ein Betonfundament mit einer Mindestdicke von 17 cm **einbetoniert** werden. Die Errichtung dieser Stahlträger dient als Grundlage zur Errichtung der gesamten Poolstruktur (siehe Montageanleitung).

■ Buried steel beams are embedded in the concrete slab, with a minimum thickness of 17 cm. Their installation is part of the structure assembly process (check installation warning)



■ Bettonplatte erforderlich ■ Concrete slab is mandatory



■ Aufbau
■ Installation

■ KONNEKTIVITÄT ■ CONNECTIVITY

■ SMART PLUG ■ SMART PLUG



■ Der Smart Plug ist ein Gerät, mit dem Sie Ihr Filtersystem anschließen und es einfach über die Fluidra Pool App steuern können.

Eine Lösung zur einfachen Verwaltung von Aufstellbecken..

Der Fluidra Pool® Smart Plug bietet eine Plug & Play-Steuerung über Bluetooth und ist speziell für die Steuerung von Filtration, Beleuchtung oder Salzchlorinatoren konzipiert.

Zu seinen wichtigsten Vorteilen gehört, dass das Gerät die Schutzart IP44 besitzt, dass es sich auch im Außenbereich installieren lässt und dass es einen wirksamen Schutz gegen Witterungseinflüsse bietet, sowie eine Funktion zur Messung des Stromverbrauchs.

In allen Holzbecken enthalten. (Ausnahme der Modelle: Lemon, City, Vanille2 und Lili2)

■ Smart Plug is a device that allows you to connect your filtration system and control it easily from the Fluidra Pool App.

A solution to easily manage above ground pool equipment.


Fluidra Pool® Smart Plug offers Plug & Play control over Bluetooth and is specifically designed for filter pumps, lighting or salt-water chlorinator control.

Its main advantages include IP44 protection, which allows it to be installed outdoors and provides effective protection against inclement weather, and the power consumption measurement function.

Included in all wooden pools. (Except models: Lemon, City, Vanille2 and Lili2)



Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



788032 MINT



790207 BRAGA



ARTIKEL • REFERENCE

AUßENMAßE • OUTSIDE



INNENMAßE • INSIDE



WASSERINHALT • WATER VOLUME



WASSERLINIE • LIGNE D'EAU



HOLZWANDSTÄRKE • WOOD THICKNESS



NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE



HANDLÄUFE • EDGES

BREITE • WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE • THICKNESS



EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN • METAL COVERS



INNENHÜLLE • LINER



FILTERANLAGE (SF) • FILTRATION

SCHUTZ • PROTECTOR



BODENSCHUTZDECKE • FLOOR



WANDSCHUTZ • WALL



WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER



SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER



INNENLEITER • INSIDE LADDER



AUßENLEITER • OUTSIDE LADDER



BEFESTIGUNG • STRUCTURE



PLATZBEDARF • LAND




PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR • ACCESSOIRES



PALET 2
PALETTE 2 HOLZ • WOOD



BARCODE • EAN CODE



MINT

788032

10,10 x 4,18 x H. 1,46 m

9,65 x 3,71 x H. 1,42 m

50 m³

1,36 m

46 mm

✓

Doppelt · Double
14,5 cm x 2 = 29 cm
3,6 cm

✓

75/100



BRAGA

790207

8,15 x 4,20 x H. 1,46 m

7,67 x 3,73 x H. 1,42 m

37,1 m³

1,36 m

46 mm

✓

Doppelt · Double
14,5 cm x 2 = 29 cm
3,6 cm

✓

75/100

SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER

10 m³/h - 2 skimmer

10 m³/h - 2 skimmer

Dicke · Thickness: 200 g/m²

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

EDELSTAHL · STAINLESS STEEL

HOLZ · WOOD



IPE-SYSTEM

Betonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab

1053 x 459 x H 17 cm
8,24 m³

856 x 461 x H 17 cm
6,72 m³

200 x 80 x 78 cm - 612 kg

200 x 80 x 100 cm - 481 kg

405 x 111 x 92 cm - 2555 kg

405 x 111 x 77 cm - 2201 kg




3 605217 880321



3 605217 902078

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



790206 EVORA



ARTIKEL · REFERENCE

AUßENMAßE · OUTSIDE

INNENMAßE · INSIDE

WASSERINHALT · WATER VOLUME

WASSERLINIE · LIGNE D'EAU

HOLZWANDSTÄRKE · WOOD THICKNESS

NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE

HANDLÄUFE · EDGES

BREITE · WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE · THICKNESS

EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN · METAL
COVERS

INNENHÜLLE · LINER

FILTERANLAGE (SF) · FILTRATION

SCHUTZ · PROTECTOR

BODENSCHUTZDECKE · FLOOR

WANDSCHUTZ · WALL

WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER

SOMMERABDECKPLÄNEN
ISOTHERMIC COVER

INNENLEITER · INSIDE LADDER

AUßENLEITER · OUTSIDE LADDER

BEFESTIGUNG · STRUCTURE

PLATZBEDARF · LAND

PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR · ACCESSOIRES

PALET 2
PALETTE 2 HOLZ · WOOD

BARCODE · EAN CODE



EVORA

790206

6,20 x 4,20 x H. 1,33 m

5,70 x 3,73 x H. 1,30 m

24,1 m³

1,20 m

46 mm



Doppelt · Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm



75/100

SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER

8 m³/h

Dicke · Thickness: 200 g/m²



EDELSTAHL · STAINLESS STEEL

HOLZ · WOOD



IPE-SYSTEM

Betonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab


659 x 461 x H 17 cm
5,17 m³

200 x 80 x 100 cm - 400 kg

405 x 111 x 77 cm - 1668 kg



Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



KPBR620 MANGO



7900962 MARBELLA 2



ARTIKEL • REFERENCE

AUßENMAßE • OUTSIDE



INNENMAßE • INSIDE



WASSERINHALT • WATER VOLUME



WASSERLINIE • LIGNE D'EAU



HOLZWANDSTÄRKE • WOOD THICKNESS



NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE



HANDLÄUFE • EDGES

BREITE • WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE • THICKNESS



EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN • METAL COVERS



INNENHÜLLE • LINER



FILTERANLAGE (SF) • FILTRATION



SCHUTZ • PROTECTOR

BODENSCHUTZDECKE • FLOOR



WANDSCHUTZ • WALL



WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER



SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER



INNENLEITER • INSIDE LADDER



AUßENLEITER • OUTSIDE LADDER



BEFESTIGUNG • STRUCTURE



PLATZBEDARF • LAND




PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR • ACCESSOIRES




PALET 2
PALETTE 2 HOLZ • WOOD






BARCODE • EAN CODE




MANGO



MARBELLA 2

| KPBR620 | 7900962 |
|---|---|
| 6,18 x 3,20 x H. 1,30 m | 4,20 x 2,70 x H. 1,17 m |
| 5,68 x 2,73 x H. 1,27 m | 3,73 x 2,23 x H. 1,14 m |
| 18,1 m ³ | 8,6 m ³ |
| 1,17 m | 1,07 m |
| 46 mm | 46 mm |
| ✓ | |
| Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm | Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm |
| ✓ | ✓ |
| 60/100 | 75/100 |
| SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER | |
| 6 m ³ /h | 4 m ³ /h |
| Dicke · Thickness: 200 g/m ² | |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | |
| | |
| EDELSTAHL · STAINLESS STEEL | |
| HOLZ · WOOD | |
|  OMEGA-SYSTEM · OMEGA SYSTEM | |
| Bettonplatte optional · Optional concrete slab | |
| 718 x 421 x H 15 cm 4,55 m ³ | 522 x 372 x H 15 cm 2,91 m ³ |
| 200 x 80 x 78 cm - 285 kg | 120 x 80 x 100 cm - 252 kg |
| 405 x 111 x 54 cm - 1517 kg | 405 x 111 x 40 cm - 1001 kg |
|  8 4 1208 1 273266 |  8 4 1208 1 318448 |

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



ARTIKEL · REFERENCE

AUßENMAßE · OUTSIDE

INNENMAßE · INSIDE

WASSERINHALT · WATER VOLUME

WASSERLINIE · LIGNE D'EAU

HOLZWANDSTÄRKE · WOOD THICKNESS

NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE

HANDLÄUFE · EDGES

BREITE · WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE · THICKNESS

EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN · METAL COVERS

INNENHÜLLE · LINER

FILTERANLAGE (SF) · FILTRATION

SCHUTZ · PROTECTOR

BODENSCHUTZDECKE · FLOOR

WANDSCHUTZ · WALL

WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER

SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER

INNENLEITER · INSIDE LADDER

AUßENLEITER · OUTSIDE LADDER




BEFESTIGUNG · STRUCTURE

PLATZBEDARF · LAND

PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR · ACCESSOIRES

PALET 2
PALETTE 2 HOLZ · WOOD







BARCODE · EAN CODE



CARRA 3


*LEMON

*CITY

| WPCARR3 | 790204 | 790000 |
|--|---|---|
| 3,05 x 3,05 x H. 1,19 m | 3,75 x 2,00 x H. 0,68 m | 2,25 x 2,25 x H. 0,68 m |
| 2,73 x 2,73 x H. 1,16 m | 3,50 x 1,75 x H. 0,65 m | 2,00 x 2,00 x H. 0,65 m |
| 7,7 m ³ | 3,7 m ³ | 2,3 m ³ |
| 1,06 m | 0,6 m | 0,6 m |
| 46 mm | 36 mm | 36 mm |
| 14,5 cm | PANEELE · BOARDS | |
| Einfach · Simple | Einfach · Simple | Einfach · Simple |
| 19 cm | 19 cm | 14,5 cm |
| 2,8 cm | 2,8 cm | 2,8 cm |
| 60/100 | 50/100 | 50/100 |
| SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER | KARTUSCHENFILTER · CARTRIDGE FILTER | |
| 4 m ³ /h | 2 m ³ /h | |
| Dicke · Thickness: 200 g/m ² | Dicke · Thickness: 100 g/m ² | |
| ✓ ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | |
| EDELSTAHL · STAINLESS STEEL | | |
| HOLZ · WOOD | | |
|  SABOT-SYSTEM |  OMEGA-SYSTEM |  |
| Betonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab | Betonplatte optional · Optional concrete slab | |
| 382 x 382 x H 15 cm 2,19 m ³ | 409 x 324 x H 15 cm 1,99 m ³ | 259 x 259 x H 10 0,67 m ³ |
| 120 x 80 x 78 cm - 160 kg | BOX: 60 x 40 x 80 cm - 40 kg | BOX: 47 x 30 x 70 cm - 15 kg |
| 305 x 111 x 45 cm - 815 kg | 180 x 65 x 59 cm - 351 kg | 200 x 120 x 60 cm - 259 kg |
|  8 4 12081 290195 |  3 605217 902047 |  3 605217 900005 |

*Smart Plug nicht enthalten *Smart Plug not included

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



790098 VERMELA



7900892 SAFRAN 2

ARTIKEL · REFERENCE

AUßENMAßE · OUTSIDE

INNENMAßE · INSIDE

WASSERINHALT · WATER VOLUME

WASSERLINIE · LIGNE D'EAU

HOLZWANDSTÄRKE · WOOD THICKNESS

NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE

HANDLÄUFE · EDGES

BREITE · WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE · THICKNESS

EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN · METAL COVERS

INNENHÜLLE · LINER

FILTERANLAGE (SF) · FILTRATION

SCHUTZ · PROTECTOR

BODENSCHUTZDECKE · FLOOR

WANDSCHUTZ · WALL

WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER

SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER

INNENLEITER · INSIDE LADDER

AUßENLEITER · OUTSIDE LADDER



BEFESTIGUNG · STRUCTURE

PLATZBEDARF · LAND

PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR · ACCESSOIRES

PALET 2
PALETTE 2 HOLZ · WOOD

BARCODE · EAN CODE



ORANGE


VERMELA

AVOCADO

SAFRAN 2

| 800007 | 790098 | 790203 | 7900892 |
|---|---|--|---|
| 7,55 x 4,56 x H. 1,46 m | 6,72 x 4,72 x 1,46 m | 6,56 x 4,56 x H. 1,31 m | 6,20 x 3,95 x H. 1,36 m |
| 7,05 x 4,08 x H. 1,42 m | 6,23 x 4,23 x 1,42 m | 6,08 x 4,08 x H. 1,27 m | 5,73 x 3,48 x H. 1,33 m |
| 34,5 m ³ | 31 m ³ | 24,7 m ³ | 22 m ³ |
| 1,36 m | 1,36 m | 1,17 m | 1,23 m |
| 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| | ✓ | | |
| Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm | Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm | Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm | Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER | | | |
| 10 m ³ /h | 8 m ³ /h | 8 m ³ /h | 8 m ³ /h |
| Dicke · Thickness: 200 g/m ² | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EDELSTAHL · STAINLESS STEEL | | | |
| HOLZ · WOOD | | | |
|  IPE-SYSTEM |  SABOT-SYSTEM | | |
| Bettonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab | | | |
| 764 x 497 x H 17 cm 6,46 m ³ | 682 x 512 x H 17 cm 5,94 m ³ | 666 x 486 x H 15 4,87 m ³ | 632 x 457 x H 17 cm 4,33 m ³ |
| 200 x 80 x 100 cm - 410 kg | 200 x 80 x 100 cm - 357 kg | 200 x 80 x 100 cm - 250 kg | 120 x 80 x 100 cm - 270 kg |
| 405 x 102 x 75 cm - 1799 kg | 405 x 111 x 59 cm - 1760 kg | 400 x 114 x 65 cm - 1537 kg | 405 x 111 x 57 cm - 1463 kg |
|  8 412081 313313 |  3 605217 900982 |  3 605217 902030 |  8 412081 318455 |

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



7900872 CANELLE 2



7900862 GRENADE 2



ARTIKEL • REFERENCE

AUßENMAßE • OUTSIDE



INNENMAßE • INSIDE



WASSERINHALT • WATER VOLUME



WASSERLINIE • LIGNE D'EAU



HOLZWANDSTÄRKE • WOOD THICKNESS



NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE



HANDLÄUFE • EDGES

BREITE • WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE • THICKNESS



EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN • METAL COVERS



INNENHÜLLE • LINER



FILTERANLAGE (SF) • FILTRATION



SCHUTZ • PROTECTOR



BODENSCHUTZDECKE • FLOOR



WANDSCHUTZ • WALL



WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER



SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER



INNENLEITER • INSIDE LADDER



AUßENLEITER • OUTSIDE LADDER



BEFESTIGUNG • STRUCTURE



PLATZBEDARF • LAND




PALET 1 ZUBEHÖR • ACCESSOIRES
PALETTE 1




PALET 2 HOLZ • WOOD
PALETTE 2



BARCODE • EAN CODE




CANELLE 2



GRENADE 2

| 7900872 | 7900862 |
|--|--|
| 5,35 x 3,35 x H. 1,17 m | 4,36 x 3,36 x H. 1,17 m |
| 4,87 x 2,86 x H. 1,14 m | 3,87 x 2,86 x H. 1,14 m |
| 13 m ³ | 10 m ³ |
| 1,09 m | 1,07 m |
| 46 mm | 46 mm |
| ✓ | |
| Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm ✓ | Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm ✓ |
| 60/100 | 60/100 |
| SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER | |
| 6 m ³ /h | 4 m ³ /h |
| Dicke · Thickness: 200 g/m ² | |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | |
| EDELSTAHL · STAINLESS STEEL | |
| HOLZ · WOOD | |
| SABOT-SYSTEM · SABOT SYSTEM | |
| Bettonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab | |
| 553 x 403 x H 15 cm 3,34 m ³ | 446 x 395 x H 15 cm 2,64 m ³ |
| 130 x 80 x 78 cm - 138 kg | 120 x 80 x 78 cm - 140 kg |
| 400 x 114 x 65 cm - 1078 kg | 400 x 120 x 57 cm - 959 kg |
| 8 412081 318462 | 8 412081 318479 |

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



KPBOC535 BAMBU



KPBOC632 MACADAMIA

ARTIKEL • REFERENCE

AUßENMAßE • OUTSIDE

INNENMAßE • INSIDE

WASSERINHALT • WATER VOLUME

WASSERLINIE • LIGNE D'EAU

HOLZWANDSTÄRKE • WOOD THICKNESS

NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE

HANDLÄUFE • EDGES

BREITE • WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE • THICKNESS

EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN • METAL COVERS

INNENHÜLLE • LINER

FILTERANLAGE (SF) • FILTRATION

SCHUTZ • PROTECTOR

BODENSCHUTZDECKE • FLOOR

WANDSCHUTZ • WALL

WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER

SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER

INNENLEITER • INSIDE LADDER

AUßENLEITER • OUTSIDE LADDER


BEFESTIGUNG • STRUCTURE

PLATZBEDARF • LAND


PALET 1 ZUBEHÖR • ACCESSOIRES
PALETTE 1

PALET 2 HOLZ • WOOD
PALETTE 2




BARCODE • EAN CODE




MACADAMIA



BAMBU

| KPBOC632 | KPBOC535 |
|---|--|
| 6,32 x 3,35 x H. 1,30 m | 5,35 x 3,35 x H. 1,30 m |
| 5,85 x 2,87 x H. 1,27 m | 4,87 x 2,87x H. 1,27 m |
| 17,9 m ³ | 14,6 m ³ |
| 1,17 m | 1,17 m |
| 46 mm | 46 mm |
| ✓ | ✓ |
| Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm | Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm |
| ✓ | ✓ |
| 60/100 | 60/100 |
| SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER | |
| 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| Dicke · Thickness: 200 g/m ² | |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | |
| ✓ | |
| EDELSTAHL · STAINLESS STEEL | |
| HOLZ · WOOD | |
|  OMEGA-SYSTEM · OMEGA SYSTEM | |
| Bettonplatte optional · Optional concrete slab | |
| 642 x 435 x H 15 cm 4,20 m ³ | 545 x 435 x H 15 cm 3,56 m ³ |
| 200 x 80 x 78 cm - 250 kg | 200 x 80 x 78 cm - 167 kg |
| 405 x 111 x 54 cm - 1416 kg | 355 x 111 x 53 cm - 1214 kg |
|  8 4 12081 273242 |  8 4 12081 273235 |

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



790210 ANANAS



800003 VIOLETTE 2

ARTIKEL • REFERENCE

AUßENMAßE • OUTSIDE

INNENMAßE • INSIDE

WASSERINHALT • WATER VOLUME

WASSERLINIE • LIGNE D'EAU

HOLZWANDSTÄRKE • WOOD THICKNESS

NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE

HANDLÄUFE • EDGES

BREITE • WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE • THICKNESS

EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN • METAL COVERS

INNENHÜLLE • LINER

FILTERANLAGE (SF) • FILTRATION

SCHUTZ • PROTECTOR

BODENSCHUTZDECKE • FLOOR

WANDSCHUTZ • WALL

WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER

SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER

INNENLEITER • INSIDE LADDER

AUßENLEITER • OUTSIDE LADDER





BEFESTIGUNG • STRUCTURE

PLATZBEDARF • LAND

PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR • ACCESSOIRES

PALET 2
PALETTE 2 HOLZ • WOOD

BARCODE • EAN CODE








VIOLETTE 2

VASTO

*VANILLE 2

*LILI 2

| 800003 | 790302 | 800002 | 800008 |
|--|--|---|--|
| Ø 5,00 x H. 1,27 m | Ø 4,28 x H. 1,36 m | Ø 4,00 x H. 1,19 m | Ø 2,80 x H. 1,07 m |
| Ø 4,42 x H. 1,24 m | Ø 3,76 x H. 1,33 m | Ø 3,43 x H. 1,16 m | Ø 2,42 x H. 1,04 m |
| 15,5 m ³ | 12,2 m ³ | 8 m ³ | 3,6 m ³ |
| 1,17 m | 1,23 m | 1,09 m | 0,97 m |
| 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm | Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm | Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm | Einfach · Simple 19 cm 2,8 cm |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| 75/100 | 75/100 | 50/100 | 50/100 |
| SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER | | | AQUALOON |
| 6 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h |
| Dicke · Thickness: 200 g/m ² | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | 100 g/m ² |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| EDELSTAHL · STAINLESS STEEL | | | Sicherheitsleiter + Plattform Safety ladder platform |
| HOLZ · WOOD | | | |
|  | | | |
| Bettonplatte optional · Optional concrete slab | | | |
| 467 x 467 x H 10 cm 2,18 m ³ | 406 x 406 x H 10 cm 1,64 m ³ | 356 x 356 x H 10 cm 1,27 m ³ | 268 x 268 x H 10 cm 0,72 m ³ |
| 120 x 80 x 78 cm - 120 kg | 120 x 80 x 78 cm - 105 kg | 120 x 80 x 78 cm - 95 kg | 120 x 80 x 78 cm - 54 kg |
| 205 x 111 x 76 cm - 1086 kg | 180 x 105 x 75 cm - 1021kg | 205 x 111 x 59 cm - 784 kg | 155 x 102 x 55 cm - 508 kg |
|  8 4 12081 3 13283 |  8 4 12081 3 08937 |  8 4 12081 3 13252 |  8 4 12081 3 13221 |

*Smart Plug nicht enthalten *Smart Plug not included

Avantgarde ^{POOLS}
kompositpools (wpc) · composite pools

5 JAHRE
YEARS
STRUKTUR-
GARANTIE
STRUCTURE
GUARANTEE



■ **KOMPOSITPOOLS (WPC)**

INNENHÜLLE: Anti-Ultraviolett-Behandlung zur Verlangsamung des P.V.C. Alterung.

KOMPOSIT: Komposit(WPC)-Pools werden aus einer Materialmischung aus Holzmehl und Polymeren hergestellt. Die Komposit-Platten haben eine Materialstärke von 36 mm.

■ **COMPOSITE POOLS**


LINER: anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

COMPOSITE: composite pools are made of a new material composed of wood (wood flour) and polymers.



■ STRUKTURVERSTÄRKUNGEN ■ STRUCTURAL REINFORCEMENTS

■ EINBETONIERTER STAHLTRÄGER (IPE) ■ BURIED STEEL BEAMS (IPE SYSTEM)



■ Jeweils zwei der L-Stahlträger werden miteinander verbunden. Die dadurch entstehenden U-Stahlträger müssen dann in ein Betonfundament mit einer Mindestdicke von 17 cm einbetoniert werden. Die Errichtung dieser Stahlträger dient als Grundlage zur Errichtung der gesamten Poolstruktur (siehe Montageanleitung).

■ Buried steel beams are embedded in the concrete slab, with a minimum thickness of 17 cm. Their installation is part of the structure assembly process (check installation warning)



■ Betonplatte erforderlich ■ Concrete slab is mandatory



■ METALLSTÜTZEN (SABOT) ■ METALLIC WEDGE



■ Metallstützen werden hochkant auf einer Betonplatte mit einer Mindestdicke von 15 cm befestigt. Um die Ästhetik des Pools nicht negativ zu beeinflussen, werden Kompositverkleidungsteile für die Stützen mitgeliefert. Bitte lesen Sie sich aufmerksam die Montageanleitung durch und sehen Sie sich das Montage-Video an.


■ The wedge is fixed over the concrete slab. In such a way, it is mandatory to make the slab, of 15 cm minimum, beforehand to the assembly of the pool. Before assembling pool, check installation warning and assembly video.



■ Betonplatte erforderlich ■ Concrete slab is mandatory



■ OMEGA-SYSTEM ■ OMEGA SYSTEM



■ Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm. Zuerst sollte der Boden entsprechend ausgehoben und für die Nivellierung vorbereitet werden. Optional kann eine Betonplatte zum Einsatz kommen.

■ 15x15 cm buried steel beam. You should excavate and prepare the land for levelling. Optional concrete slab.



■ Betonplatte optional ■ Concrete slab is optional



■ KONNEKTIVITÄT ■ CONNECTIVITY

■ SMART PLUG ■ SMART PLUG



■ Der Smart Plug ist ein Gerät, mit dem Sie Ihr Filtersystem anschließen und es einfach über die Fluidra Pool App steuern können.

Eine Lösung, um oberirdische Poolgeräte einfach zu verwalten.

Der Fluidra Pool® Smart Plug bietet eine Plug & Play-Steuerung über Bluetooth und ist speziell für die Steuerung von Filtration, Beleuchtung oder Salzchlorinatoren konzipiert.

Zu seinen wichtigsten Vorteilen gehören die Schutzart IP44, die eine Installation im Freien ermöglicht und einen wirksamen Schutz vor schlechtem Wetter bietet, sowie eine Funktion zur Messung des Stromverbrauchs.

In allen Kompositbecken enthalten.

■ Smart Plug is a device that allows you to connect your filtration system and control it easily from the Fluidra Pool App.

A solution to easily manage above ground pool equipment.

Fluidra Pool® Smart Plug offers Plug & Play control over Bluetooth and is specifically designed for filter pumps, lighting or salt-water chlorinator control.

Its main advantages include IP44 protection, which allows it to be installed outdoors and provides effective protection against inclement weather, and the power consumption measurement function.

Included in all composite pools.




kompositpools (wpc) serie AVANTGARDE

composite pools



KPCOR60

| | KPCOR60LN | KPCOR60N | KPCOR46N |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | 606x326 cm | 606x326 cm | 466x326 cm |
| | 560x280 cm | 560x280 cm | 420x280 cm |
| | 124 cm | 124 cm | 124 cm |
| | 17,87 m ³ | 17,87 m ³ | 13,40 m ³ |
| | 1224 kg | 1220 kg | 1000 kg |
| | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | |
| | IPE-SYSTEM Betonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab | | |
| | 700x420 cm | 700x420 cm | 560x420 cm |
| | 1/170x130 | 1/170x130 | 1/170x130 |
| | 8 4 12081 307862 | 8 4 12081 307855 | 8 4 12081 307879 |




- 60/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 60/100



- Aluminium-Verkleidungsteile und -Profile
- Aluminium profiles and trims



- Sandfilteranlage
- Sand filter



Konnektivität
Connectivity




KPCOR28

| | KPCOR28 | KPCOR2814 |
|--|--|---------------------|
| | 326x326 cm | 326x186 cm |
| | 280x280 cm | 280x140 cm |
| | 96 cm | 96 cm |
| | 6,60 m ³ | 3,30 m ³ |
| | 900 kg | 450 kg |
| | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | SABOT-SYSTEM · SABOT SYSTEM Bettonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab | |
| | | |
| | 426x426 cm | 426x268 cm |
| | 1/170x130 | 1/170x130 |
| | 8 412081 302683 | 8 412081 304953 |



- Weiße LED-Beleuchtung
- White led projector



- Leitern: Außen: Komposit / Innen: Edelstahl
- Ladder: Composite / stainless steel



- Bodenschutzwies (Polyester)
- Bottom protective blanket (Polyester)

kompositpools (wpc) composite pools serie AVANTGARDE




KPCOV52



| | KPCOV6650 | KPCOV80 | KPCOV66L | KPCOV66 | KPCOV52L | KPCOV52 |
|--|---------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 664x386 cm | 804x386 cm | 664x386 cm | 664x386 cm | 524x386 cm | 524x386 cm |
| | 618x338 cm | 758x338 cm | 618x338 cm | 618x338 cm | 478x338 cm | 478x338 cm |
| | 154 cm | 124 cm | 124 cm | 124 cm | 124 cm | 124 cm |
| | 27,5 m ³ | 27 m ³ | 21,5 m ³ | 21,5 m ³ | 16,2 m ³ | 16,2 m ³ |
| | 1600 kg | 1450 kg | 1239 kg | 1235 kg | 945 kg | 941 kg |
| | 8 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | | ✓ | |
| | IPE-SYSTEM* | | OMEGA-SYSTEM · OMEGA SYSTEM | | | |
| | | Bettonplatte optional · Optional concrete slab | | | | |
| | 704x506 cm | 844x506 cm | 704x506 cm | 704x506 cm | 564x506 cm | 564x506 cm |
| | 1/170x150 | 1/170x150 | 1/170x130 | 1/170x130 | 1/170x130 | 1/170x130 |

8 412081 312705 8 412081 268804 8 412081 313108 8 412081 268798 8 412081 318608 8 412081 268878 1

* Es ist vorgeschrieben, das Becken mindestens eine 30 cm tiefe Latte einzugraben. - It is compulsory to bury the pool a minimum of one slat (30 cm).




- 60/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 60/100



- Aluminium-Verkleidungsteile und -Profile
- Aluminium profiles and trims



- Sandfilteranlage
- Sand filter



Konnektivität
Connectivity




KPCO41

KPCO41

| | |
|--|---|
| | ø 410 cm |
| | ø 360 cm |
| | 124 cm |
| | 11 m ³ |
| | 705 kg |
| | 4 m ³ /h |
| | ✓ |
| | ✓ |
| | |
| | Betonplatte optional · Optional concrete slab |
| | 450x450 cm |
| | 1/170x130 |
| | 8 412081 268774 |



- weiße LED-Beleuchtung
- White led projector



- Leitern: Außen: Komposit / Innen: Edelstahl
- Ladder: Composite / stainless steel



- Bodenschutzvlies (Polyester)
- Bottom protective blanket (Polyester)



dream pool



■ SMART PLUG ■ SMART PLUG



■ Der Smart Plug ist ein Gerät, mit dem Sie Ihr Filtersystem anschließen und es einfach über die Fluidra Pool App steuern können.

Eine Lösung, um oberirdische Poolgeräte einfach zu verwalten.

In allen Stahlwandpools enthalten.

■ Smart Plug is a device that allows you to connect your filtration system and control it easily from the Fluidra Pool App.

A solution to easily manage above ground pool equipment.

Included in all steel wall pools.

■ STAHLWANDPOOLS

INNENHÜLLE: Anti-Ultraviolett-Behandlung zur Verlangsamung des P.V.C. Alterung.

STAHLWAND: Verzinktes, phosphatiertes, grundiertes und lackiertes kaltgewalztes Stahlblech.

Vertikale Sektionierung der Stahlwand zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und Stabilität.

STRUKTURBAUTEILE: Aus Stahl.

■ STEEL WALL POOL

LINER: anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

PLATE: galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate .

Vertical sectioning for an increased strength. Die cut for skimmer and water return valve openings.

STRUCTURAL PARTS: steel



dream pool

serie **ISLANDIA**



KITPROV7388N

KITPROV7388N

KITPROV6188N

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
|  | 730x375 cm | 610x375 cm |
|  | 132 cm | 132 cm |
|  | 28,21 m ³ | 23,28 m ³ |
|  | 348 kg | 279 kg |
|  | 1/90x80 | 1/90x80 |
|  | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
|  | ✓ | ✓ |
|  | ✓ | ✓ |
|  | 770x495 cm | 650x495 cm |
|  | 8 412081 313665 | 8 412081 313672 |



- 40/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



■ **Omega-Befestigungssystem**

Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm machen außenliegende Stützen überflüssig und optimieren dadurch die Nutzung der Gartenfläche.

■ **Omega system**

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.



■ Sandfilteranlage
■ Sand filter



■ Sicherheitsleiter
■ Safety ladder



■ Bodenschutzdecke
■ Floor tapestry

dream pool

serie **GROENLANDIA**



KITPROV738N

| | KITPROV738N | KITPROV618N | KITPROV508N |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 730x375 cm | 610x375 cm | 500x300 cm |
| | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| | 28,21 m ³ | 23,28 m ³ | 16,21 m ³ |
| | 335 kg | 270 kg | 260 kg |
| | 1/120x80 | 1/90x80 | 1/90x80 |
| | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 770x595 cm | 650x595 cm | 540x520 cm |
| | 8 4 12081 3 13689 | 8 4 12081 3 13696 | 8 4 12081 3 13719 |




- 40/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 40/100




- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



Konnektivität
Connectivity



KITPR558N

| | KITPR558N | KITPR458N | KITPR358N |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ø550 cm | Ø460 cm | Ø350 cm |
| | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| | 27,79 m ³ | 19,44 m ³ | 11,25 m ³ |
| | 243 kg | 238 kg | 184 kg |
| | 1/90x80 | 1/90x80 | 1/90x80 |
| | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 600x600 cm | 500x500 cm | 400x400 cm |
| | 8 412081 313702 | 8 412081 313726 | 8 412081 313733 |



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder



- Bodenschutzdecke
- Floor tapestry

dream pool

serie **FINLANDIA**



KIT730N


| | KIT730N | KIT610N | KIT500N |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 730x375 cm | 610x375 cm | 500x300 cm |
| | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| | 25,32 m ³ | 20,89 m ³ | 14,55 m ³ |
| | 287 kg | 235 kg | 224 kg |
| | 1/90x80 | 1/80x60 | 1/80x60 |
| | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 770x595 cm | 650x595 cm | 540x520 cm |
| | 8 4 12081 313740 | 8 4 12081 313757 | 8 4 12081 313764 |



- 30/100 graue Innenhülle aus PVC
 - PVC grey liner 30/100
- KIT730/610N: 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



KIT460N



| | KIT460N | KIT350N | KIT300N | KIT240N |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Ø460 cm | Ø350 cm | Ø300 cm | Ø240 cm |
| | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| | 17,45 m ³ | 10,10 m ³ | 7,41 m ³ | 4,75 m ³ |
| | 172 kg | 146 kg | 136 kg | 126 kg |
| | 1/80x60 | 1/80x60 | 1/80x60 | 1/80x60 |
| | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500x500 cm | 400x400 cm | 350x350 cm | 300x300 cm |
| | 8 4 12081 313771 | 8 4 12081 313788 | 8 4 12081 313962 | 8 4 12081 313795 |



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

dream pool










serie **CAPRI**



KITPROV7388GF

KITPROV7388GF

KITPROV6188GF

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
|  | 730x375 cm | 610x375 cm |
|  | 132 cm | 132 cm |
|  | 28,21 m ³ | 23,28 m ³ |
|  | 348 kg | 279 kg |
|  | 1/90x80 | 1/90x80 |
|  | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
|  | ✓ | ✓ |
|  | ✓ | ✓ |
|  | 770x495 cm | 650x495 cm |



8 412081 272382



8 412081 272399



- 40/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



■ **Omega-Befestigungssystem**

Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm machen außenliegende Stützen überflüssig und optimieren dadurch die Nutzung der Gartenfläche.

■ **Omega system**

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.



■ Sandfilteranlage
■ Sand filter



■ Sicherheitsleiter
■ Safety ladder



■ Bodenschutzdecke
■ Floor tapestry

dream pool

serie **GRANADA**



KITPROV738GF

| | KITPROV738GF | KITPROV618GF | KITPROV508GF |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 730x375 cm | 610x375 cm | 500x300 cm |
| | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| | 28,21 m ³ | 23,28 m ³ | 16,21 m ³ |
| | 335 kg | 270 kg | 260 kg |
| | 1/120x80 | 1/90x80 | 1/90x80 |
| | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 770x595 cm | 650x595 cm | 540x520 cm |
| | 8 412081 272405 | 8 412081 272412 | 8 412081 272429 |




- 40/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



Konnektivität
Connectivity



KITPROV558GF



KITPR558GF

KITPR558GF

KITPR458GF

KITPR358GF

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ø550 cm | Ø460 cm | Ø350 cm |
| | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| | 27,79 m ³ | 19,44 m ³ | 11,25 m ³ |
| | 243 kg | 238 kg | 184 kg |
| | 1/90x80 | 1/90x80 | 1/90x80 |
| | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 600x600 cm | 500x500 cm | 400x400 cm |
| | 8 412081 272436 | 8 412081 272443 | 8 412081 272450 |



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder



- Boden-
schutzdecke
- Floor tapestry

dream pool

serie **KEA**




KIT610GF


| | KIT730GF | KIT610GF | KIT500GF |
|---|---|---|---|
|  | 730x375 cm | 610x375 cm | 500x300 cm |
|  | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
|  | 25,32 m ³ | 20,89 m ³ | 14,55 m ³ |
|  | 287 kg | 235 kg | 224 kg |
|  | 1/90x80 | 1/80x60 | 1/80x60 |
|  | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h |
|  | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 770x595 cm | 650x595 cm | 540x520 cm |
|  |  8 4 12081 272467 |  8 4 12081 272474 |  8 4 12081 273082 |



- 30/100 graue Innenhülle aus PVC
 - PVC blue liner 30/100
- KIT730/610GF: 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



KIT350GF



| | KIT460GF | KIT350GF | KIT300GF | KIT240GF |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Ø460 cm | Ø350 cm | Ø300 cm | Ø240 cm |
| | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| | 17,45 m ³ | 10,10 m ³ | 7,41 m ³ | 4,75 m ³ |
| | 172 kg | 146 kg | 136 kg | 126 kg |
| | 1/80x60 | 1/80x60 | 1/80x60 | 1/80x60 |
| | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500x500 cm | 400x400 cm | 350x350 cm | 300x300 cm |
| | 8 4 12081 272498 | 8 4 12081 272504 | 8 4 12081 309071 | 8 4 12081 302720 |



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

dream pool


serie **AMAZONIA**




KITPROV7388WO


KITPROV7388WO

KITPROV6188WO


| | | |
|---|----------------------|----------------------|
|  | 730x375 cm | 610x375 cm |
|  | 132 cm | 132 cm |
|  | 28,21 m ³ | 23,28 m ³ |
|  | 348 kg | 279 kg |
|  | 1/90x80 | 1/90x80 |
|  | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
|  | ✓ | ✓ |
|  | ✓ | ✓ |
|  | 770x495 cm | 650x495 cm |
|  | 8 4 1208 1 257334 | 8 4 1208 1 25734 1 |



- 40/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzhüllen
- Bottom cover



■ **Omega-Befestigungssystem**

Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm machen außenliegende Stützen überflüssig und optimieren dadurch die Nutzung der Gartenfläche.

■ **Omega system**

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.



■ Sandfilteranlage
■ Sand filter



■ Sicherheitsleiter
■ Safety ladder



■ Boden-
schutzdecke
■ Floor tapestry

dream pool

serie

MAURITIUS




KITPROV738WO


| | KITPROV738WO | KITPROV618WO | KITPROV508WO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 730x375 cm | 610x375 cm | 500x300 cm |
| | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| | 28,21 m ³ | 23,28 m ³ | 16,21 m ³ |
| | 335 kg | 270 kg | 260 kg |
| | 1/120x80 | 1/90x80 | 1/90x80 |
| | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 770x595 cm | 650x595 cm | 540x520 cm |
| | 8 412081 257358 | 8 412081 257365 | 8 412081 258089 |




- 40/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



Konnektivität
Connectivity



KITPR558WO

| | KITPR558WO | KITPR458WO | KITPR358WO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ø550 cm | Ø460 cm | Ø350 cm |
| | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| | 27,79 m ³ | 19,44 m ³ | 11,25 m ³ |
| | 243 kg | 238 kg | 184 kg |
| | 1/90x80 | 1/90x80 | 1/90x80 |
| | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 600x600 cm | 500x500 cm | 400x400 cm |
| | 8 4 12081 257372 | 8 4 12081 257389 | 8 4 12081 257396 |



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder



- Bodenschutzdecke
- Floor tapestry

dream pool

serie **PACIFIC**




KIT730W


| | KIT730W | KIT610W | KIT500W |
|---|---|---|---|
|  | 730x375 cm | 610x375 cm | 500x300 cm |
|  | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
|  | 25,32 m ³ | 20,89 m ³ | 14,55 m ³ |
|  | 287 kg | 235 kg | 224 kg |
|  | 1/90x80 | 1/80x60 | 1/80x60 |
|  | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h |
|  | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 770x595 cm | 650x595 cm | 540x520 cm |
|  |  8 4 12081 232249 |  8 4 12081 225104 |  8 4 12081 231068 |



- 30/100 blaue Innenhülle aus PVC
 - PVC blue liner 30/100
- KIT730/610W: 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



KIT460W



| | KIT460W | KIT350W | KIT300W | KIT240W |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Ø460 cm | Ø350 cm | Ø300 cm | Ø240 cm |
| | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| | 17,45 m ³ | 10,10 m ³ | 7,41 m ³ | 4,75 m ³ |
| | 172 kg | 146 kg | 136 kg | 126 kg |
| | 1/80x60 | 1/80x60 | 1/80x60 | 1/80x60 |
| | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500x500 cm | 400x400 cm | 350x350 cm | 300x300 cm |
| | 8 4 12081 225111 | 8 4 12081 225722 | 8 4 12081 309095 | 8 4 12081 226163 |



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

dream pool

serie **SICILIA**




KITPROV503W

KITPROV503W


| | |
|---|-----------------------|
|  | 500X300 cm |
|  | 120 cm |
|  | 14,55 m ³ |
|  | 205 kg |
|  | 1/80x60 |
|  | 3,8 m ³ /h |
|  | ✓ |
|  | 540X520 cm |



- 30/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 30/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers




- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



KITPR453W



| | KITPR453W | KITPR353W | KITPR303W |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Ø460 cm | Ø350 cm | Ø300 cm |
| | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| | 17,45 m ³ | 10,10 m ³ | 7,41 m ³ |
| | 149 kg | 109 kg | 94 kg |
| | 3/120x80 | 3/120x80 | 3/120x80 |
| | 3,8 m ³ /h | 3,8 m ³ /h | 3,8 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500x500 cm | 400x400 cm | 350x350 cm |
| | 8 4 12081 258171 | 8 4 12081 258188 | 8 4 12081 265087 |



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

dream pool

serie HAITI




KITPROV7388

| | KITPROV10288 | KITPROV9188 | KITPROV7388 | KITPROV6188 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1000x550 cm | 915x470 cm | 730x375 cm | 610x375 cm |
|  | 132 cm | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
|  | 56,11 m ³ | 43,59 m ³ | 28,21 m ³ | 23,28 m ³ |
|  | 681 kg | 570 kg | 348 kg | 279 kg |
|  | 1/120x100 | 1/120x80 | 1/90x80 | 1/90x80 |
|  | 10 m ³ /h | 8 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 1040x670 cm | 955x590 cm | 770x495 cm | 650x495 cm |
|  | 8 412081 224626 | 8 412081 220215 | 8 412081 220222 | 8 412081 221328 |



- 40/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



■ **Omega-Befestigungssystem**

Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm machen außenliegende Stützen überflüssig und optimieren dadurch die Nutzung der Gartenfläche.

■ **Omega system**

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.



■ Sandfilteranlage
■ Sand filter



■ Sicherheitsleiter
■ Safety ladder



■ Boden-
schutzdecke
■ Floor tapestry

dream pool

serie **ATLANTIS**




KITPROV918

| | KITPROV1028 | KITPROV918 | KITPROV818 | KITPROV738 | KITPROV618 | KITPROV508 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1000x550 cm | 915x470 cm | 800x470 cm | 730x375 cm | 610x375 cm | 500x300 cm |
| | 132 cm | 132 cm | 132 cm | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| | 56,11 m ³ | 43,59 m ³ | 37,47 m ³ | 28,21 m ³ | 23,28 m ³ | 16,21 m ³ |
| | 482 kg | 466 kg | 415 kg | 348 kg | 279 kg | 260 kg |
| | 1/120x100 | 1/120x80 | 1/120x80 | 1/120x80 | 1/90x80 | 1/90x80 |
| | 10 m ³ /h | 8 m ³ /h | 8 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 1040x770 cm | 955x690 cm | 850x690 cm | 770x595 cm | 650x595 cm | 540x520 cm |




- 40/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 40/100




- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



Konnektivität
Connectivity



KITPR558

| | KITPR558 | KITPR458 | KITPR358 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ø550 cm | Ø460 cm | Ø350 cm |
| | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| | 27,79 m ³ | 19,44 m ³ | 11,25 m ³ |
| | 243 kg | 238 kg | 184 kg |
| | 1/90x80 | 1/90x80 | 1/90x80 |
| | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 600x600 cm | 500x500 cm | 400x400 cm |
| | 8 412081 211589 | 8 412081 211596 | 8 412081 233864 |



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder



- Boden-
schutzdecke
- Floor tapestry

dream pool

serie **FIDJI**



KIT730ECO

| | KIT730ECO | KIT610ECO | KIT500ECO |
|---|--|--|--|
|  | 730x375 cm | 610x375 cm | 500x300 cm |
|  | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
|  | 25,32 m ³ | 20,89 m ³ | 14,55 m ³ |
|  | 287 kg | 235 kg | 224 kg |
|  | 1/90x80 | 1/80x60 | 1/80x60 |
|  | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h |
|  | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 770x595 cm | 650x595 cm | 540x520 cm |
|  |  8 412081 211398 |  8 412081 211404 |  8 412081 231037 |



- 30/100 blaue Innenhülle aus PVC
 - PVC blue liner 30/100
- KIT730/610ECO:40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



KIT460ECO



| | KIT550ECO | KIT460ECO | KIT350ECO | KIT300ECO | KIT240ECO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Ø550 cm | Ø460 cm | Ø350 cm | Ø300 cm | Ø240 cm |
| | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| | 24,94 m ³ | 17,45 m ³ | 10,10 m ³ | 7,41 m ³ | 4,75 m ³ |
| | 209 kg | 172 kg | 146 kg | 136 kg | 126 kg |
| | 1/80x60 | 1/80x60 | 1/80x60 | 1/80x60 | 1/80x60 |
| | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 600x600 cm | 500x500 cm | 400x400 cm | 350x350 cm | 300x300 cm |
| | 8 4 12081 211411 | 8 4 12081 211428 | 8 4 12081 211435 | 8 4 12081 228754 | 8 4 12081 240831 |



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

dream pool



serie **VARADERO**



KITPROV6270

KITPROV6270

KITPROV4870


| | | |
|---|----------------------|----------------------|
|  | 640x390 cm | 500x340 cm |
|  | 120 cm | 120 cm |
|  | 20,65 m ³ | 13,69 m ³ |
|  | 311 kg | 284 kg |
|  | 1/90x80 | 1/90x80 |
|  | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h |
|  | ✓ | ✓ |
|  | ✓ | ✓ |
|  | 700x430 cm | 540x380 cm |
|  | 8 412081 211633 | 8 412081 231921 |




- 40/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



■ **Omega-Befestigungssystem**

Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm machen außenliegende Stützen überflüssig und optimieren dadurch die Nutzung der Gartenfläche.

■ **Omega system**

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.



■ Sandfilteranlage
■ Sand filter



■ Sicherheitsleiter
■ Safety ladder



■ Boden-
schutzdecke
■ Floor tapestry


dream pool

serie **BORA BORA**



KITPROV613

| | KITPROV613 | KITPROV503 |
|---|--|--|
|  | 610x375 cm | 500x300 cm |
|  | 120 cm | 120 cm |
|  | 20,89 m ³ | 14,55 m ³ |
|  | 210 kg | 205 kg |
|  | 1/80x60 | 1/80x60 |
|  | 3,8 m ³ /h | 3,8 m ³ /h |
|  | ✓ | ✓ |
|  | 650x595 cm | 540x520 cm |
|  |  8 4 12081 220437 |  8 4 12081 220260 |



- 30/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 30/100

KITPROV613: 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



KITPR453



| | KITPR453 | KITPR353 | KITPR303 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Ø460 cm | Ø350 cm | Ø300 cm |
| | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| | 17,45 m ³ | 10,10 m ³ | 7,41 m ³ |
| | 149 kg | 109 kg | 94 kg |
| | 1/80x40 | 1/80x40 | 1/80x40 |
| | 3,8 m ³ /h | 3,8 m ³ /h | 3,8 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500x500 cm | 400x400 cm | 350x350 cm |
| | 8 4 12081 209005 | 8 4 12081 209012 | 8 4 12081 233901 |



- Kartuschenfilter
- Cartridge filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

atolón

eingelassene pools • in-ground pools



■ EINGELASSENER STAHLWANDPOOL

INNENHÜLLE: Anti-UV-Behandlung, um den Alterungsprozess des PVC zu verlangsamen.

STAHLWAND: Verzinkter, phosphatierter, grundierter, lackierter und kaltgewalzter Stahl.

Mit Stanzung für Skimmer und Wasserrücklaufventilöffnung.

■ IN-GROUND STEEL WALL POOL

LINER: anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

PLATE: galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate .

Die cut for skimmer, return valve and cleaner openings and lights.




eingelassene pools • in-ground pools


serie MADAGASCAR




| | KPEOV8059 | KPEOV7059 | KPEOV6059 | KPEOV5059 |
|---|--|--|---|--|
|  | 800x400 cm | 700x320 cm | 600x320 cm | 500x300 cm |
|  | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
|  | 38,84 m ³ | 27,47 m ³ | 24,42 m ³ | 16,01 m ³ |
|  | 217/224 kg | 189/224 kg | 164/224 kg | 139/224 kg |
|  | 1/120x80 1/90x80 | 1/120x80 1/90x80 | 1/120x80 1/90x80 | 1/120x80 1/90x80 |
|  | 10 m ³ /h | 10 m ³ /h | 10 m ³ /h | 8 m ³ /h |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 1000x600x165 cm | 900x520x165 cm | 800x520x165 cm | 700x500x165 cm |
|  |  8 4 12081 269320 |  8 4 12081 269337 |  8 4 12081 269344 |  8 4 12081 258904 |




- Stahlwand 0,70mm
- Steel wall 0,70mm



- Profil aus PVC
- PVC profile
- 75/100 blaue PVC-Innenhülle mit Keilbiese
- PVC beaded liner blue 75/100













- 0,70mm lackiertes Stahlblech
- Pre-lacquered steel 70/100



- Sandfilteranlage
- Sand filter



KPE4259

| | |
|---|----------------------|
|  | Ø420 cm |
|  | 150 cm |
|  | 18,84 m ³ |
|  | 126/224 kg |
|  | 1/120x80 1/90x80 |
|  | 8 m ³ /h |
|  | ✓ |
|  | ✓ |
|  | Ø620x165 cm |
|  | 8 4 1208 1 26935 1 |



- Edelstahlleiter:
2x4 Stufen
- Ladder: 4 steps.
Stainless steel



- Bodenschutzvlies
(Polyester)
- Bottom
protectiveblanket
(Polyester)



- Skimmer,
Schlauch,
Verbindungs-
elemente
und Klebstoff.
- Skimmer,
hose, fittings...

eingelassene pools • in-ground pools


serie **SUMATRA**




| | KPEOV8027 | KPEOV7027 | KPEOV6027 | KPEOV5027 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 800x400 cm | 700x320 cm | 600x320 cm | 500x300 cm |
| | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| | 30,00 m ³ | 21,21 m ³ | 17,85 m ³ | 12,36 m ³ |
| | 193/222 kg | 173/222 kg | 154/222 kg | 134/222 kg |
| | 1/120x80 1/90x80 | 1/120x80 1/90x80 | 1/120x80 1/90x80 | 1/120x80 1/90x80 |
| | 10 m ³ /h | 10 m ³ /h | 10 m ³ /h | 8 m ³ /h |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 1000x600x135 cm | 900x520x135 cm | 800x520x135 cm | 700x500x135 cm |
| | 8 4 1208 1 269368 | 8 4 1208 1 269375 | 8 4 1208 1 269382 | 8 4 1208 1 258959 |




- Stahlwand 0,60mm
- Steel wall 0,60mm



- Profil aus PVC
- PVC profile
- 60/100 blaue PVC-Innenhülle mit Keilbiese
- PVC beaded liner blue 60/100















- 0,60mm lackiertes Stahlblech
- Pre-lacquered steel 60/100



- Sandfilteranlage
- Sand filter



| | KPE4227 | KPE3527 |
|---|---|---|
|  | Ø420 cm | Ø350 cm |
|  | 120 cm | 120 cm |
|  | 14,54 m ³ | 10,10 m ³ |
|  | 222/102 kg | 222/85 kg |
|  | 1/120x80 1/90x80 | 1/120x80 1/90x80 |
|  | 8 m ³ /h | 8 m ³ /h |
|  | ✓ | ✓ |
|  | ✓ | ✓ |
|  | Ø620x135 cm | Ø550x135 cm |
|  |  8 4 12081 269399 |  8 4 12081 262635 |



- Edelstahlleiter:
2x 3 Stufen
- Ladder: 3 steps.
Stainless steel



- Bodenschutzvlies
(Polyester)
- Bottom
protectiveblanket
(Polyester)



- Skimmer,
Schlauch,
Verbindung-
selemente
und Klebstoff.
- Skimmer,
hose, fittings...

Zubehör · complements



■ Zubehör

| | |
|--|-----|
| Sommerabdeckplanen für Echtholzpools | 82 |
| Winterabdeckungen für Echtholzpools | 84 |
| Sommerabdeckplanen für Kompositpools · Winterabdeckungen für Kompositpools | 86 |
| Sommerabdeckplanen für eingelassene Pools | 87 |
| Sommerabdeckplanen für Stahlwandpools | 88 |
| Winterabdeckungen für Stahlwandpools | 89 |
| Ausziehbare Abdeckplanenaufroller | 90 |
| Bodenschutzdecke | 92 |
| Schutzdecke | 93 |
| Bodenschutzmatten | 94 |
| Innenhüllen für Echtholzpools | 96 |
| Innenhüllen für Kompositpools | 98 |
| Innenhüllen für Stahlwandpools | 99 |
| Innenhüllen-Reparatur | 101 |
| Leitern für eingelassene Pools | 102 |
| Leitern für Aufstellpools | 104 |
| Leitern für Echtholzpools · Fitness im Pool | 106 |
| Poolsicherheit | 107 |
| Pool-Dosiersysteme | 107 |
| UV-Desinfektionsanlage · Konnektivität | 107 |
| Sandfilteranlagen | 108 |
| Filterpumpen | 110 |
| Aqualoon | 111 |
| Technikräume | 113 |
| Kartuschenfilter · Ersatzkartuschen | 114 |
| Filterschläuche | 115 |
| Adapter | 116 |
| Filtermedien · Skimmer für Stahlwandpools | 117 |
| Ersatzteile für Filteranlagen | 118 |
| Blue Connect | 120 |
| Salz-Elektrolyse-Systeme | 122 |
| Wärmepumpen | 124 |
| Konnektivität | 127 |
| Beleuchtung | 128 |
| Duschen | 132 |
| Verbindungselemente aus PVC | 138 |

■ Complements

| | |
|---|-----|
| Wooden pool isothermic covers | 82 |
| Wooden pool winter covers | 84 |
| Composite pool isothermic covers · Composite pool winter covers | 86 |
| In ground pool isothermic covers | 87 |
| Steel pool isothermic covers | 88 |
| Steel pool Winter covers | 89 |
| Telescopic cover rollers | 90 |
| Bottom protective blankets | 92 |
| Protectors | 93 |
| Floor protectors | 94 |
| Wooden pool liners | 96 |
| Composite pool liners | 98 |
| Steel pool Liners | 99 |
| Liner repair | 101 |
| Inground pool ladders | 102 |
| Above-ground pool ladders | 104 |
| Wooden pool ladders · Pool Fitness | 106 |
| Pool security | 107 |
| Pool dosing systems | 107 |
| UV Disinfection system · Connectivity | 107 |
| Sand filters | 108 |
| Pumps | 110 |
| Aqualoon | 111 |
| Technical rooms | 113 |
| Cartridge filter · Cartridges | 114 |
| Filtration hoses | 115 |
| Adapters | 116 |
| Filter media · Steel wall pools skimmer | 117 |
| Spare parts for filtration | 118 |
| Blue Connect | 120 |
| Salt chlorinator | 122 |
| Heating systems | 124 |
| Connectivity | 127 |
| Lighting | 128 |
| Showers | 132 |
| PVC Fittings | 138 |

■ Zubehör ■ Complements

■ SOMMERABDECKPLANEN FÜR ECHTHOLZPOOLS
 ■ ISOTHERMIC COVERS FOR WOODEN POOLS



■ Material: Polyethylen ■ Material: Polyethylene



| | | | | | |
|-------------------|--------------|-------|-----------------------|------------|-----------------|
| 786641 | 960 x 366 cm | 400 µ | MINT 788032 | BXL PACK 1 | 3 605217 866417 |
| CV790207 | 762 x 368 cm | 400 µ | BRAGA 790207 | BXL PACK 1 | 8 412081 308333 |
| CV800009 | 480 x 368 cm | 400 µ | EVORA PLUS 800009 | BXL PACK 1 | 8 412081 313894 |
| CV790206 | 565 x 368 cm | 400 µ | EVORA 790206 | BXL PACK 1 | 8 412081 308340 |
| CV7900962 | 368 x 218 cm | 400 µ | MARBELLA 2 7900962 | BXL PACK 1 | 8 412081 318516 |
| 788453 | 374 x 224 cm | 400 µ | MARBELLA 790096 | BXL PACK 1 | 3 605217 884534 |
| CVKPBRC620 | 565 x 268 cm | 400 µ | MANGO KPBRC620 | BXL PACK 1 | 8 412081 273501 |
| CV790204 | 345 x 170 cm | 400 µ | LEMON 790204 | BXL PACK 1 | 8 412081 308296 |
| CV790205 | 268 x 268 cm | 400 µ | CARRA 790205 | BXL PACK 1 | 8 412081 308302 |
| CV790000 | 195 x 195 cm | 400 µ | CITY 790000 | BXL PACK 1 | 8 412081 318554 |




| |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|--|---|---|
| CV800007 | 700 x 403 cm | 400 µ | ORANGE 800007 | | BXL PACK 1 | 8 412081 313344 |
| 786634 | 618 x 418 cm | 400 µ | VERMELA 790098 | | BXL PACK 1 | 3 605217 866349 |
| CV790203 | 603 x 403 cm | 400 µ | AVOCADO 790203 | | BXL PACK 1 | 8 412081 308289 |
| CV7900892 | 568 x 343 cm | 400 µ | SAFRAN 2 7900892 | | BXL PACK 1 | 8 412081 318523 |
| 784800 | 585 x 358 cm | 400 µ | SAFRAN 790089 | | BXL PACK 1 | 3 605217 848000 |
| CV7900872 | 482 x 281 cm | 400 µ | CANELLE 2 7900872 | | BXL PACK 1 | 8 412081 318530 |
| 779532 | 498 x 298 cm | 400 µ | CANELLE 790087 | | BXL PACK 1 | 3 605217 795328 |
| CV7900862 | 382 x 281 cm | 400 µ | GRENADE 2 7900862 | | BXL PACK 1 | 8 412081 318547 |
| 779530 | 398 x 298 cm | 400 µ | GRENADE 790086 | | BXL PACK 1 | 3 605217 795304 |
| 790073 | 568 x 343 cm | 400 µ | CAMOMILLE 790202 | | BXL PACK 1 | 3 605217 900739 |
| CVKPBOC632 | 580 x 282 cm | 400 µ | MACADAMIA KPBOC632 | | BXL PACK 1 | 8 412081 273488 |
| CVKPBOC535 | 482 x 282 cm | 400 µ | BAMBU KPBOC535 | | BXL PACK 1 | 8 412081 273471 |
| CV800003 | ø 436 cm | 400 µ | | VIOLETTE 2 800003 | BXL PACK 1 | 8 412081 313306 |
| CV790210 | ø 371 cm | 400 µ | | ANANAS 790210 | BXL PACK 1 | 8 412081 308272 |
| CV800002 | ø 337 cm | 400 µ | | VANILLE 2 800002 | BXL PACK 1 | 8 412081 313276 |
| CV800008 | ø 237 cm | 400 µ | | LILI 2 800008 | BXL PACK 1 | 8 412081 313245 |

■ Zubehör ■ Complements

- WINTERABDECKPLANEN FÜR ECHTHOLZPOOLS
- WINTER COVERS FOR WOODEN POOLS




- Material: verstärktes PVC ■ Material: Armed PVC



| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|---|------------|-----------------|
| 778041 | 1058 x 467 cm | 580 g/m ² | MINT 788032 | BXL PACK 1 | 3 605217 780416 |
| CI790207 | 855 x 460 cm | 580 g/m ² | BRAGA 790207 | BXL PACK 1 | 8 412081 308425 |
| CI790206 | 658 x 460 cm | 580 g/m ² | EVORA 790206 EVORA PLUS 800009 | BXL PACK 1 | 8 412081 308432 |
| 788452 | 467 x 317 cm | 580 g/m ² | MARBELLA 790096 | BXL PACK 1 | 3 605217 884527 |
| CIKPBR620 | 658 x 360 cm | 580 g/m ² | MANGO KPBR620 | BXL PACK 1 | 8 412081 273545 |
| CI790204 | 414 x 239 cm | 580 g/m ² | LEMON 790204 | BXL PACK 1 | 8 412081 308388 |
| CI790205 | 335 x 335 cm | 580 g/m ² | CARRA 790205 | BXL PACK 1 | 8 412081 308395 |
| 790001 | 250 x 250 cm | 580 g/m ² | CITY 790000 | BXL PACK 1 | 3 605217 900012 |
| CI790208 | 893 x 496 cm | 580 g/m ² | SEVILLA 790208 | BXL PACK 1 | 8 412081 308418 |
| CI800007 | 793 x 496 cm | 580 g/m ² | ORANGE 800007 | BXL PACK 1 | 8 412081 313337 |



- Vorteile der Verwendung einer Abdeckung
- Benefits of using a pool cover












| | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|--|--|------------|-----------------|
| 621103 | 712 x 512 cm | 580 g/m ² | VERMELA 790098 | | BXL PACK 1 | 3 605216 211034 |
| 779537 | 676 x 451 cm | 580 g/m ² | SAFRAN 790089 SAFRAN 2 7900892 | | BXL PACK 1 | 3 605217 795373 |
| 786754 | 591 x 391 cm | 580 g/m ² | CANELLE 790087 CANELLE 2 7900872 | | BXL PACK 1 | 3 605217 867544 |
| 779531 | 476 x 376 cm | 580 g/m ² | GRENADE 790086 GRENADE 2 7900862 | | BXL PACK 1 | 3 605217 795311 |
| CI790203 | 696 x 497 cm | 580 g/m ² | AVOCADO 790203 | | BXL PACK 1 | 8 412081 308371 |
| 790063 | 661 x 436 cm | 580 g/m ² | CAMOMILLE 790202 | | BXL PACK 1 | 3 605217 900630 |
| CIKPBOC632 | 675 x 375 cm | 580 g/m ² | MACADAMIA KPBOC632 | | BXL PACK 1 | 8 412081 273525 |
| CIKPBOC535 | 575 x 375 cm | 580 g/m ² | BAMBU KPBOC535 | | BXL PACK | 8 412081 273518 |
| 784801 | ø 550 cm | 580 g/m ² | VIOLETTE 2 800003 VIOLETTE 790085 | | BXL PACK 1 | 3 605217 848017 |
| 779525 | ø 440 cm | 580 g/m ² | VANILLE 2 800002 VANILLE 790083 | | BXL PACK 1 | 3 605217 795250 |
| 787058 | ø 325 cm | 580g/m ² | LILI 2 800008 LILI 790080 | | BXL PACK 1 | 3 605217 870582 |
| CI790210 | ø 468 cm | 580 g/m ² | VASTO 790302 ANANAS 790210 | | BXL PACK 1 | 8 412081 308364 |

■ Zubehör ■ Complements

■ SOMMERABDECKPLANEN FÜR KOMPOSITPOOLS ■ ISOTHERMIC COVERS FOR COMPOSITE POOL


■ Material: Polyethylen ■ Material: Polyethylene



















| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| CVKPCOR60 | 560 x 280 | 400 µ | | | 606 x 326 | | BXL PACK 1 |  |
| CVKPCOR46 | 420 x 280 | 400 µ | | | 466 x 326 | | BXL PACK 1 |  |
| CVKPCOR2814 | 275 x 135 | 400 µ | | | 326 x 186 | | BXL PACK 1 |  |
| CVKPCOR28 | 275 x 275 | 400 µ | | | | 326 x 326 | BXL PACK 1 |  |
| CVKPCO80 | 753 x 333 | 400 µ | 804 x 386 | | | | BXL PACK 1 |  |
| CVKPCO66 | 613 x 333 | 400 µ | 664 x 386 | | | | BXL PACK 1 |  |
| CVKPCO52 | 473 x 333 | 400 µ | 524 x 386 | | | | BXL PACK 1 |  |
| CVKPCO41 | Ø 361 | 400 µ | | Ø 410 | | | BXL PACK 1 |  |

■ WINTERABDECKUNGEN FÜR KOMPOSITPOOLS ■ WINTER COVERS FOR COMPOSITE POOLS

■ Material: verstärktes PVC ■ Material: Armed PVC










| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| CIKPCOR60 | 656 x 376 | 580 g/m ² | | | 606 x 326 | | BXL PACK 1 |  |
| CIKPCOR46 | 516 x 376 | 580 g/m ² | | | 466 x 326 | | BXL PACK 1 |  |
| CIKPCOR2814 | 376 x 236 | 580 g/m ² | | | 326 x 186 | | BXL PACK 1 |  |
| CIKPCOR28 | 376 x 376 | 580 g/m ² | | | | 326 x 326 | BXL PACK 1 |  |
| CIKPCO80 | 854 x 436 | 580 g/m ² | 804 x 386 | | | | BXL PACK 1 |  |
| CIKPCO66 | 714 x 436 | 580 g/m ² | 664 x 386 | | | | BXL PACK 1 |  |
| CIKPCO52 | 574 x 436 | 580 g/m ² | 524 x 386 | | | | BXL PACK 1 |  |
| CIKPCO41 | Ø 460 | 580 g/m ² | | Ø 410 | | | BXL PACK 1 |  |

■ SOMMERABDECKUNGEN FÜR EINGELASSENE POOLS
 ■ IN-GROUND POOLS ISOTHERMIC COVERS





■ Material: Polyethylen ■ Material: Polyethylene

| |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|---|---|---|--|---|---|
| CVPE800 | 795 x 395 | 400 µ | 800 x 400 | | | BXL PACK 1 | 8 412081 273907 |
| CVPE700 | 695 x 315 | 400 µ | 700 x 320 | | | BXL PACK 1 | 8 412081 273914 |
| CVPE600 | 595 x 315 | 400 µ | 600 x 320 | | | BXL PACK 1 | 8 412081 273921 |
| CVPE550 | Ø 545 | 400 µ | | Ø 550 | | BXL PACK 1 | 8 412081 308449 |
| CVPE500 | 495 x 2 95 | 400 µ | 500 x 300 | | | BXL PACK 1 | 8 412081 273938 |
| CVPE420 | Ø 415 | 400 µ | | Ø 420 | | BXL PACK 1 | 8 412081 273945 |
| CVPE350 | Ø 345 | 400 µ | | Ø 350 | | BXL PACK 1 | 8 412081 273952 |
| CVPE300 | Ø 295 | 400 µ | | Ø 300 | | BXL PACK 1 | 8 412081 308456 |
| CPERT105 | 995 x 495 | 180 µ | | | 1000 x 500 | BXL PACK 1 | 8 412081 268354 |
| CPERT95 | 895 x 495 | 180 µ | | | 900 x 500 | BXL PACK 1 | 8 412081 268347 |
| CPERT84 | 795 x 395 | 180 µ | | | 800 x 400 | BXL PACK 1 | 8 412081 268330 |
| CPERT63 | 595 x 295 | 180 µ | | | 600 x 300 | BXL PACK 1 | 8 412081 268323 |
| CPERT53 | 495 x 295 | 180 µ | | | 500 x 300 | BXL PACK 1 | 8 412081 268316 |

■ Zubehör ■ Complements

■ SOMMERABDECKPLANEN FÜR STAHLWANDPOOLS ■ ISOTHERMIC COVERS FOR STEEL POOLS

■ Material: Polyethylen ■ Material: Polyethylene



| | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| CPROV1020 | 995 x 545 | 180 µ | 1000 x 550 | | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 220536 |
| CPROV915 | 910 x 460 | 180 µ | 915 x 470 | | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 980324 |
| CPROV810 | 805 x 460 | 180 µ | 800 x 470 | | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 205984 |
| CPROV730 | 725 x 370 | 180 µ | 730 x 375 | | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 980331 |
| CPROV610 | 605 x 370 | 180 µ | 610 x 375 | | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 205991 |
| CPROV510 | 485 x 335 | 180 µ | 500 x 350 | | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 268811 |
| CPROV505 | 495 x 295 | 180 µ | 500 x 300 | | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 221823 |
| CPROV700 | 672 x 445 | 180 µ | | 710 x 475 | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 205830 |
| CPROV600 | 620 x 370 | 180 µ | | 640 x 390 | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 205847 |
| CPROV500 | 472 x 305 | 180 µ | | 500 x 340 | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 205854 |
| CPR650 | ø 635 | 180 µ | | ø 640 | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 950303 |
| CPR550 | ø 545 | 180 µ | | ø 550 | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 940601 |
| CV450 | ø 455 | 180 µ | ø 550 | ø 460 | ø 450/460 | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 202525 |
| CPR400 | ø 395 | 180 µ | | ø 400 | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 940625 |
| CV350 | ø 345 | 180 µ | ø 450 | ø 350 | ø 350 | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 202532 |
| CV300 | ø 295 | 180 µ | ø 350 | ø 300 | ø 300 | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 202549 |
| CV250 | ø 245 | 180 µ | ø 300 | ø 240 | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 208565 |
| CVP1000 | 995 x 545 | 400 µ | 1000 x 550 | | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 318424 |
| CVP900 | 910 x 460 | 400 µ | 915 x 470 | | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 318417 |
| CVP800 | 795 x 465 | 400 µ | 810 x 470 | | | PBH PACK 1 | 8 4 1208 1 318400 |
| 773326 | 725 x 370 | 400 µ | 730 x 375 | | | PBH PACK 1 | 3 605217 733269 |
| 773324 | 605 x 370 | 400 µ | 610 x 375 | | | PBH PACK 1 | 3 605217 733245 |
| 773322 | 495 x 295 | 400 µ | 500 x 300 | | | PBH PACK 1 | 3 605217 733221 |
| 773320 | ø 550 | 400 µ | ø 555 | ø 550 | | PBH PACK 1 | 3 605217 733207 |
| 772999 | ø 460 | 400 µ | ø 465 | ø 460 | | PBH PACK 1 | 3 605217 729996 |
| 772997 | ø 360 | 400 µ | ø 365 | ø 360 | | PBH PACK 1 | 3 605217 729972 |

■ WINTERABDECKUNGEN
FÜR STAHLWANDPOOLS
■ WINTER COVERS FOR
STEEL POOLS

■ Material: Polyethylen ■ Material: Polyethylene



| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|--|------------|-------------------|
| CIPROV731P | 820 x 460 | 180 g/m ² | | 730 x 375 | 640 x 390 | | CBX PACK 3 | 8 4 1208 1 306957 |
| CIPROV611P | 680 x 460 | 180 g/m ² | | 610 x 375 | 500 x 340 | | CBX PACK 3 | 8 4 1208 1 306964 |
| CIPROV501P | 610 x 410 | 180 g/m ² | | 500 x 300 | | | CBX PACK 3 | 8 4 1208 1 306971 |
| CIPR451P | ø 540 | 180 g/m ² | ø 550 | | ø 460 ø 400 | | CBX PACK 5 | 8 4 1208 1 306988 |
| CIPR351P | ø 440 | 180 g/m ² | ø 350 ø 360 | | ø 350 ø 350 | | CBX PACK 5 | 8 4 1208 1 306995 |
| CIPROV1001 | 1115 x 660 | 120 g/m ² | | 1000 x 550 | | | CBX PACK 3 | 8 4 1208 1 221854 |
| CIPROV911 | 1030 x 560 | 120 g/m ² | | 915 x 470 | | | CBX PACK 3 | 8 4 1208 1 208671 |
| CIPROV821 | 930 x 560 | 120 g/m ² | | 800 x 470 | 710 x 475 | | CBX PACK 3 | 8 4 1208 1 208688 |
| CIPROV731 | 820 x 460 | 120 g/m ² | | 730 x 375 | 640 x 390 | | CBX PACK 3 | 8 4 1208 1 208695 |
| CIPROV611 | 680 x 460 | 120 g/m ² | | 610 x 375 | 500 x 340 | | CBX PACK 3 | 8 4 1208 1 208701 |
| CIPROV501 | 610 x 410 | 120 g/m ² | | 500 x 300 | | | CBX PACK 3 | 8 4 1208 1 221861 |
| CIPR651 | ø 730 | 120 g/m ² | | | ø 640 | | CBX PACK 3 | 8 4 1208 1 208718 |
| CIPR551 | ø 640 | 120 g/m ² | | | ø 550 | | CBX PACK 5 | 8 4 1208 1 208725 |
| CIPR451 | ø 540 | 120 g/m ² | ø 550 | | ø 460 ø 450 ø 460 | | CBX PACK 5 | 8 4 1208 1 208732 |
| CIPR401 | ø 480 | 120 g/m ² | ø 440 ø 450 | | ø 400 | | CBX PACK 5 | 8 4 1208 1 208749 |
| CIPR351 | ø 440 | 120 g/m ² | ø 360 ø 350 ø 360 | | ø 350 ø 350 | | CBX PACK 5 | 8 4 1208 1 208756 |
| CIPR301 | ø 380 | 120 g/m ² | | | ø 300 | | CBX PACK 5 | 8 4 1208 1 220567 |
| CIPR241 | ø 330 | 120 g/m ² | | | ø 240 | | CBX PACK 5 | 8 4 1208 1 220574 |

■ Zubehör ■ Complements

■ AUSZIEHBARE ABDECKPLANENAUFROLLER ■ TELESCOPIC COVER ROLLERS



90171

■ **Abdeckplanenaufroller für eingelassene Pools.** Ausziehbar auf eine maximale Länge von bis zu 5,50 m. Geeignet für runde, viereckige oder ovale Pools. Enthalten sind Rundrohre aus Aluminium, ein ergonomisches Handrad mit Drehgriff, Räder, sowie ein Set zur Befestigung der Abdeckung.

■ **Cover roller for in ground pools.** Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round anodised aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover.

90172

■ **Abdeckplanenaufroller für eingelassene Pools.** Ausziehbar auf eine maximale Länge von bis zu 5,50 m. Geeignet für runde, viereckige oder ovale Pools. Enthalten sind Rundrohre aus Aluminium, ein ergonomisches Handrad mit Drehgriff, Räder sowie ein Set zur Befestigung der Abdeckung.

■ **Cover roller for in ground pools.** Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round anodised aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover.



5,5 m



5,5 m




BXL PACK 1



BXL PACK 1




- **WICHTIG:** Diese Abdeckplanenaufroller können nicht bei Kompositpools verwendet werden
- **IMPORTANT:** These cover rollers can not be placed in any composite pool. There is a risk of breakage.



CRP58

- **Einfacher Abdeckplanenaufroller für Aufstellpools.** Aufroller für Sommerabdeckplanen für Aufstellpools bis zu 5,8 m Breite. Aluminium-Teleskopstange. Geeignet für Frame- Stahlwand- und Holzpools. Einfache Montage.
- **Basic cover roller for above-ground pools.** Cover roller for summer covers above ground pools up to 5,8 m wide. Telescopic tube in aluminium. For tubular, steel and wooden pools. Easy to install.



40135

- **Abdeckplanenaufroller für Aufstellpools.** Der Abdeckplanenaufroller ist auf eine Länge von bis zu 6 m ausziehbar und lässt sich einfach mit Hilfe von zwei zu verschraubenden Platten an den Handläufen fixieren. Die Verwendung des Aufrollers trägt zum Schutz der Abdeckplane bei und erhöht deren Lebensdauer. Inklusive: Verbindungselemente für Frame-Pools.
- **Cover roller for above-ground pools.** Unfolds to a maximum length of 6 m. It can be easily attached to the "edge" finishing pieces of the pool using 2 bolted plates. The use of the cover roller enables a better conservation of the cover. Included: Connectors for tubular pools.



5,8 m



CBX PACK 1



8

4 12081 306940



6 m



CBX PACK 2



8

4 27370 401350



■ Zubehör ■ Complements

■ BODENSCHUTZDECKE
 ■ BOTTOM PROTECTIVE BLANKET



■ Material: Polyethylen ■ Material: Polyester




| Model | Dimensions (mm) | Weight (g/m²) | Dimensions (mm) | Dimensions (mm) | Dimensions (mm) | Dimensions (mm) | Dimensions (mm) | Dimensions (mm) | Material | Barcode | |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--|
| MPROV1100 | 1100x600 | 110 g/m² | 1000x550 | | | | | | | PBH PACK 1 | |
| MPROV915 | 950x500 | 110 g/m² | 915x470 | | | | | | | PBH PACK 1 | |
| MPROV810 | 825x500 | 110 g/m² | 780x400 | 780x400 | 810x470 | 710x475 | | | | PBH PACK 1 | |
| MPROV730 | 750x400 | 110 g/m² | 660x280 | 660x280 | 730x375 | 640x390 | | | | PBH PACK 1 | |
| MPROV610 | 625x400 | 110 g/m² | 530x280 | 530x280 | 610x375 | 500x340 | | | | PBH PACK 1 | |
| MPROV500 | 525x325 | 110 g/m² | 500x300 | | | | | | | PBH PACK 1 | |
| MPR650 | 650x650 | 110 g/m² | | | | ø 640 | | | | PBH PACK 1 | |
| MPR550 | 550x550 | 110 g/m² | ø 550 | | | ø 550 | | | | PBH PACK 1 | |
| MPR450 | 450x450 | 110 g/m² | ø 440 | ø 450 | ø 460 | | ø 450 | | PBH PACK 1 | | |
| MPR400 | 400x400 | 110 g/m² | ø 360 | | | ø 350 | | ø 400 | | PBH PACK 1 | |
| MPR350 | 350x350 | 110 g/m² | ø 350 | | | ø 350 | | ø 350 | | PBH PACK 1 | |
| MPR250 | 250x250 | 110 g/m² | ø 240 | | | ø 240 | | | | PBH PACK 1 | |

- SCHUTZ
- PROTECTORS


Delta MS® | 772060

■ **Schutz- und Drainagerolle aus HDPE** (Polyethylen mit hoher Dichte) für Holzpools (20 x 1,5 m).
 1- Holzstruktur
 2- Alveolärdrainage-Rolle aus HDPE

■ **Protection and alveolar draining roll of HDPE** (High Density Polyethylene) for wooden pool (20x1,5 m).
 1- Wood frame
 2- Roll of alveolar protection an drainage of HDPE




BXL PACK 1



■ Zubehör ■ Complements


■ BODENSCHUTZMATTEN ■ FLOOR PROTECTORS



MPF509GY

■ **Rutschfester Poolbodenschutz.** Aus widerstandsfähigem Polyethylen. Bietet zusätzlichen Schutz für den Poolboden. 9 Stück. Farbe: grau


■ **Non slippery pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. 9 pieces. Colour: grey.



MPF509GR

■ **Rutschfester Poolbodenschutz.** Aus widerstandsfähigem Polyethylen. Bietet zusätzlichen Schutz für den Poolboden. 9 Stück. Farbe: grün

■ **Non slippery pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). It provides added protection for pool floors. 9 pieces Colour: green





MPF819

■ **Schutzmatte für den Poolboden.** Aus EVA (Ethylenvinylacetat). Bietet zusätzlichen Schutz für den Poolboden. 9 Stück. Farbe: grün


■ **Pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). It provides added protection for pool floors. 9 pieces Colour: green

| | |
|---|--|
|  | 50x50cm = 2,25m ² |
|  | 8 mm |
|  | PB PACK 8 |
|  |  8 4 12081 302638 |

| | |
|---|--|
|  | 50x50cm = 2,25m ² |
|  | 8 mm |
|  | PB PACK 8 |
|  |  8 4 12081 268521 |

| | |
|---|--|
|  | 81x81cm = 5,90m ² |
|  | 4,5 mm |
|  | PB PACK 7 |
|  |  8 4 12081 268361 |





MPF509P

■ **Rutschfester Poolbodenschutz.** Aus EVA (Ethylvinylacetat). Bietet zusätzlichen Schutz für den Poolboden. 9 Stück. Farbe: blau

■ **Non slippery pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). It provides added protection for pool floors. 9 pieces Colour: blue

MPF509

■ **Schutzmatte für den Poolboden.** Bodenschutzmatte für Whirlpools. Aus widerstandsfähigem Polyethylen. Bietet zusätzlichen Schutz für den Poolboden. 9 Stück. Farbe: blau





■ **Pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. 9 pieces Colour: blue

MPF509BOX60

■ **Schutzmatte für den Poolboden.** Besteht aus widerstandsfähigem EVA (Ethylvinylacetat). Die Box enthält 60 Einheiten.

■ **Box pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Box contains 60 units.

| | |
|---|--|
|  | 50x50cm = 2,25m ² |
|  | 8 mm |
|  | PB PACK 8 |
|  |  8 4 1208 1 304922 |


| | |
|---|--|
|  | 50x50cm = 2,25m ² |
|  | 4,5 mm |
|  | PB PACK 14 |
|  |  8 4 1208 1 252001 |

| | |
|---|--|
|  | 50x50cm = 2,25m ² |
|  | 4,5 mm |
|  | PB PACK 60 |
|  |  8 4 1208 1 258980 |



■ Zubehör ■ Complements

■ INNENHÜLLEN FÜR ECHTHOLZPOOLS ■ WOODEN POOL LINERS





















■ Austausch der Innenhülle bei einem Echtholzpool
■ Change the liner in a wooden pool


























































(BD)

- Keilbiese
- Beaded system

- Blaue Innenhülle
- Blue liner

- Beige Innenhülle
- Beige liner

| |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|---|---|---|--|---|---|
| F790207 |  | 75/100 | | | BRAGA 790207 | | 8 4 1208 1 30824 1 |
| 786334 |  | 75/100 | VERMELA 790098 | | | | 3 605217 863348 |
| 786217 |  | 75/100 | VERMELA 790098 | | | | 3 605217 862174 |
| F800007 |  | 75/100 | ORANGE 800007 | | | | 8 4 1208 1 313320 |
| F790206 |  | 75/100 | | | EVORA 790206 | | 8 4 1208 1 308258 |
| F7900892 |  | 75/100 | SAFRAN 2 7900892 | | | | 8 4 1208 1 318578 |
| 783809 |  | 75/100 | SAFRAN 790089 | | | | 3 605217 838094 |
| 786216 |  | 75/100 | SAFRAN 790089 | | | | 3 605217 862167 |
| F7900872 |  | 60/100 | CANELLE 2 7900872 | | | | 8 4 1208 1 318585 |
| 778768 |  | 60/100 | CANELLE 790087 | | | | 3 605217 787682 |
| 786215 |  | 60/100 | CANELLE 790087 | | | | 3 605217 862150 |

| |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|---|---|---|--|---|---|
| F790053C |  | 60/100 | CAMOMILLE 790202 | | | | 3  605217 873170 |
| F790203 |  | 75/100 | AVOCADO 790203 | | | | 8  412081 308197 |
| F790204 |  | 50/100 | | | LEMON 790204 | | 8  412081 308203 |
| F800003 |  | 75/100 | | VIOLETTE 2 800003 | | | 8  412081 313290 |
| 783885 |  | 75/100 | | VIOLETTE 790085 | | | 3  605217 838858 |
| 786214 |  | 75/100 | | VIOLETTE 790085 | | | 3  605217 862143 |
| F790302 |  | 75/100 | | VASTO 790302 | | | 8  412081 317694 |
| F7900862 |  | 60/100 | GRENADE 2 7900862 | | | | 8  412081 318592 |
| 778767 |  | 60/100 | GRENADE 790086 | | | | 3  605217 787675 |
| F790210 |  | 75/100 | | ANANAS 790210 | | | 8  412081 308180 |
| F7900962 |  | 75/100 | | | MARBELLA 2 7900962 | | 8  412081 318561 |
| 785945 |  | 75/100 | | | MARBELLA 790096 | | 3  605217 859457 |
| 786213 |  | 50/100 | | VANILLE 790083 | | | 3  605217 862136 |
| F790208 |  | 75/100 | SEVILLA 790208 | | | | 8  412081 308234 |
| F790205 |  | 60/100 | | | CARRA 790205 | | 8  412081 308210 |
| F800002 |  | 50/100 | | VANILLE 2 800002 | | | 8  412081 313269 |
| 778689 |  | 50/100 | | VANILLE 790083 | | | 3  605217 786890 |
| 788045 |  | 50/100 | | | CITY 790000 | | 3  605217 880451 |
| F800008 |  | 50/100 | | LILI 2 800008 | | | 8  412081 313238 |
| F800009 |  | 75/100 | | | EVORA PLUS 800009 | | 8  412081 313887 |
| 785943 |  | 75/100 | | | BRAGA 790095 | | 3  605217 859433 |
| 785939 |  | 75/100 | | | EVORA 790094 | | 3  605217 859396 |
| 785949 |  | 60/100 | | | MANGO KPBR620 | | 3  612820 000312 |
| 785951 |  | 60/100 | MACADAMIA KPBOC632 | | | | 3  612820 002644 |
| 785950 |  | 60/100 | BAMBÚ KPBOC535 | | | | 3  612820 002620 |

■ Zubehör ■ Complements














■ INNENHÜLLEN FÜR KOMPOSITPOOLS ■ COMPOSITE POOL LINERS



(BD)

- Keilbiese
- Beaded system

- Graue Innenhülle
- Grey liner

| | |  |  |  | |  |
|-------------------|---|---|---|---|----|---|
| SPCO80G |  | 804 x 386 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 8 4 12081 267234 |
| SPCO66G |  | 664 x 386 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 8 4 12081 267227 |
| SPCO6650G |  | 664 x 386 cm | 154 cm | 60/100 | BD | 8 4 12081 315591 |
| SPCO52G |  | 524 x 386 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 8 4 12081 267210 |
| SPCOR60G |  | 606 x 326 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 8 4 12081 267197 |
| SPCOR46G |  | 466 x 326 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 3 6 12820 002200 |
| SPCO41G |  | Ø 410 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 8 4 12081 267203 |
| SPCOR28G |  | 326 x 326 cm | 96 cm | 60/100 | BD | 8 4 12081 267180 |
| SPCOR2814G |  | 326 x 186 cm | 96 cm | 60/100 | BD | 3 6 12820 002477 |

■ INNENHÜLLEN FÜR STAHLWANDPOOLS
 ■ STEEL WALL POOL LINERS



■ Montage der
Stahlwandpool-Innenhülle
 ■ Steel pool liner installation



■ Blaue
Innenhülle
 ■ Blue liner



■ Mosaikeptik
 ■ Ceramics liner



(SC)
 ■ Einhängeweise
 ■ Hanging system



(OV)
 ■ Überlappung
 ■ Overlap system



(BD*)
 ■ Keilweise
 ■ Beaded system



| | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------|--------|----|--------------------|
| FPROV1028 | | 1000 x 550 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8 4 1208 1 224 169 |
| FPROV917 | | 915 x 470 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8 4 1208 1 258 195 |
| FPROV918 | | 915 x 470 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8 4 1208 1 214 511 |
| FPROV915 | | 915 x 470 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8 4 1208 1 980 270 |
| FPROV827 | | 800 x 470 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8 4 1208 1 258 201 |
| FPROV818 | | 800 x 470 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8 4 1208 1 224 091 |
| FPROV810 | | 800 x 470 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8 4 1208 1 206 059 |
| PROV8012FE* | | 800 x 400 cm | 150 cm | 75/100 | BD | 8 4 2038 2 775 976 |
| PROV8013FE* | | 800 x 400 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8 4 1208 1 274 249 |
| FPROV737 | | 730 x 375 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8 4 1208 1 258 218 |
| FPROV738 | | 730 x 375 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8 4 1208 1 224 107 |
| FPROV730 | | 730 x 375 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8 4 1208 1 980 287 |
| FSPROV730 | | 730 x 375 cm | 120 cm | 40/100 | OV | 8 4 1208 1 237 879 |
| 770399 | | 730 x 375 cm | 120 cm | 75/100 | OV | 3 605 217 703 996 |
| PROV7012FE* | | 700 x 320 cm | 150 cm | 75/100 | BD | 8 4 2038 2 775 969 |
| PROV7013FE* | | 700 x 320 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8 4 1208 1 274 225 |
| FPROV617 | | 610 x 375 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8 4 1208 1 258 225 |
| FPROV618 | | 610 x 375 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8 4 1208 1 224 114 |



















* ■ Nur für eingelassene Pools ■ Only for inground pools














■ Zubehör ■ Complements

|  |  |  |  |  | |  |
|---|---|---|---|---|----|---|
| FPROV610 |  | 610 x 375 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8  |
| FSPROV610 |  | 610 x 375 cm | 120 cm | 40/100 | OV | 8  |
| 773486 |  | 610 x 370 cm | 120 cm | 75/100 | OV | 3  |
| PROV6012FE* |  | 600 x 320 cm | 150 cm | 75/100 | BD | 8  |
| PROV6013FE* |  | 600 x 320 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8  |
| PROV5112FE* |  | 500 x 300 cm | 150 cm | 75/100 | BD | 8  |
| FPROV517 |  | 500 x 300 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8  |
| PROV5113FE* |  | 500 x 300 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8  |
| FPROV500 |  | 500 x 300 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8  |
| FSPROV500 |  | 500 x 300 cm | 120 cm | 30/100 | OV | 8  |

*  Nur für eingelassene Pools  Only for inground pools

|  |  |  |  |  | |  |
|---|---|---|---|---|----|---|
| FPROV707 |  | 700 x 450 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8  |
| FPROV627 |  | 625 x 375 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8  |
| FPROV507 |  | 500 x 340 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8  |

|  |  |  |  |  | |  |
|---|---|---|---|---|----|---|
| FPR557 |  | ø 550 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8  |
| FPR558 |  | ø 550 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8  |
| FPR551 |  | ø 550 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8  |
| PR5513FE* |  | ø 550 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8  |
| 770398 |  | ø 460 cm | 120 cm | 75/100 | OV | 3  |
| FPR457 |  | ø 460 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8  |
| FPR458 |  | ø 460 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8  |
| FPR451 |  | ø 460 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8  |
| PR4212FE* |  | ø 420 cm | 150 cm | 75/100 | BD | 8  |
| PR4213FE* |  | ø 420 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8  |


|  |  |  |  |  | |  |
|---|---|---|---|---|----|---|
| FSPR460 |  | ø 460 cm | 120 cm | 30/100 | OV | 8 4 12081 237848 |
| FSP450 |  | ø 450 cm | 90 cm | 20/100 | OV | 8 4 12081 990217 |
| FSP400 |  | ø 400 cm | 90 cm | 20/100 | OV | 8 4 12081 990224 |
| FPR357 |  | ø 350 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8 4 12081 258263 |
| PR3513FE* |  | ø 350 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8 4 12081 247717 |
| FPR358 |  | ø 350 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8 4 12081 233918 |
| FPR352 |  | ø 350 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8 4 12081 200576 |
| FPR354 |  | ø 350 cm | 90 cm | 30/100 | SC | 8 4 12081 201177 |
| FSPR350 |  | ø 350 cm | 120 cm | 30/100 | OV | 8 4 12081 237855 |
| FSP350 |  | ø 350 cm | 90 cm | 20/100 | OV | 8 4 12081 990231 |
| FPR301 |  | ø 300 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8 4 12081 216027 |
| PR3013FE* |  | ø 300 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8 4 12081 315287 |
| FSP300 |  | ø 300 cm | 90 cm | 20/100 | OV | 8 4 12081 203249 |
| FWPR30 |  | ø 300 cm | 65 cm | 20/100 | OV | 8 4 12081 201191 |
| FPR241 |  | ø 240 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8 4 12081 203010 |


*  Nur für einglassene Pools  Only for inground pools

REPARATURSETS FÜR INNENHÜLLEN

LINER REPAIR



 Aufbringung eines Reparaturpflasters

 How to apply a repair film



40080



BL PACK 24 DIS



8 4 27370 400803

 PVC-Reparaturset mit Leimtube und Reparaturpflaster

 Liner repair kit



V12



BL PACK 50



8 4 12081 870236

 PVC-Reparaturset

 PVC repair kit



AR202



BL PACK 96



8 4 12081 960203

 PVC-Reparaturset mit wasserdichtem Reparaturpflaster

 PVC repair film

■ Zubehör ■ Complements

■ LEITERN FÜR EINGELASSENE POOLS ■ INGROUND POOL LADDERS



EIE30

■ **Easy-access-Edelstahleiter.** Edelstahleiter für einen bequemen Einstieg, V2A. Belastbar bis 150 kg. Verfügt über doppelte Anti-Rutsch-Stufen, Doppelgleitschutzstufen und ein gebogenes ergonomisches Geländer. Beinhaltet alle erforderlichen Teile zur Befestigung am Randstein.


■ **Stainless steel easy entry ladder.** Stainless steel easy access ladder, inox AISI 304. It has double anti-slip steps. Curved ergonomic handrail. It includes all necessary pieces to fix it to the curbstone. Supports 150 kg.



EPE30

■ **Easy-access-Leiter.** 4-Stufen-Leiter aus Polyethylen. Belastbar bis 150 kg. Höhe: 183,5 cm, Ergonomische/feste Trittstufe (doppelt befestigte Stufe) / äußerst strapazierfähig/einfach zusammenzubauen.


■ **Easy access ladder.** Easy access synthetic ladder for in ground pools 4 steps. Supports 150 kg. Height: 183.5 cm. Ergonomic / Firm footstep (double fixed steps) / High durability / Easy to assemble.



40272

■ **Edelstahleiter S4.** Edelstahleiter mit 4 Stufen für eingelassene Stahlwandpools. Belastbar bis 150 kg. Holm Ø5 cm. Edelstahl V2A.

■ **Stainless steel ladder for in-ground steel pool.** 4 steps. Supports 150 kg. Stair bar Ø5 cm. Stainless Steel AISI 304.



BXL PACK 1



BXL PACK 1



BXL PACK 1






40110

■ **Edelstahlleiter S3.** Edelstahlleiter mit 3 Stufen für eingelassene Stahlwandpools. Belastbar bis 150 kg. Holm Ø5 cm. Edelstahl V2A.

■ **Stainless steel ladder for in-ground steel pool.** 3 steps. Supports 150 kg. Stair bar Ø 5cm. Stainless Steel AISI 304.



BXL PACK 1



8 427370 401107



40274

■ **Edelstahl-WAND-Leiter** für eingelassene Betonpools - 4 Stufen.

■ **Stainless steel inground pool WALL ladder** - 4 steps.



BXL PACK 1



8 412081 250779



40273

■ **Edelstahl-WAND-Leiter** für eingelassene Betonpools - 3 Stufen.

■ **Stainless steel inground pool WALL ladder** - 3 steps.



BXL PACK 1



8 412081 250786



■ Zubehör ■ Complements

■ LEITER FÜR AUFSTELLPOOLS
 ■ ABOVE-GROUND POOL LADDERS



L4PL

■ **HDPE-Leiter** für Stahlwandpools mit einer Höhe von 120 und 132 cm - 2x4 Stufen + Plattform.

■ **Blow molded ladder.** 2x4 steps + platform.

ES1213

■ **Sicherheitsleiter** für Stahlwandpools mit einer Höhe von 120 und 130 cm - 2x3 Stufen Plattform.

■ **Safety ladder** for steel wall pools with height 120 and 130 cm - 2x3 steps + platform.

ET1213

■ **Leiter** 2x3 Stufen + Plattform.

■ **Ladder** 2x3 steps + platform.



■ Montage
 ■ Assembly



■ Montage
 ■ Assembly



BXL PACK 1




BXL PACK 1



BXL PACK 1





AR11680

■ Scherentyp-Treppen aus rostfreiem Edelstahl für demontierbare Schwimmbecken. 2x4 Stufen + Plattform. Anti-Rutsch-Stufen für mehr Sicherheit. Holm Ø 2,8 cm. Belastbar bis 110 kg. V2A-Edelstahl.

■ Stainless steel scissor type stairs for dismantlable pools 2x4 steps + platform. Anti-slip steps for greater safety. Stair bar Ø 2,8cm. Supports 110kg. Stainless Steel AISI 304.




H. 142 cm



BXL PACK 1



8 412081 231082



AR109

■ Scherentyp-Treppen aus Edelstahl. 2x2 Anti-Rutsch-Stufen. Reduziert das Unfallrisiko. Gummierte Standfüße für mehr Stabilität und zum Schutz der Innenhülle. Belastbar bis 100 kg. Holm Ø 2,2 cm.

■ Steel scissor type stairs. 2x2 non-slip steps. Reduce risk of accidents. Feet with rubber stops giving stability and avoid breaking the liner. Supports 100 kg. Stair bar Ø 2,2cm.



H. 98 cm



BXL PACK 1



8 412081 980522



SPAL2

■ Whirlpool-Treppe. Für jeden mobilen Whirlpool. Zwei breite Stufen für einen bequemen Einstieg mit speziellem rutschfestem Design.

■ 2-step synthetic ladder for easy access to the Spa. Anti-slip steps for greater safety and prevent accidents.



70 x 65 x 34 cm



BXL PACK 1



8 412081 302935



■ Zubehör ■ Complements

- LEITERN FÜR ECHTHOLZPOOLS
- WOODEN POOL LADDER



126674

- **Geteilte Edelstahlleiter.** 3 rutschfeste Stufen für Echtholzpool.
- **Split stainless steel ladder.** 3 non-slip steps for wooden pools.

- FITNESS IM POOL
- POOL FITNESS



AQB2

- **Wasserfahrrad.** Eine neue Art des Wassersports – Aquacycling. Konzipiert für alle Poolarten. Anatomischer Sattel · Sportlicher Fahrradlenker · bodenschonende Räder · Anatomische und individuell einstellbare Pedale.

- **Water bike.** A new way of exercising by cycling when you are in the pool. Conceived for all type of pools. Anatomic saddle · Sporting handle bar · Anti scratch wheels · Anatomic pedals with adjustable resistance.



CBX PACK 1



8 412081 266749



CBX PACK 1



8 412081 303475



- POOLSICHERHEIT
- POOL SECURITY



SF133

■ **Schutzzaun für Pools.** Vormontierte Abschnitte. In der Länge anpassbar, um für alle Poolgrößen und -formen verwendbar zu sein. Jeder Abschnitt hat eine Breite von 3 m. Zaunhöhe: 1,33 m. Das transparente Design ermöglicht eine optimale Sichtbarkeit des Pools. Genormt nach NF P 90-306.

■ **Safety fence for swimming pool.** Ready to install. Adjustable in length to answer all configurations. 3 m module for individual use. Fence height: 1,33m. Transparent net witch allows an excellent visibility of the swimming pool. Norm: NF P 90-306.



CBX PACK 1



- POOL-DOSIERSYSTEME & V-DESINFEKTIONSANLAGE
- POOL DOSING SYSTEMS & UV DISINFECTION SYSTEM



CPH14

■ **Der pH-Regler mit Peristaltikpumpe** für eingelassene Pools automatisiert die pH-Regulierung, so dass der pH-Wert auf dem idealen Wert für maximalen Komfort und eine optimale Effizienz des Desinfektionsprozesses gehalten wird.

■ **pH-Control dosing system** is a peristaltic pump designed to maintain a chosen pH level on inground pools, allowing stabilize the pH in the ideal value for comfort and to optimize the efficiency of the disinfection treatment.



BXL PACK 1



- Montage
- Installation

UVC25

■ **UV-Desinfektionsanlage** für Pools mit einem Volumen von bis zu 25 m³. Der Chlorbedarf wird um bis zu 70 % reduziert, das macht dieses System zu einer ökologischen Lösung. Für eingelassene und Aufstellpools geeignet.

■ **UV Disinfection system** for pools up to 25 m³. It reduces up to 70% of chlorine need. For In-ground and above ground pools. Ecological product.



BXL PACK 1



■ Zubehör ■ Complements

■ SANDFILTERANLAGEN ■ SAND FILTERS

■ Verunreinigungen werden durch den Silex-Sand (Filtermaterial) im Filterbehälter aufgefangen. Durch ihre kompakte Größe sind Sandfilteranlagen einfach zu installieren und zu verwenden, eine besondere Pflege ist nicht erforderlich. Einige Modelle enthalten einen Vorfilter, der größere Partikel zurückhält und Schäden an der Pumpe verhindert. Dank ihrer Wechselventile können verschiedene Funktionen ausgeführt werden: Selbstreinigung, Filtration, Entleerung...

■ Impurities are held by the silex sand (filter) inside the tank. Sand filters are compact sized, easy to install and use and special care is not required. Some models include a prefilter to hold the largest particles to prevent pump from any damage. Thanks to their multiport valves, different functions can be carried out: self-cleaning, filtration, emptying...

■ Blasgeformte Filteranlagen mit obenliegendem Wegeventil ■ Independent top blow molded filters



FIS600



FIS500



FIS400



FIS600

Ø 600 mm

±150 kg

6

CBX PACK 1



FIS500

Ø 500 mm

±85 kg

6

CBX PACK 1



FIS400

Ø 400 mm

±40 kg

6

CBX PACK 1



- Sandfilteranlagen
- Filtration kits



- Montage einer Sandfilteranlage
- How to install a sand filter



FA6100



FS500



FS550



FS320



MG320 NP

NEW 2025



MG400

NEW 2025



HP



| | Filter tank | Water flow | Power | HP | Weight | Hose | Box | Barcode |
|----------------|-------------|------------|-------|------------|---------|------|------------|------------------|
| FA6100 | Ø 600 mm | 10.000 l/h | 485 W | 0,66 CV/HP | ±130 kg | 6 | BXL PACK 1 | 8 4 12081 233857 |
| FS550 | Ø 500 mm | 10.000 l/h | 800 W | 1 CV/HP | ±85 kg | 6 | CBX PACK 1 | 8 4 12081 307053 |
| FS500 | Ø 500 mm | 8.000 l/h | 550 W | 0,75 CV/HP | ±85 kg | 5 | CBX PACK 1 | 8 4 12081 252339 |
| MG400 | Ø 400 mm | 6.000 l/h | 230 W | 0,3 CV/HP | ±40 kg | 5 | CBX PACK 1 | 8 4 12081 288161 |
| FS320 | Ø 320 mm | 4.000 l/h | 180 W | 0,24 CV/HP | ±20 kg | 5 | CBX PACK 1 | 8 4 12081 303406 |
| MG320NP | Ø 320 mm | 4.000 l/h | 180 W | 0,24 CV/HP | ±20 kg | 5 | CBX PACK 1 | 8 4 12081 288147 |


■ Zubehör ■ Complements

■ FILTERPUMPEN ■ PUMPS



■ Die selbstansaugenden Filterpumpen von GRE verfügen über eine Leistung zwischen 1/3 PS und 2 PS. Die Zentrifugalpumpen sind einstufige selbstansaugende Pumpen, die speziell für den Einsatz in Poolfilteranlagen entwickelt sind.

■ The self-priming pump range GRE emits power between 1/3 CV and 2 CV. Centrifugal pumps are single stage, self-priming pumps designed for use in a swimming pool filtration systems.



HP



PP202

Ø 800 mm

27.000 l/h

1600 W

2 CV/HP

170 m³

CBX PACK 1



PP152

Ø 700 mm

22.000 l/h

1100 W

1,5 CV/HP

135 m³

CBX PACK 1



PP102

Ø 600 mm

20.000 l/h

900 W

1 CV/HP

100 m³

CBX PACK 1



PP077H

Ø 500 mm


17.000 l/h

600 W

3/4 CV/HP

65 m³

CBX PACK 1



PP077

Ø 500 mm

9.500 l/h

550 W

3/4 CV/HP

65 m³

CBX PACK 1



PP052

Ø 400 mm

8.500 l/h

450 W

1/2 CV/HP

50 m³

CBX PACK 1



PP032

Ø 300 mm

7.000 l/h

250 W

1/3 CV/HP

35 m³

CBX PACK 1



Hydraulische Leistungskurven der Pumpe - Hydraulic performance curves



VSG75

- Pumpe mit veränderlicher Geschwindigkeit, die einen integrierten Inverter und eine intelligente Steuerung mit Timerfunktion und Geschwindigkeitsmanagement umfasst, die die Umwälzung von Bodenschwimmbekken bis zu 65 m³ ermöglicht. Pumpe mit 0,75 CV.

- **Variable speed pump** that includes an integrated inverter and an intelligent controller with timer function and speed management. Allows circulation ground pools up to 65 m³. 0,75 HP pump.



CBX PACK 1



■ AQUALOON-FILTERANLAGE

■ AQUALOON FILTERS

- Die Vorteile dieser Filtermedien sind vielfältig: Energiesparend - Hohe Schmutzaufnahmekapazität - Verhindert Verstopfungen - Hervorragende und effiziente Filtrationsleistung - Weniger häufige Rückspülungen - Lange Produktlebensdauer - Einfache Entsorgung, ungiftig - Geringes Gewicht für einfache Handhabung - 100% recycelbares Polyethylen.

- There are many advantages of this filter medium: Energy saving · High dirt capacity · No clogging · Excellent filtration result and efficiency · Lowest back wash frequency · Long life product · Easy disposal, non toxic · Low weight for easy handling · Polyethylene 100% recyclable.



- Aqualoon, der ökologische Schwimmbadfilter
- Aqualoon, the environmentally friendly pool filter



FAQC40

- **Aqualoon-Filteranlage.** Für Schwimmbekken bis zu 15 m³. 10,5 l Behälter. Durchflussmenge: 3,8 m³/h. 32 und 38 mm Schlauchanschlüsse. Inklusive 256 g Aqualoon.

- **Aqualoon filter.** For pools up to 15 m³. 10,5 l tank. Flow rate: 3,8 m³/h. 32 and 38 mm connections. Include 256 g Aqualoon.



FAQ200

- **Aqualoon-Filteranlage** mit 200mm-Behälter (12,5 Liter Volumen). Nenndurchflussmenge: 4 m³/h. Schlauchanschlüsse: 32 und 38 mm. 320 g Aqualoon inkl. - 100% recyclebar. Partikel bis zu 3 Mikrometern werden herausgefiltert. Höhere Lebensdauer als Filtersand.

- **Aqualoon filter** 200 mm tank (12,5l tank volume). Nominal Flow rate : 4 m³/h. 32 and 38 mm connections. Aqualoon included: 320 g - recyclable material. It filters any residue until 3 micron. It's life is longer than sand's.



CBX PACK 1



CBX PACK 1



■ Zubehör ■ Complements



CFAQ35

■ **Kartuschen-Filter mit Aqualoonfiltermedium.** Nenndurchflussmenge: 3,5 m³/h. Partikel bis zu 3 Mikrometern werden herausgefiltert. Schlauchanschlüsse: 32 und 38 mm. Inklusive 70g Aqualoon.

■ **Cartridge filter with aqualoon.** Flow rate: 3,5 m³/h. Filters any residue until 3 micron. 32 and 38 mm connections. Include 70 g Aqualoon

CAQ70

■ **Aqualoon-Kartuschen.** Kartusche für Aqualoon Type A

■ **Aqualoon cartidge.** Type a Aqualoon cartidge



CBX PACK 1



CBX PACK 12



■ Aqualoon, die umweltfreundliche Filterlösung für Pools

■ Aqualoon, the environmentally friendly pool filter



AQ503

■ **Aqualoon-Filtermedium.** Filtermaterial aus 100 % Polyethylen. 500g-Packung entspricht 18 kg Sand. Wiederverwertbares Material. Filtert sämtliche Partikel bis zu 3 Mikrometern heraus. Höhere Lebensdauer als 3 verschiedene Balltypen aus recyceltem PET-Material.

■ **Filter media.** Filter media which consists 100% of polyethylene. 500 g packaging equals to 18 Kg sand. Recyclable material. Filters any residue until 3 micron. It's life is longer than sand's. 3 types of balls made of recycled PET material.



CBX PACK 12



AQ700

AQ700 | AQ700B

■ **Aqualoon-Filtermedium.** Filtermaterial aus 100 % Polyethylen. 700g-Packung entspricht 25 kg Sand. Wiederverwertbares Material. Filtert sämtliche Partikel bis zu 3 Mikrometern heraus. Höhere Lebensdauer als Filtersand.

■ **Filter media.** Filter media which consists 100% of polyethylene 700 g packaging equals to 25 Kg sand. Recyclable material. Filters any residue until 3 micron. It's life is longer than sand's.



AQ700

CBX PACK 36



AQ700B

BX PACK 12



- TECHNIKRÄUME
- TECHNICAL ROOMS



787247 | 787248 | 787249

- **Vormontierte Platten aus Kiefernholz mit einer Kesseldruckimprägnierung der Klasse III.** Geeignet für alle Poolarten. Eine obenliegende Klappe ermöglicht das Öffnen des Technikraumes. Zur direkten Anbringung an einen Pool oder an eine Wand (mit Unterbau).
- **Autoclave class III pine.** Pre-assembled panels for you to assemble yourself. For all types of swimming pools. Top opening through a flap. To fit to a pool or to a wall (with a base).

TRCP96 | TRCP124

- **Technikraum aus Komposit** (WPC) bestehend aus vormontierten Platten. Inklusive eines Schlosses (als Kindersicherung). Design und Ausführung entsprechen dem der Komposit-Pools.
- **Composite technical room** which consists of pre-mounted panels. A lock is included (as childrens security). Same design and finish as the composite pools.

| | 787247 | 787248 | 787249 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 100 x 88 cm | |
| | H. 118 cm | H. 131 cm | H. 143 cm |
| | | BXL PACK 1 | |
| | 3 605217 872470 | 3 605217 872487 | 3 605217 872494 |

| | TRCP96 | TRCP124 |
|--|-----------------|-----------------|
| | | 80 x 60 cm |
| | H. 89 cm | H. 119 cm |
| | | BXL PACK 1 |
| | 8 412081 312712 | 8 412081 302713 |

■ Zubehör ■ Complements

■ KARTUSCHENFILTER ■ CARTRIDGE FILTER

■ Sie sind speziell für Pools mit einem geringen oder mittleren Wasservolumen konzipiert. Patronenfilter sind sehr einfach zu verwenden, und die Pflege beschränkt sich auf die Reinigung der Patrone oder deren Austausch, wenn sie durch Schmutz verstopft ist.

■ Specially designed for medium-low water volume pools. Cartridge filters are very easy to use and their maintenance is limited to the cartridge cleaning or replacement when dirt is blocking it.



REF. AR125



REF. AR124
REF. AR121E



AR125

3800 l/h

70 W

AR82

BXL PACK 1

8 4 12081 9703 18

AR124

3800 l/h

70 W

AR82

BXL PACK 1

8 4 12081 203164

AR121E

2000 l/h

72 W

AR86

BXL PACK 1

8 4 12081 210193

■ ERSATZKARTUSCHEN ■ CARTRIDGES



REF. AR79

- Kartusche für INTEX-Pool - Typ A
- Type A Cartridge inflatable pool



REF. AR86

- Kartusche
- Cartridge



AR86

AR121/118

CS PACK 12

8 4 12081 203409

AR82

AR125/124/118

CS PACK 12

8 4 12081 970325

AR89

AR11806

CS PACK 12

8 4 12081 217017

AR79

Type A

PB PACK 18

8 4 12081 241708

CCFS20

CFS20

PB PACK 12

8 4 12081 319551

- FILTERSCHLÄUCHE
- FILTRATION HOSES



90160 | 90161

- Teilbarer Schlauch
- Sectionable hose

90160

| | |
|-----------|-----------------|
| | 36,5 m - Ø38 mm |
| BX PACK 1 | 8 427370 901607 |

90161

| | |
|-----------|-----------------|
| | 36,5 m - Ø32 mm |
| BX PACK 1 | 8 427370 901614 |



40180 | 40181

- Filterschlauch 4 m mit 2 Schlauchschellen
- Filter hose 4 m with 2 cuffs

40180

| | |
|-----------|-----------------|
| | Ø38 mm |
| BX PACK 1 | 8 427370 401800 |

40181

| | |
|-----------|-----------------|
| | Ø32 mm |
| BX PACK 1 | 8 427370 401817 |



60222 | 60218 | 60205

- Verbindungsschlauch
- Connection hose

60222

| | |
|------------|-----------------|
| | 68 cm - Ø38 mm |
| PB PACK 10 | 8 427370 602221 |

60218

| | |
|------------|-----------------|
| | 58 cm - Ø38 mm |
| PB PACK 10 | 8 427370 602184 |

60205

| | |
|------------|-----------------|
| | 36 cm - Ø38 mm |
| PB PACK 10 | 8 427370 602054 |



AR2100

- Schlauchset für Filteranlage
- Filtration hoses kit

| | |
|--|--|
| | 2 (Ø38 mm x 4,5 m) + 1 (Ø38 mm x 1,5 m) + 1 (Ø38 mm x 0,68 m) + 1 (Ø38 mm x 0,58 m) + 1 (Ø38 mm x 0,40 m) + 7 ■ Schlauchschellen |
| | ■ clamps |

| | |
|-----------|-----------------|
| BX PACK 1 | 8 412081 202518 |
|-----------|-----------------|

■ Zubehör ■ Complements

■ ADAPTER ■ ADAPTERS



40091

- Ø38 mm Schlauchadapter mit Schraubverbindung
- Ø38 mm hose adaptor with threaded connection



BX PACK 12



8 427370 400919



AR509

- 2 Schlauchverbinder Ø38 mm + 4 Schlauchschellen Ø38 mm
- 2 connectors Ø38 mm + 4 clamps Ø38 mm



CS PACK 10



8 412081 209685



AR511

- 2 Schlauchverbinder Ø38 / Ø32 mm
- + 4 Schlauchschellen Ø38 / Ø32 mm
- 2 connectors Ø38 / 32 mm
- + 4 clamps Ø38 / Ø32 mm



CS PACK 10



8 412081 215792



40009

- Doppelschlauchtülle - Ø38 mm und 32 mm
- 2 vacuum hoses union Ø38 mm and 32 mm



DIS PACK 12



8 427370 400094



40095

- Adapter für Skimmer oder Düse mit Filtereinsatz - Ø38 mm / Ø32 mm
- Ø38 mm / Ø32 mm hose adapter



BX PACK 12







8 427370 400957

■ FILTERMEDIEN ■ FILTER MEDIA



AR200




- Silex
- Sand

| | |
|---|---|
|  | 25 Kg |
|  | 0,4 - 0,8 mm |
|  | PB PACK 1 PALET 40U.  |




VF025

- Glasfilter
- Glass filter media




| | |
|---|---|
|  | 25 Kg |
|  | 0,5 - 1 mm |
|  | PB PACK 1 PALET 40U.  |

■ SKIMMER FÜR STAHLWANDPOOLS
■ STEEL WALL POOLS SKIMMERS






AR100

- Skimmer + Rücklaufdüse
- Skimmer + return fitting

| | |
|---|---|
|  | BXL PACK 1 |
|  |  |




AR100W

- Skimmer + Rücklaufdüse
- Skimmer + return fitting

| | |
|---|---|
|  | BXL PACK 1 |
|  |  |

AR100G

- Skimmer + Rücklaufdüse
- Skimmer + return fitting

| | |
|---|---|
|  | BXL PACK 1 |
|  |  |



- Auswechseln des Sandes einer Sandfilteranlage
- How to change the sand in a sand filter



- Montage eines Skimmers
- Skimmer installation

■ Zubehör ■ Complements

■ ERSATZTEILE FÜR FILTERANLAGEN ■ FILTRATION SPARE PARTS



AR500

- Skimmerkorb ■ Skimmer Basket



Ø ext. 16,2 cm | H. 5,5 cm | Ø int. 11 cm



CS PACK 6



8 412081 206462



AR501

- Skimmerklappe ■ Weir for skimmer



12 x 14,5 x 2 cm



CS PACK 6



8 412081 206486



AR502

- Doppeldichtung für Standard-Skimmer
- Double seal for skimmer



ext. 20,5 x 19,5 x 0,5 cm | int. 14,8 x 13,9 x 0,5 cm



CS PACK 6



8 412081 206493



AR521

- Doppeldichtung für Skimmer
- + 2 Dichtungen für Rücklaufdüse
- Double seal for skimmer + 2 seals for return valve



CS PACK 12



8 412081 250748



AR505

- Poolreiniger-Verbindungsstück
- Lid for connecting the vacuum hose to the skimmer



CS PACK 8



8 412081 208619



AR503

- Rücklaufdüse
- Return fitting



CS PACK 6



8 412081 206509



AR506

- Manometer ■ Pressure gauge



CS PACK 8



8 412081 208602



AR508

- Filterspannring ■ Filter ring



CS PACK 6



8 412081 208589



AR512

- Absperrventil Ø38-Ø32 mm
- Open/close valve Ø38-Ø32 mm



CS PACK 12



621702

- Absperrventil mit 1/4-Umdrehung
- 1/4 Turn valve



CBX PACK 12



AR510

- Teflonband + 4 Schlauchschellen
- Cintaflon and 4 clamps



CS PACK 24



WFL6

- 6 Stk. fettabsorbierende Schwämme für Skimmer
- Grease absorbing sponge for skimmer - 6 units



DIS PACK 12



FSK10

- 10 Skimmer-Vorfilter mit Klettverschluss
- 10 prefiltres jetables de skimmer avec velcro.



DIS PACK 12



40045

- 10 Skimmerfilter
- 10 filter savers



CS PACK 12



■ Zubehör ■ Complements

■ INTELLIGENTES POOLANALYSEGERÄT
■ SMART POOL ANALYSER



blue connect Go

73014

■ **Innovativer All-in-One-Sensor**

Misst die wichtigsten Pool-Parameter: Temperatur, pH-Wert und ORP-Wert.

■ **Innovative all-in-one sensor**

Measure main parameters of pools: Temperature, pH, Disinfectant level (ORP).



CBX PACK 1



1



App herunterladen

Download the App


2



Mit Blue Connect verbinden

Link Blue Connect

3



Ins Wasser setzen

Put into the water



- Inbetriebnahme des Blue Connects
- How to install Blue Connect



- Analysieren Sie Ihr Poolwasser mit Blue Connect
- Test your pool water with Blue Connect



7015C001

- Batterie für Blue Connect. Lithium-Thionylchlorid-Batterie.
- Battery for the Blue Connect. Lithium thionyl chloride battery.



BXL PACK 1



7015R003

- Blue Sensor ist mit Blue Connect kompatibel. Mit einer Lebensdauer von 2 Poolsaisons
- Blue Sensor is compatible with Blue Connect with a useful life of 2 seasons



BXL PACK 1



7015R002

- Blue Sensor Au (Gold) speziell für Salz-Elektrolyse.
- Blue Sensor Au (gold) special for salt chlorinator.



BXL PACK 1



7015C004

- Bluetooth-WLAN-Bridge
- Bluetooth WiFi bridge



BXL PACK 1



7015C002

- Blue Fit 50: Sattel-Abweig 50 mm
- Blue Fit 50: 50 mm tapping saddle.



BXL PACK 1



71666

- Blue-Kalibrierungsset.
- Blue calibration kit.



BXL PACK 1



■ Zubehör ■ Complements

■ SALZ-ELEKTROLYSE-SYSTEME

■ SALT CHLORINATOR

■ Mit Hilfe der Salzelektrolyse erzeugen Chlorinatoren Chlor und Salz zur Desinfektion des Schwimmbeckens. Die Salzelektrolyse hat mehrere Vorteile: sie erzeugt und dosiert automatisch Chlor in den Pool, vermeidet die Handhabung und Lagerung chemischer Produkte und ist absolut sicher, da sie nur gewöhnliches Salz verwendet.

■ Through electrolysis of salt, the chlorinators generate chlorine and salt to disinfect the swimming pool. The electrolysis of salt has various advantages: Generating and automatically dosing the chlorine in the swimming pool, avoids the handling and storage of chemical products and it completely safe, using only sodium chloride.



GRE CONNECTED SALT SYSTEM

■ Vernetztes Salzwasserchloriergerät mit pH-Wert für eingelassene Pools.

Komplette Sorglosigkeit: alles in einem kombinierten SWC + pH bereits installiert.

Integrierte Wi-Fi-Konnektivität mit Fluidra Pool App-Steuerung.

Technische Informationen:

5 Modi: Standard, Boost, Abdeckung, Slave & „Biopool“
 „Geeignet für alle Pools bis zu 100 m³ dank der Chlorausgänge

■ Connected saltwater chlorinator with pH for in-ground pools

Complete peace of mind: all in one combined SWC + pH already installed.

Embedded Wi-Fi connectivity with Fluidra Pool app control.

Technical information:

5 modes: standard, boost, cover, slave & “biopool”

Suits all pools up to 100 m³ thanks to chlorine outputs.



NEW
2025

| | SWG100 | SWG60 | SWG40 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 100m ³ | 60m ³ | 40m ³ |
| | 21 g/h | 12 g/h | 12 g/h |
| | BXL PACK 1 | BXL PACK 1 | BXL PACK 1 |
| | 8 412081 288062 | 8 412081 288079 | 8 412081 288086 |

**dream
salt**



DREAM SALT

■ **Salz-Elektrolyse-Systeme.** Salz-Elektrolyse-Systeme erzeugen mit Hilfe von Salz Chlor zur Desinfektion des Poolwassers. Perfekt für Aufstellpools. Einfache Bedienung. Inklusive Zeitschaltuhr. Plug & Play für den Verbraucher, mit 32/38 mm Anschlüssen. Der mittlere Salzgehalt des Wassers sollte bei 3 g/l liegen. Kann über einen Smart Plug gesteuert werden, um ein intelligentes Ökosystem zu schaffen.

■ **Salt chlorinator.** By means of salt electrolysis, chlorinators generate chlorine and salt to disinfect the pool. Perfect for above-ground pools. Easy to use for the consumer with 32/38 mm connectors. Medium salinity (3 g/L). Can be managed by a Smart Plug to achieve anecosystem.

GSS50

GSS25






| | | |
|---|---|---|
|  | 50m ³ | 25m ³ |
|  | 10 g/h | 5 g/h |
|  | CBX PACK 1 | CBX PACK 1 |
|  |  |  |



GRE BALANCE

- Salz-Elektrolyse-System
- Salt chlorinator

EESB55

| | |
|---|---|
|  | 55 m ³ |
|  | 8 g/h |
|  | CBX PACK 1 |
|  |  |



AR2000

Bypass-Set

- Zubehör im Set: 3 Absperrventile + 2 Schläuche Ø38 cm x 1,5 m + 6 Reduzierstücke zum Aufkleben Ø38 - 50 mm + 4 Schlauchschellen
- Contains: 3 opening/closing valves + 2 hoses Ø38 mm x 1,5 m + 6 reduction parts Ø38 - 50 mm to glue + 4 lamps

| | | |
|---|------------|---|
|  | BXL PACK 1 |  |
|---|------------|---|

■ Zubehör ■ Complements

■ WÄRMEPUMPEN ■ HEATING SYSTEMS

■ Wärmepumpen sind die effizienteste Lösung, um das Poolwasser zu erwärmen und die Badesaison zu verlängern. Sie nutzen die Wärme bzw. Energie aus der Umgebungsluft und geben diese an das Poolwasser ab.

■ The heat pump is the most efficient method for heating a pool and in addition allows extending the bathing season. Heat pumps move thermal energy in the opposite direction to spontaneous heat transfer, by absorbing heat form a cold space and releasing it into a hotter one.

■ Mini-Wärmepumpen für Aufstellpools ■ Above ground pools mini heat pumps



■ Montage
■ Installation

mini pool heating



MINI-WÄRMEPUMPEN • MINI HEAT PUMPS

■ Mini-Wärmepumpen für kleine Wassermengen. Kein Bypass erforderlich. Anschlüsse 32 und 38 mm.

■ Mini heat pumps for reduced water volumes. Bypass not necessary. 32 and 38 mm connections.

| | HPM20 | HPM30 | HPM40 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luft · Air 28°C / Wasser · Water 28°C / Luftfeuchtigkeit · Humidity 80% | | | |
| Heizleistung · Heat output | 2,5 kW | 4,2 kW | 5,5 kW |
| Leistungsaufnahme · Power Consumption | 0,59 kW | 1,00 kW | 1,31 kW |
| Maximales Pool-Volumen · Max Pool volume | 20 m ³ | 30 m ³ | 40 m ³ |
| Luft · Air 15°C / Wasser · Water 26°C / Luftfeuchtigkeit · Humidity 70% | | | |
| Heizleistung · Heat output | 1,9 kW | 3,2 kW | 4,2 kW |
| Leistungsaufnahme · Power Consumption | 0,56 kW | 0,91 kW | 1,2 kW |

HPM20



8 412081 302614

HPM30




8 412081 303154

HPM40




8 412081 303826

- Wärmepumpen für eingelassene und Aufstellpools
- Gre heat pumps for above and inground pools



full inverter pool heating



- Überall und jederzeit Kontrolle mit intuitiver Benutzeroberfläche.
- Control from anywhere, at anytime with an intuitive interface.

FULL INVERTER HEAT PUMPS - WITH CONNECTIVITY

■ Die Vollinvertertechnologie ermöglicht es der Wärmepumpe, ihre Drehzahl in Abhängigkeit von der Temperatur des Schwimmbadwassers zu verändern. Sie arbeitet daher mit der besten Energieeffizienz und dem geringsten Geräuschpegel.

■ Full Inverter technology enables a heat pump to vary its speed depending on the temperature of the pool water. It therefore runs to achieve the best energy efficiency at the lowest noise level.

| | HPGIC30 | HPGIC45 | HPGIC60 | HPGIC75 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luft · Air 26°C / Wasser · Water 26°C / Luftfeuchtigkeit · Humidity 80% | | | | |
| Heizleistung · Heat output | 4,5 - 2 kW | 7 - 1,2 kW | 9 - 1,5 kW | 12 - 2,2 kW |
| Leistungsaufnahme · Power Consumption | 0,7 - 0,1 kW | 1,1 - 0,1 kW | 1,5 - 0,1 kW | 2,1 - 0,1 kW |
| Maximales Pool-Volumen · Max Pool volume | 30 m ³ | 45 m ³ | 60 m ³ | 75 m ³ |
| Luft · Air 15°C / Wasser · Water 26°C / Luftfeuchtigkeit · Humidity 70% | | | | |
| Heizleistung · Heat output | 3,5-1,4 kW | 5,5 - 1,2 kW | 7 - 1,6 kW | 9 - 2,1 kW |
| Leistungsaufnahme · Power Consumption | 0,7-0,2 kW | 5,5 - 1,2 kW | 1,3 - 0,2 kW | 1,9 - 0,3 kW |

HPGIC30



HPGIC45



HPGIC60



HPGIC75



■ Zubehör ■ Complements

■ SOLARHEIZUNG ■ SOLAR HEATING SYSTEM

- Solaranlagen zur Erwärmung von Poolwasser.
- Solar pool water heating systems.



AR2069

■ **Solarpanel-Matte** zur Erwärmung des Poolwassers mittels Sonnenenergie. Die aus Polyethylen bestehende Matte erwärmt das Wasser um bis zu 6°C. Absorptionsoberfläche (Länge x Breite): 600x60 cm. Gewicht: 7 kg. Einsetzbar ab einer minimalen Pumpenleistung von 245 W.

■ **Solar pool water heating system.** Made of polythene. Water temperature can be increased up to 6 °C. 600x60 cm. Weight: 7 kg. Minimum recommended pump output: 1/3 hp (245 W).



CBX PACK 1



8 412081 203331



90230

■ Die **Solarpoolheizung** sorgt für eine Erhöhung der Wassertemperatur um bis zu 3°C. Um die Leistung zu erhöhen, können mehrere Heizelemente in Reihe betrieben werden. Das System ist für Pools mit einem Volumen zwischen 7,5 m³ und 10 m³ geeignet.

■ **Solar pool water heating system.** The heaters should be connected in series to heat the pool. Each solar heater increases the water temperature in 3°C for pools with a volume between 7,5 and 10 m³.



CBX PACK 1



8 427370 902307



SH70

■ **Solarheizung für Aufstellpools.** 1 Einheit pro 7 m³. Material: Hochwertiger HDPE-Kollektor mit PC-Abdeckung. Möglichkeit, mehrere Geräte in Reihe zu schalten. Einfach zu installieren. 32/38 mm.

■ **Solar heater for above ground pools.** 1 units for each 7 m³. Material: High quality HDPE collector with PC cover. Possibility to connect several units in line. Easy to install. 32/38 mm.



CBX PACK 1



8 412081 319629

■ KONNEKTIVITÄT ■ CONNECTIVITY



WA000082 IQBRIDGE ZB

■ **Drahtlose Gateway-Lösung**, die Bluetooth-verbundene Produkte in Cloud-verbundene Geräte für nahtlose Anwendungssteuerung umwandelt. Wi-Fi-Fernsteuerung von Smart Plugs - jederzeit und überall.

■ **Wireless gateway solution**, transforming Bluetooth connected products into cloud-connected products for seamless app control. Remote control over Wi-Fi for Smart Plugs anytime and anywhere.



76671 SMART PLUG

■ Der **Smart Plug** bietet eine Plug & Play-Steuerung über Bluetooth und ist speziell für die Steuerung von Filtrations-, Beleuchtungs- oder Salzelektrolysegeräten konzipiert. Er entspricht der Schutzklasse IP55, ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über eine erweiterte Programmierung für das automatische Ein- und Ausschalten von Poolgeräten, inklusive der Auswahl der Lichtfarbe.

■ A solution to easily manage above ground pool equipment. **Smart Plug** offers Plug & Play control over Bluetooth and is specifically designed for filter pumps, lighting, or salt-water chlorinator control. It's IP55 rated, designed for outdoor use, and includes extended scheduling for automatic turning ON and OFF pool equipment, including color light selection.



CBX PACK 10



9 317545 292250



CBX PACK 12



8 435611 054760








■ Zubehör ■ Complements

■ LED-BELEUCHTUNG FÜR EINGELASSENE UND ECHTHOLZPOOLS ■ LIGHTING FOR IN GROUND AND WOODEN POOLS



PLREB






- **Weißer LED-Strahler** für eingelassene und Echtholz pools. Lichttransformator nicht inbegriffen.
- **White led projector** for in-ground and wooden pools. Light transformer not included.

| | |
|---|--|
|  | 16W |
|  | 12V AC 50/60Hz |
|  | 1485 lm |
|  | BXL PACK 1  |



PLREC

- **Farb-LED-Strahler** für eingelassene und Echtholz pools - Inklusive Fernbedienung. Lichttransformator nicht inbegriffen.
- **Color led projector** for in-ground and wooden pools. With remote control. Light transformer not included.

| | |
|---|--|
|  | 16W |
|  | 12V AC 50/60Hz |
|  | 1100 lm |
|  | BXL PACK 1  |



- LED-BELEUCHTUNG FÜR EINGELASSENE UND ECHTHOLZPOOLS
- LIGHTING FOR IN GROUND AND WOODEN POOLS



LEDP56WP

- **Weißer PAR56-LED-Lampe.** Einfach zu montieren. 100 % in der EU hergestellt (Eigenproduktion). Lebensdauer der LED.
- **PAR56 white led lamp.** Easily installed lamp. 100% manufactured in EU (own production).

| | |
|--|--|
| | 11,5 W |
| | 12 V |
| | 1300 lm |
| | L70 - 25000 h |
| | CBX PACK 1  |

LEDP56CE

- **Farbige PAR56-LED-Lampe.** Einfach zu montieren. 100 % in der EU hergestellt (Eigenproduktion).
- **PAR56 colour led lamp.** Easily installed lamp. 100% manufactured in EU (own production).

| | |
|--|--|
| | 15 W |
| | 12 V |
| | 900 lm |
| | L70 - 25.000 h |
| | CBX PACK 1  |



- Auswechseln der LED-Poolbeleuchtung
- How to replace an LED pool light

■ Zubehör ■ Complements

■ BELEUCHTUNG FÜR AUFSTELLPOOLS ■ ABOVE GROUND POOLS LIGHTING



PLWPB

■ **Weißer LED-Strahler** für Echtholz- und Kompositpools. Stromsparende LED.

Einfache Installation, da ein Standardstecker beigefügt ist.

Hohe Qualität: Hergestellt in Europe.

■ **White LED projector** for wooden and composite pools. Low consumption LED.

Easy installation, since a standard plug is included.

High quality: Made in Europe.

LEDRW

■ **Weißer LED-Strahler** zur Befestigung an der Rücklaufdüse. Kompatibel mit beweglichen Aufstellpools mit festen Wänden.

Weißer Hochleistungs-LED. Lichterzeugung ohne laufende Kosten, Batterien sind nicht erforderlich. Notwendiger minimaler Durchfluss: 3.000 l/Std.

■ **White LED projector** for connecting to the return valve. Adaptable for movable above ground pools with rigid walls.

High performance WHITE LEDs. Generates light at no cost, does not need batteries. Minimal flow needed: 3000 l/h

LEDRC

■ **Farb-LED-Strahler** zum Anschluss an die Rücklaufdüse. Kompatibel mit beweglichen Aufstellpools mit festen Wänden.


Farbige Hochleistungs-LED. Lichterzeugung ohne laufende Kosten, Batterien sind nicht erforderlich. Notwendiger minimaler Durchfluss 3.000 l/Std.

■ **Colour LED projector** for connecting to the return valve. Adaptable for movable above ground pools with rigid walls.

High performance COLOUR LEDs. Generates light at no cost, does not need batteries. Minimal flow needed: 3000 l/h



- Montage
- Installation



16 W



12 V



1485 lm



25000 h



5 m



CBX PACK 4



CBX PACK 12



CBX PACK 12



8 412081 302799



8 412081 257464



8 412081 257471



PLED2

■ **Beleuchtungsset bestehend aus 2 WEIßEN LED-STRAHLERN** für Aufstellpools, welche mit Hilfe von Magneten an der Poolwand befestigt werden können. Zur einfachen Handhabung der energieeffizienten LED-Strahler befindet sich im Lieferumfang eine Fernbedienung. Batteriebetrieben (3x AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

■ **Set of 2 white led projectors** for above ground pools. Stick to the sheet with a magnet and ready to use. Includes remote control for easy operation. Energy-saving led technology. Requires 3 AA batteries (not included).



PLED1C

■ **FARB-LED-Strahler** für Aufstellpools. Mit Hilfe eines Magneten kann der energieeffiziente Strahler an der Poolwand befestigt werden, daher ist die Befestigung bei Stahlwandpools besonders einfach. Für eine einfache Handhabung befindet sich eine Fernbedienung im Lieferumfang. Batteriebetrieben (3x AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

■ **COLOR LED projector** for above ground pools. Stick to the sheet with a magnet and ready to use. Includes remote control for easy operation. Energy-saving LED technology. Requires 3 AA batteries (not included).



CBX PACK 4



CBX PACK 6



Zubehör ■ Complements

DUSCHEN SHOWERS



■ Solardusche
■ Solar

■ Liter
■ Liters

■ Aluminium
■ Aluminium

■ Edelstahl
■ Stainless steel

■ PVC
■ PVC

■ Polyethylen
■ Polyethylene

■ Mit Fuß-Wasserhahn
■ Footwash tap

■ 2-teilig
■ 2 pieces

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------|
| | DAI43F | DAI43 | ARI04 | DSALR32W | DSALC32W | SSP40 | DSALP38 | DSPS35 | ARI130 |
| ■ Solardusche ■ Solar | | | | • | • | • | • | • | • |
| ■ Liter ■ Liters | | | | 32 l | 32 l | 40 l | 38 l | 35 l | 32 l |
| ■ Aluminium ■ Aluminium | | | • | • | • | | • | | • |
| ■ Edelstahl ■ Stainless steel | • | • | | | | | | | |
| ■ PVC ■ PVC | | | | | | • | | • | |
| ■ Polyethylen ■ Polyethylene | | | | | | | | | |
| ■ Mit Fuß-Wasserhahn ■ Footwash tap | • | | | • | • | • | • | • | • |



■ Solardusche
■ Solar

■ Liter
■ Liters

■ Aluminium
■ Aluminium

■ Edelstahl
■ Stainless steel

■ PVC
■ PVC

■ Polyethylen
■ Polyethylene

■ Mit Fuß-Wasserhahn
■ Footwash tap

■ 2-teilig
■ 2 pieces

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|
| | SS30S | ARI030 | SSR25 | ARI0250 | ARI022P | ARI020W | ARI020P | 40664A | DSM19 | SSAL18 | ARI009W | ARI009 |
| ■ Solardusche ■ Solar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ■ Liter ■ Liters | 30 l | 30 l | 25 l | 25 l | 22 l | 20 l | 20 l | 20 l | 19 l | 18 l | 9 l | 9 l |
| ■ Aluminium ■ Aluminium | | | | | | | | | | • | | |
| ■ Edelstahl ■ Stainless steel | • | | | | | | | | | | | |
| ■ PVC ■ PVC | | • | | • | • | • | • | • | | | • | • |
| ■ Polyethylen ■ Polyethylene | | | • | | | | | | • | | | |
| ■ Mit Fuß-Wasserhahn ■ Footwash tap | • | | • | | | | | | • | | | |
| ■ 2-teilig ■ 2 pieces | | | | | • | | • | | | • | • | • |

■ DUSCHEN ■ MINIMAL SHOWERS



DAI43F | DAI43

■ **Edelstahldusche mit minimalistischem Design.** Rohr mit 43 mm Durchmesser. Kalkfreie Überkopfbrause. Mit Fuß-Wasserhahn. Montage und Wasseranschluss am Boden.

■ **Stainless steel minimalist aesthetics shower.** 43 mm diameter tube. Lime-free overhead sprayer. Assembly and water connection intake through the ground.

| | DAI43F | DAI43 |
|--|-----------------|-----------------|
| | ✓ | - |
| | BXL PACK 1 | BXL PACK 1 |
| | 8 412081 303215 | 8 412081 303208 |



AR104

■ **Aluminium-Dusche.** Einfache Montage und Anschluss.
 ■ **Aluminium shower.** Easy installation and connection.

| | | |
|--|------------|-----------------|
| | CBX PACK 6 | 8 412081 950716 |
|--|------------|-----------------|



LP01

■ Fußwaschbecken ■ Footwash

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| | PB PACK 6 | 8 412081 237695 |
|--|-----------|-----------------|

■ Zubehör ■ Complements

■ SOLARDUSCHEN
■ SOLAR SHOWERS



DSALR32W

- Runde Aluminium-Solardusche in Holzoptik.
- Round solar shower. Aluminium Woodlike.



32 L



✓



BXL PACK 1



DSALC32W

- Rechteckige Aluminium-Solardusche in Holzoptik.
- Square solar shower. Aluminium Woodlike.



32 L



✓



BXL PACK 1



DSALP38

- Premium-Aluminium-Solardusche mit Sprühdüsen.
- Solar shower. Aluminium. Include sprayers.



38 L



✓



BXL PACK 1



SSP40

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



40 L



✓



BXL PACK 1





ARI130

- Aluminium-Solardusche.
- Solar shower. Aluminium.



32 L



BXL PACK 1



DSPS35

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



35 L



BXL PACK 1



ARI030

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



30 L



BXL PACK 1



SS30S

- Aluminium-Solardusche. Schwarz lackierte Oberfläche mit silberfarbenen Elementen.
- Aluminium solar shower. Black sprayed finish with silver decoration.



30 L



BXL PACK 1



■ Zubehör ■ Complements



SSR25

- Polyethylen-Solardusche.
- Solar shower. Polyethylene.



25 L



BXL PACK 1



8 412081 307107



AR10250

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



25 L



BXL PACK 1



8 412081 224497



AR1022P

- Gebogene PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC. Curved design.



22 L



BXL PACK 1



8 412081 318684



AR1020W

- PVC-Solardusche in Holzoptik.
- Solar shower. Woodlike PVC.



20 L



BXL PACK 1



8 412081 264387



AR1020P

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



20 L



BXL PACK 1



40664A

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



20 L



BXL PACK 1



DSM19

- Solardusche. Polyethylen.
- Solar shower. Polyethylene.



19 L



✓



BXL PACK 1



SSAL18

- Aluminium-Solardusche.
- Solar shower. Aluminium.



18 L



BXL PACK 1



■ Zubehör ■ Complements



AR1009

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



9 L



BXL PACK 1



8 412081 264370



AR1009W

- PVC-Solardusche in Holzoptik.
- Solar shower. Woodlike PVC.



9 L



BXL PACK 1



8 412081 312804

■ VEBINDUNGSELEMENTE AUS PVC
■ PVC FITTINGS

40537

- PVC-Verschraubung
- PVC screw



Ø 50 HXH PN16



BX PACK 15



8 427370 405372

40538

- PVC-Klebemuffe-/Klebestutzen, 3-teilig
- PVC 3 piece union solvent socket



Ø 50 | 1" 1/2 PN16



BX PACK 20



8 427370 405389

40539

- PVC-Klebemuffe-/Klebestutzen, 3-teilig
- PVC 3 piece union solvent socket



Ø 50 | 2" PN16



BX PACK 15



8 427370 405396

40541

- Rückschlagventil
- Check valve



Ø 50 PN16



BX PACK 8



8 427370 405419



40543

- PVC-Kugelhahn
- PVC ball valve



Ø 50 PN10



BX PACK 6



8 427370 405433



40555

- PVC-Winkelverschraubung
- PVC elbow



Ø 50 | 90° PN16



BX PACK 10



8 427370 405556



40590

- PVC-Winkel
- PVC elbow



90° | Ø 50 mm PN16



BX PACK 30



8 427370 405907



40591

- PVC-Winkel
- PVC elbow



45° | Ø 50 mm PN16



BX PACK 18



8 427370 405914



40592

- PVC-T-Stück
- PVC Tee solvent socket



Ø 50 PN16



BX PACK 12



8 427370 405921



40593

- PVC-Muffe
- PVC union solvent socket



Ø 50 PN16



BX PACK 18



8 427370 405938



40646

- Kugelventil
- Ball valve



Ø50 PN10



BX PACK 8



8 427370 406461



40553

- Klebstoff für PVC
- Blue Adhesive for flexible PVC pipes



250 g



BX PACK 12



8 427370 405532



40557

- Halbsteifes PVC-Rohr
- Semi-rigid PVC hose



Ø 50 mm, 25 m



PB PACK 1



8 427370 405570

Reinigung · cleaning



■ Reinigungszubehör

| | |
|-------------------------------|------------|
| Poolroboter | 142 |
| Elektrische Bodenreiniger | 144 |
| Automatische Bodenreiniger | 148 |
| Manuelle Bodensauger | 150 |
| Bodensauger-Reinigungssets | 150 |
| Kartuschen | 151 |
| Ventury-Bodensauger | 151 |
| Graphite-Serie | 152 |
| Confort-Serie | 156 |
| Teleskopstangen | 158 |
| Oberflächen- und Bodenkescher | 158 |
| Bürsten & Schwämme | 159 |
| Thermometer | 160 |
| Dosierer | 161 |
| Bodensauger | 161 |
| Cardboard-Serie | 162 |
| ECO-Serie | 164 |
| Winterschutz | 167 |
| Schläuche | 168 |

■ Cleaning material

| | |
|----------------------|--|
| Robots | |
| Electric cleaners | |
| Automatic cleaners | |
| Vacuum cleaners | |
| Vacuum cleaners kits | |
| Cartridges | |
| Ventury cleaners | |
| Graphite range | |
| Confort range | |
| Telescopic handles | |
| Leaf nets and rakes | |
| Brushes & sponges | |
| Thermometers | |
| Dispensers | |
| Vacuum heads | |
| Cardboard range | |
| ECO range | |
| Winter protection | |
| Vacuum Hoses | |

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

- POOLROBOTER
- POOL ROBOTS



ER 230 | WR000501

■ **ELEKTRISCHER REINIGUNGSROBOTER.** Für Privatschwimmbecken bis zu 9x4m. Reinigung des Bodens, der Wände und der Wasserlinie in 2 Stunden mit hoher Saugkraft, großflächiger Abdeckung und intuitiver Nutzung.

■ **Robotic pool cleaner.** For simple inground pools up to 9x4m. Cleans floor, walls, and waterline in 2h, with a powerful suction a wide coverage and an intuitive use.



15 m



Boden / Wände / Wasserlinie - 2,5 h
floor / walls / waterline - 2,5 h



36 m²



Zyklonansaugung
Cyclonic suction



3 l



CBX PACK 1



9 317545 290331

RBR120 | WETRUNNER XPRT

■ Wiederaufladbarer, batteriebetriebener Roboter für oberirdische und unterirdische Schwimmbecken mit einem maximalen Bodengefälle von 15 %. Kabellos, wiederaufladbar in 8 Stunden. Für Becken bis zu 12 x 5 m mit flachem Boden.

■ **Battery robot for above and inground pools** with maximum 15% bottom slope. Cordless, rechargeable in 8 hours. For pools up to 12 x 5 m with flat floor.



8 h



120 min



60 m²



51 W



13.000 mAh



11 m/min



6 m³/h



3 l



CBX PACK 2



8 412081 308500











RBR75 | WET RUNNER PLUS

- **Akkubetriebener Reinigungsroboter für einglassene und Aufstellpools.** Kabellos, wiederaufladbar in 5 Stunden. Für Pools mit ebenem Boden und einer Größe bis zu 10 x 5 m.
- **Battery robot for above and inground pools.** Cordless, rechargeable in 5 hours. For pools up to 10 x 5 m with flat floor.



RBR60 | WET RUNNER

- **Akkubetriebener Reinigungsroboter für Aufstellpools.** Kabellos, wiederaufladbar in 4-5 Stunden. Für Pools mit ebenem Boden und einer Größe von bis zu 7 x 5 m.
- **Battery robot for above ground pools.** Cordless. For pools up to 7 x 5 m with flat floor.

| | |
|---|-----------------------|
|  | 5 h |
|  | 75 min |
|  | 50 m ² |
|  | 27 W |
|  | 5200 mAh |
|  | 13 m/min |
|  | 4,7 m ³ /h |
|  | 4 l |
|  | CBX PACK 2 |
| 8 412081 308494 | |

| | |
|---|-----------------------|
|  | 4/5 h |
|  | 60 min |
|  | 35 m ² |
|  | 27 W |
|  | 4000 mAh |
|  | 16 m/min |
|  | 3,6 m ³ /h |
|  | 4 l |
|  | CBX PACK 1 |
| 8 412081 312781 | |

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material














■ ELEKTRISCHE BODENREINIGER ■ ELECTRIC CLEANERS


■ Die elektrischen Bodenreiniger sind eine einfache und komfortable Lösung für die Reinigung des Pools. Sie sind wiederaufladbar, kabellos und dank ihrer Form und Größe sehr benutzerfreundlich.

■ Electric cleaners are a convenient and simple solution for cleaning the pool. They are rechargeable, wirelessly and very manageable because of its size and shape.



VCB50P VCB50 VCB10P VCB10 CSPAN CSPA LE75 VCB08 ABS3


| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|  | 22,2 W | 35 W | 14,8 W | 25 W | 10 W | 17 W | 26,6 W | 17 W | 10 W |
|  | 4,2 m ³ /h | 5,4 m ³ /h | 2,7 m ³ /h | 2,5 m ³ /h | 1,5 m ³ /h | 1 m ³ /h | 5,4 m ³ /h | 1 m ³ /h | 0,015 m ³ /h |
|  | 2,5 l | 1,5 l | 1,5 l | 1,5 l | 0,5 l | 0,8 l | 10 l | 1,5 l | 0,65 l |
|  | 60/90 min | 90 min | 50/70 min | 60 min | 30 min | 45 min | 75 min | - | - |
|  | 4/5 h | 4/5 h | 2/3 h | 3 h | 5 h | 2,5/3 h | 3/4 h | - | - |
|  | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Ni Mh | Lithium | 8 AA | 8 AA |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
|  | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
|  | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
|  | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |



ACTION VAC | VCB50P

■ **Batteriebetriebener Reiniger mit variabler Geschwindigkeit für Pools und Spas.** Ideal für Stufen und schwer zugängliche Stellen. Kabellos und wiederaufladbar (Ladegerät enthalten). Für groben Schmutz zuerst den Filterbeutel verwenden, für kleinere Schmutzpartikel die Filterkartusche anbringen.

■ **Multi speed battery cleaner for pools and spas.** Ideal for step and difficult access zones. Cordless, rechargeable (charger included). For big rubbishes, use filter bags first, for fine debris, mount the cartridge into.



SUPER VAC | VCB10P

■ **Batteriebetriebener Reiniger für eingelassene und Aufstellpools.** Ideal für Stufen und schwer zugängliche Stellen. Kabellos und wiederaufladbar (Ladegerät enthalten). Für groben Schmutz zuerst den Filterbeutel verwenden, für kleinere Schmutzpartikel die Filterkartusche anbringen. Teleskopstange inbegriffen.

■ **Multi speed battery cleaner for above and inground pools.** Cordless, rechargeable (charger included). For big rubbishes, use filter bags first, for fine debris, mount the cartridge into.



LE75 | LEAF EATER

■ **Wiederaufladbarer und kabelloser Laubsauger mit Akkubetrieb.** Wird an eine Standard-Teleskopstange angeschlossen. Hohe Filterleistung und hohe Saugkraft.

■ **Leaf eater battery cleaner.** Rechargeable and without cables. To be connected to standard telescopic poles. Extra big filter capacity. High suction power.

| | |
|--|-----------------------|
| | 22,2 W |
| | 4,2 m ³ /h |
| | 2,5 l |
| | 60/90 min |
| | 4/5 h |
| | Lithium |
| | CBX PACK 1 |
| | 8 412081 313061 |

| | |
|--|-----------------------|
| | 14,8 W |
| | 2,7 m ³ /h |
| | 1,5 l |
| | 50/70 min |
| | 2/3 h |
| | Lithium |
| | CBX PACK 2 |
| | 8 412081 313054 |

| | |
|--|-----------------------|
| | 26,6 W |
| | 5,4 m ³ /h |
| | 10 l |
| | 75 min |
| | 3/4 h |
| | Lithium |
| | CBX PACK 1 |
| | 8 412081 290065 |

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material



ELECTRIC VAC PLUS | VCB50

■ **Eigenständiger elektrischer Poolreiniger.** Dieser kann mit dem eigenen Griff, oder angeschlossen an einen Standard-Teleskopgriff verwendet werden, um die Benutzung in tieferen Pools zu vereinfachen. Der kabellose Poolreiniger wird mit 3 wiederaufladbaren Lithium-Akkus ausgeliefert. Leichtgewichtig und einfach zu bedienen.

■ **Multi speed battery cleaner for pools and spas.** Ideal for step and difficult access zones. Cordless, rechargeable (charger included). For big rubbishes, use filter bags first, for fine debris, mount the cartridge into.



ELECTRIC VAC | VCB10

■ **Elektrischer Poolreiniger, für eingelassene Pools.** Reinigt auch für automatische Reiniger nicht erreichbare Stellen wie z. B. Treppen und Ecken. Der große Tank ist abnehmbar und enthält einen Filter für kleinere Partikel. Die Bedienung des kabellosen und leichtgewichtigen Reinigers ist einfach. Die Bedienung kann entweder mittels des integrierten Griffes oder einer Teleskopstange (inklusive) erfolgen.

■ **Electric cleaner for in-ground pools,** cleans stairs and corners. It has a large capacity removable tank and includes a filter to retain small-size particles. Rechargeable and without cables. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole (included).



SPA VAC | CSPA

■ **Elektrischer Bodenreiniger für Schnellaufbau-Pools und Whirlpools geeignet.** Wiederaufladbar und ohne Kabel. Die Bedienung des kabellosen und leichtgewichtigen Reinigers ist einfach. Wahlweise kann der integrierte Griff oder eine Teleskopstange zur Bedienung verwendet werden.

■ **Pool and spa vac. Rechargeable and without cables.** Possibilities of use with its own handle or connected to a pole (included).

| | |
|--|-----------------------|
| | 35 W |
| | 5,4 m ³ /h |
| | 1,5 l |
| | 90 min |
| | 4/5 h |
| | Lithium |
| | CBX PACK 1 |
| | 8 4 12081 272528 |


| | |
|--|-----------------------|
| | 25 W |
| | 2,5 m ³ /h |
| | 1,5 l |
| | 60 min |
| | 3 h |
| | Lithium |
| | CBX PACK 2 |
| | 8 4 12081 263298 |

| | |
|--|---------------------|
| | 17 W |
| | 1 m ³ /h |
| | 0,8 l |
| | 45 min |
| | 2,5/3 h |
| | Ni Mh |
| | CBX PACK 2 |
| | 8 4 12081 265315 |




SPA VAC PLUS | CSPAN

- **Elektrischer Bodenreiniger für Schnellaufbau-Pools und Whirlpools geeignet.** Wiederaufladbar und ohne Kabel. Die Bedienung des kabellosen und leichtgewichtigen Reinigers ist einfach. Wahlweise kann der integrierte Griff oder eine Teleskopstange zur Bedienung verwendet werden. Inklusive einer kleinen Bürste.
- **Pool and spa vac.** Rechargeable and without cables. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole. Lightweight and easy to use. Small brush included.



STICK VAC | VCB08

- **Kabelloser Pool- und Spa-Reiniger.** Wiederaufladbar, leichtgewichtig und einfach zu verwenden.
- **Pool and spa vac.** Rechargeable and without cables. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole. Lightweight and easy to use.



POLE VAC | ABS3

- **Batteribetriebener Pool- und Spa-Reiniger** inklusive einer 133cm-Teleskopstange. Kabelloser elektrischer Poolreiniger. Leicht und benutzerfreundlich.
- **Battery powered pool and spa cleaner with telescopic handle.** No cables. Extendible handle of 133 cm included. Light-weight and easy to handle.

| | |
|--|-----------------------|
| | 10 W |
| | 1,5 m ³ /h |
| | 0,3 l |
| | 40 min |
| | 4/5 h |
| | Lithium |
| | CBX PACK 2 |
| | 8 4 12081 307480 |

| | |
|--|---------------------|
| | 17 W |
| | 1 m ³ /h |
| | 1,5 l |
| | 8 AA |
| | CBX PACK 2 |
| | 8 4 12081 272535 |

| | |
|--|-------------------------|
| | 10 W |
| | 0,015 m ³ /h |
| | 0,65 l |
| | 8 AA |
| | CBX PACK 6 |
| | 8 4 12081 302751 |

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ AUTOMATISCHE BODENREINIGER ■ AUTOMATIC CLEANERS



PROFESSIONAL VAC | 19007

■ **Automatischer Poolreiniger mit Membransystem.** Geeignet für eingelassene und Aufstellpools. Reinigt zuverlässig Poolboden und -wände. Sein Membransystem ermöglicht eine optimale Leistungsfähigkeit und ist geräuschärmer als herkömmliche Systeme. Kann mit Filtern ab einer Leistung von 250W verwendet werden.

■ **Automatic pool cleaner with membrane system.** The Professional Vac cleans the bottom and walls of your pool. Works with 250 W minimum.

SILENCE VAC | 90397

■ **Automatischer Bodenreiniger geräuschärmer als herkömmliche "Hammer"-Geräte.** Reinigt effektiv Poolboden und -wände. Verwendbar in Verbindung mit Filteranlagen mit einer Leistung zwischen 368 W und 1.104 W.

■ **Automatic pool cleaner quieter than the traditional "hammer" systems.** Cleans the bottom and walls. Works with 368 W min. and 1140 W max power filtration systems.

CLASSIC VAC | 19001

■ **Automatischer Bodenreiniger für eingelassene und Aufstellpools.** Verwendbar in Verbindung mit Filteranlagen mit einer Leistung von mindestens 552W.

■ **Automatic pool cleaner for in ground and above ground pools** equipped with filtering equipment with a minimum power pump of 552 W.



9,6 m - Ø 38



min. 1/3 CV



CBX PACK 1



9,6 m - Ø 38



min. ½ CV - max. 1 ½ CV



CBX PACK 2



8 m - Ø 38



min. 3/4 CV




CBX PACK 1





- Verwendung eines automatischen Poolreinigers
- How to use an automatic pool cleaner



WIKI VAC | 90399

- **Automatischer Bodenreiniger für Schnellaufbau-Pools und Aufstellpools.** Dank des speziellen Vorfilters werden die Kartusche und die Filteranlage geschützt, dadurch verlängert sich deren Lebensdauer.
- **Automatic pool cleaner for above ground pools.** Works with low-power filtering equipment. With unique pre-filter which protects the cartridge and filtration.



SMALL CONFORT | AR20682

- **Automatischer Bodenreiniger** Small Confort zum Anschluss an die Filteranlage. Anschluss direkt an den Skimmer. Einsetzbar ab einer Pumpenleistung von 245 W.
- **Automatic suction pool cleaner** that is directly connected to the skimmer. Compatible with pumps from 245 W.



PFAC17

- **Vorfilter zur Verwendung mit Saugreinigern** Großes Fassungsvermögen des Vorfilters. Inklusive drehbarem Schlauchanschluss. Dank durchsichtigem Behälter ist erkennbar, wann der Korb voll ist. 1,7 Liter Kapazität.
- **Prefilter to be used with suction cleaners.** Big capacity prefilter. Swivel hose connector included. Clear container allows to see when basket is full. 1,7 liters capacity.



6 m - Ø 32



min. 0,1 CV



CBX PACK 2



8 427370 90399 1



6 m - Ø 32



min. 1/3 CV



CBX PACK 4



8 412081 232287



1,7 l




CBX PACK 4



8 412081 302744

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ MANUELLE BODENSAUGER ■ VACUUM CLEANERS



MEDIUM VAC | AR20637

■ **Reinigungsset für Schnellaufbau-Pools und Aufstellpools.** Im Lieferumfang enthalten: 2 Düsen, eine mit Bürste.

■ **Maintenance kit for inflatable or above ground pools.** The pool cleaner includes: two suction nozzles, one with a brush.




9 m - Ø 32



CBX PACK 6



8 412081 231099



LITTLE VAC | 08011A

■ Reinigungsset für Schnellaufbau-Pools und Aufstellpools.

■ Maintenance kit for inflatable or above ground pools.



5 m - Ø 32



CBX PACK 6



8 427370 080111

■ BODENSAUGER-SETS ■ VACUUM CLEANER KITS



AR20641

■ **Pflegeset:** Bodensauger mit seitlichen Bürsten + Aluminium-Teleskopstange bestehend aus 3 Teilstücken + Bodenkescher + schwimmendes Thermometer + Dosierer + Bürste für Innenhülle + 6m Schlauch + Teststreifen.

■ **Maintenance kit:** Bottom cleaner + 3 section pole + leaf rake + floating thermometer + oval dispenser + brush for liner + 6m hose + can of reactive test strips (tester).



CBX PACK 2



8 412081 224718



KMA05

■ **Pflegeset:** Pooltester-Set für Chlor- und pH-Wert + Bürste 45cm + Oberflächenkescher + blaues Universal-Thermometer + Saugkopf.

■ **Pool maintenance kit:** pH/Cl Test kit, 45 cm Brush, leaf net, thermometer and Vacuum head.



CS PACK 6



8 412081 237664



AR2064

■ **Wartungsset:** Bodensauger mit seitlichen Bürsten + Aluminium - Teleskopstange 3x1,20 m + Schlauch mit 6m Länge.

■ **Maintenance kit:** Vacuum head kit + handle 3x1,20 m + 6 m hose.



CBX PACK 4



8 412081 202433



KMSPA

■ **Wartungs-Set für Spas** (aufblasbare oder Aufbau-pools). Inhalt: Bürste + Schwamm für die Wasserlinie + 3-teilige Reinigungsstange + Kescher.

■ **Maintenance kit for Inflatable and rigid spas.** Includes: leaf skimmer, brush, water line cleaner sponge, pole.



CS PACK 6



8 412081 264967

■ KARTUSCHEN ■ CARTRIDGES

| |  |  |  |
|----------------|---|---|--|
| CCSPAN | CSPAN | CBX PACK 6 | 8 412081 289892 |
| CVCB50P | VCB50P | CBX PACK 6 | 8 412081 290218 |
| CVCB10P | VCB10P | CBX PACK 6 | 8 412081 290225 |
| CRBR75 | RBR75 | CBX PACK 6 | 8 412081 290232 |
| CRBR120 | RBR120 | CBX PACK 6 | 8 412081 290249 |



■ VENTURY-BODENSAUGER ■ VENTURY VACUUM



08050

■ **Pflegeset für Schnellaufbau-Pools:** Pooltester-Set für Chlor- und pH-Wert, Bürste, Oberflächenkescher, Stabthermometer, Aluminiumstab 1,20 m (3 Teilstücke), Schwimmdosierer, Ventury-Bodensauger.

■ **Special inflatable pool kit:** pH/chlorine test kit, brush, leaf net, tubular thermometer, 1,20 m handle (3 sections), floating dispenser and ventury vacuum.



CS PACK 6



8 427370 080500



784880

- Pflegeset - 6 Zubehörteile.
- Maintenance kit 6 accessories.



CS PACK 6



3 605217 848802



90111

- Bodensauger Micro-Ventury.
- Micro-Ventury Vacuum.



CS PACK 8



8 427370 901119



772794

- Halbmondförmige Saugbürste mit Venturi-Effekt und Beutel.
- Half moon Jet vac with brush, Ventury effect + bag.



CS PACK 6



3 605217 727947



Y12

- 2 Filter für Ventury-Bodenreiniger.
- 2 filters for ventury bottom cleaner.



CS PACK 50



8 412081 940861



770344

- Ersatzbeutel für Jet Vac.
- Replacement bag for jet vac.



PB PACK 24



3 605217 703446

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ GRAPHITE-SERIE ■ GRAPHITE SERIE



LSP40

- Oberflächenkescher
- Leaf net



CB PACK 6



LRP40

- Bodenkescher
- Leaf rake



CB PACK 6



VHTP40

- Dreieckiger Bodensauger
- Triangular suction pool cleaner



CB PACK 6



VHRP40

- Rechteckiger Bodensauger
- Rectangular suction pool cleaner



CB PACK 6



THP24

- Schwimmendes Digital-Thermometer
- Floating digital thermometer



CS PACK 9



TPP360

- Aluminium - Teleskopstange
- Telescopic aluminium handle



CB PACK 6



Graphite
SERIES



WBP45

- Bürste 45cm
- 45 cm brushes



CB PACK 6



8 412081 302812



WBP25

- Bürste 25cm
- 25 cm brushes



CB PACK 6



8 412081 302829



FDP250

- Tabletten-Schwimmdosierer 250 g
- Tablets floating dispenser 250gr



CB PACK 12



8 412081 302843



FDP20

- Tabletten-Schwimmdosierer 20 g
- Tablets floating dispenser 20gr



CB PACK 12



8 412081 302850



HBP20

- Multifunktionelle Handbürste
- Multi-function manual brush



CB PACK 6



8 412081 302805

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

BGRA10

- Reinigungsmaterial-Box
- Cleaning material box



DIS PACK 1



Graphite
SERIES



| | | | | |
|---------------|----|---|----|-------------------|
| FDP20 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tabletten-Schwimmdosierer 20g ■ Dispenser 20g | 12 | 8 4 1208 1 302850 |
| HBP20 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Multifunktionelle Handbürste ■ Hand brush | 6 | 8 4 1208 1 302805 |
| WBP25 | 3 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bürste 25 cm ■ 25 cm brush | 6 | 8 4 1208 1 302829 |
| FDP250 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tabletten-Schwimmdosierer 250g ■ Dispenser 250g | 12 | 8 4 1208 1 302843 |
| WBP45 | 5 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bürste 45 cm ■ 45 cm brush | 6 | 8 4 1208 1 302812 |
| LRP40 | 6 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bodenkescher ■ Leaf rake | 6 | 8 4 1208 1 302881 |
| LSP40 | 7 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Oberflächenkescher ■ Leaf net | 6 | 8 4 1208 1 302874 |
| VHRP40 | 8 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rechteckiger Bodensauger ■ Rectangular vacuum head | 6 | 8 4 1208 1 302898 |
| THP24 | 9 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schwimmendes Digital-Thermometer ■ Thermometer | 9 | 8 4 1208 1 302836 |
| VHTP40 | 10 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dreieckiger Bodensauger ■ Triangular vacuum head | 6 | 8 4 1208 1 302904 |

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ CONFORT-SERIE ■ CONFORT RANGE



40030N

- Oberflächenkescher
- Leaf net



DIS PACK 12



40032N

- Bodenkescher
- Leaf rake



DIS PACK 12



RHSALN

- Aluminium – Oberflächenkescher
- Aluminium leaf net



DIS PACK 12



RHFALN

- Aluminium – Bodenkescher
- Aluminium leaf rake



DIS PACK 12



TTUFO

- UFO-Thermometer
- UFO thermometer



DIS PACK 12



40040N

- Multifunktionelle Handbürste
- Multifunctional manual brush



DIS PACK 12



BHM5

- Aufhängevorrichtung aus Metall für Reinigungsmaterial
- Metallic hanger for cleaning material.



BX PACK 6





40041N

- Bürste 45cm
- 50 cm brushes



DIS PACK 12



40016N

- Dreieckiger Bodensauger mit Bürsten
- Triangular swivelling vac head with brushes



DIS PACK 4



40041SN

- Bürste 35 cm
- 35 cm brushes



DIS PACK 12



40017N

- Ovaler Bodensauger mit Seitenbürsten
- Triangular swivelling vac head with brushes



DIS PACK 6



40046N

- Aluminiumbürste 50 cm
- 50 cm aluminium brush



DIS PACK 12



40018N

- Schwenkbarer Bodensauger mit 8 Rädern und Seitenbürsten
- Swivelling vacuum head 8 wheels and lateral brushess



DIS PACK 6



■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ TELESKOPSTANGEN ■ TELESCOPIC HANDLES



40014

- Aluminium - Teleskopstange mit innovativem Clip-System.
- Aluminium telescopic handle with innovative Clip-system.



3,60 m (3 x 1,20 m)



BX PACK 12



40011

- Aluminium - Teleskopstange
- Telescopic aluminium handle.



4,80 m (2 x 2,40 m)



BX PACK 10



40010

- Aluminium - Teleskopstange.
- Telescopic aluminium handle.



3,60 m (2 x 1,80 m)



BX PACK 10



40013

- Aluminium - Teleskopstange.
- Telescopic aluminium handle.



2,40 m (2 x 1,20 m)



BX PACK 20



■ OBERFLÄCHEN UND BODENKESCHER ■ LEAF NETS AND RAKE



40031F

- Bodenkescher + Teleskopstange
- Leaf rake + telescopic handle



CB PACK 12



40031

- Oberflächenkescher + Teleskopstange
- Leaf net + telescopic handle



CB PACK 12



■ BÜRSTEN & SCHWÄMME ■ BRUSHES & SPONGES



CAA25

- Aluminiumbürste zum Entfernen von Algen
- Aluminium brush to eliminate algae



DIS PACK 16



40802

- Saugbürste
- Vacuum brush



DIS PACK 10



40806

- Eckensaugbürste
- Corners-cleaner vacuum brush



DIS PACK 18



770334

- Schwämme zur Reinigung der Wasserlinie.
- Water line cleaner sponge.



CB PACK 6



GFL5

- Handschuh mit Reinigungsschwamm für die Wasserlinie.
- Glove with cleaning sponge for water line.



CB PACK 24



PGL4

- Magische Schwämme zur Reinigung der Wasserlinie.
- Water line cleaner magic sponges 4 units.



DIS PACK 12



■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ THERMOMETER ■ THERMOMETERS



TBF20

- Clownfisch-Thermometer
- Clown fish thermometer



BXL PACK 12



40055

- Schwimm-Thermometer mit Kugel °F/°C
- Floating thermometer with ball °F/°C



CB PACK 15



40054

- Bojen-Thermometer.
- Buoy thermometer.



DIS PACK 10



40051

- Schwimmendes Stabthermometer °F/°C
- Tubular floating thermometer °F/°C



DIS PACK 18



40050

- Thermometer "Big" Doppelablesung
- "Big" thermometer. Double reading.



CS PACK 12



770326

- Tierfiguren-Thermometer.
- Animals thermometer.



DIS PACK 12



■ DOSIERER ■ DISPENSERS



40070

- **Kombi-Thermo-Dosierer:** Dosiererkapazität 1,5 kg (20g- bis 500g-Tabletten) + Thermometer + Produktverbrauchsanzeige.
- **Combi Thermo-dosifier:** Dosifier capacity 1,5 kg (20 to 500 g tablets) + Thermometer + Consumption Viewer.



DIS PACK 5



DCT20

- **Kombi-Thermo-Dosierer:** Dosierer für 20g-Tabletten + Thermometer + Produktverbrauchsanzeige.
- **Combi Thermo-dosifier:** Dosifier 20 g tablets + Thermometer + Product Consumption Viewer.



DIS PACK 36



40071

- Schwimmdosierer. Kapazität: 7 Tabletten à 20 g
- Floating dispenser. Capacity: 7 tablets 20 g.



DIS PACK 30



■ BODENSAUGER ■ VACUUM HEADS



40022

- Aluminium-Bodensauger
- Aluminium vac head



BX PACK 6



40092

- Clip-Griff Ø28 mm
- Clip handle Ø28 mm



DIS PACK 12



■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ CARDBOARD-SERIE ■ CARDBOARD RANGE



772804

- Klassischer Oberflächenkescher
- Classic leaf net.



CB PACK 12



772868

- Professioneller Oberflächenkescher
- Professional leaf net



CB PACK 12



777580

- Klassischer Bodenkescher
- Classic leaf rake.



CB PACK 12



772872

- Professioneller Bodenkescher
- Professional leaf rake.



CB PACK 12



772869

- Laubkescher + Aluminium-Teleskopstange
- Leaf net + aluminium telescopic handle.



CS PACK 12





777584

- Dreieckiger schwenkbarer Bodensauger mit Seitenbürsten
- Triangular swivelling vac head with brushes



CS PACK 6



770306

- Ovaler schwenkbarer Bodensauger mit Seitenbürsten
- Oval swivelling vac head with brushes



CS PACK 6



777573

- Schwenkbarer Bodensauger mit 8 Rädern und Seitenbürsten
- Swivelling vacuum head 8 wheels with lateral brushes



CS PACK 6



777970

- Halbmondförmiger Bodensauger
- Half moon vacuum head classic



CS PACK 6



772877

- Großformat-Aluminiumbürste 45 cm
- Big format 45 cm aluminium brush



CB PACK 6



772876

- Klassische Bürste 45 cm
- 45 cm classic brush



CB PACK 12



■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ ECO-SERIE ■ ECO RANGE



90115

- Oberflächenkescher
- Leaf net



DIS PACK 24



8 427370 901157



90117

- Oberflächenkescher + 122cm-Stange
- Leaf net + 122 cm handle.



CB PACK 24



8 427370 901171



90120

- Bodenkescher
- Leaf rake



DIS PACK 16



8 427370 901201



90184

- Oberflächenkescher Eco + 5-teilige Teleskopstange 160 cm.
- Leaf net + 5 section pole 160 cm.



CB PACK 12



8 412081 250915



90100

- Teleskopstange 3 X 120 cm
- Telescopic handle 3 x 120 cm.



CB PACK 10



8 427370 901003



90105

- Halbmondförmiger Bodensauger
- Vacuum head.



DIS PACK 12



8 427370 901058



90110

- Jet Vac mit Bürste
- Jet vac with brush.



DIS PACK 8



8 427370 901102



90135

- 9m-Schlauch mit Ø 38 mm
- Vacuum hose 9 m - Ø38 mm.



BX PACK 1



8 427370 901355



90128

- Wasserlinien-Bürste
- Waterline brush



DIS PACK 36



8 427370 901287

**90127**

- Bürste 45 cm
- 45 cm brush



DIS PACK 24



8 427370 901270

**90125**

- Bürste 20 cm
- 20 cm brush



CB PACK 16



8 427370 901256

**90130**

- Universal-Thermometer
- Universal thermometer



DIS PACK 30



8 427370 901300

**90132**

- Tierfiguren-Thermometer
- Animals thermometer.



DIS PACK 60



8 427370 901324

**90140**

- Tabletten-Schwimmdosierer 200g
- 200 g tablets floating dispenser.



DIS PACK 12



8 427370 901409

**90141**

- Tabletten-Schwimmdosierer 20g
- 20 g tablets floating dispenser.



DIS PACK 40



8 427370 901416



■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

90197N

- Reinigungsmaterial-Box
- Cleaning material box



DIS PACK 1



| | | | | |
|---------------|----|---|----|-----------------|
| 90127 | 1 | ■ Bürste 45 cm ■ 45 cm brush | 12 | 8 427370 901270 |
| 770326 | 2 | ■ Tierfiguren-Thermometer ■ Animal thermometers | 12 | 3 605217 703262 |
| 90141 | 3 | ■ Tabletten-Schwimmdosierer 20 g ■ 20 g tablets dispenser | 12 | 8 427370 901416 |
| 40068 | 4 | ■ Chlor+pH+Alkalitätsteststreifen ■ Chlorine + pH + alkalinity analysis. | 16 | 8 427370 400681 |
| 90140 | 5 | ■ Tabletten-Schwimmdosierer 200 g ■ 200 g tablets dispenser | 12 | 8 427370 901409 |
| 40080 | 6 | ■ Poolfolien-Reparaturset ■ Liner repair kit | 24 | 8 427370 400803 |
| 90105 | 7 | ■ Halbmondförmiger Bodensauger ■ Vacuum head | 6 | 8 427370 901058 |
| 40009 | 8 | ■ Doppelschlauchtülle - Ø38 mm und 32 mm ■ 2 vacuum hoses union | 12 | 8 427370 400094 |
| 90120 | 9 | ■ Bodenkescher ■ Leaf rake | 16 | 8 427370 901201 |
| 90130 | 10 | ■ Thermometer ■ Thermometers | 15 | 8 427370 901300 |
| 90115 | 11 | ■ Oberflächenkescher ■ Leaf net | 16 | 8 427370 901157 |
| 90128 | 12 | ■ Handbürste ■ Hand brush | 18 | 8 427370 901287 |
| 90100 | 13 | ■ Teleskopstange ■ Telescopic handle | 10 | 8 427370 901003 |

■ WINTERSCHUTZ ■ WINTER PROTECTION



40580

- Eisdruckkissen
- Winterising floating.



50 x 25 x 5 cm



BX PACK 10



8 427370 405808



PIC1

- Aufblasbares Winterkissen
- Inflatable cushion for winter protection



100 x 100 cm



BX PACK 8



8 412081 318394



40581

- Gizmo Skimmer-Schutz
- Gizmo - skimmer protection.



BX PACK 12



8 427370 405815



40582 | 40583

- Überwinterungs-Stöpsel.
- Winterising plug.

40582

40583



1,5"

2"



BX PACK 6

BX PACK 6



8 427370 405822



8 427370 405839

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ SCHLÄUCHE ■ VACUUM HOSES



40004

- Schwimmbadschlauch 15 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 15 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1



40003

- Schwimmbadschlauch 12 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 12 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1



40002

- Schwimmbadschlauch 10 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 10 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1



40001

- Schwimmbadschlauch 8 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 8 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1



AR210

- Schwimmbadschlauch 6 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 6 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1



AR212

- Schwimmbadschlauch 4 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 4 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1





770323

- Schwimmbadschlauch 12 m mit 2 Endmuffen Ø32 mm
- Vacuum hose 12 m with 2 cuffs Ø32 mm



BXL PACK 1



770322

- Schwimmbadschlauch 7 m mit 2 Endmuffen Ø32 mm
- Vacuum hose 7 m with 2 cuffs Ø32 mm



BXL PACK 1



90165

- Schlauchaufroller bis 15 m.
(Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten.)
- Vacuum hoses roller maximum 15 m.
(Vacuum hoses not included)



CBX PACK 1



40012

- Schlauchtülle Ø38 mm
- Hose cuff - Ø38 mm.



BX PACK 12



Chemikalien · chemicals



- Wasserpflege
- Water care



- Schritt für Schritt
- Step by step

■ Wasserpflege ■ Water care

■ FÜNF SCHRITTE FÜR EINE RICHTIGE UND SICHERE POOLPFLEGE ■ FIVE STEPS TO TAKE CARE OF YOUR SWIMMING POOL



■ pH-Regulierung ■ pH regulation



■ Der pH-Wert zeigt den Säuregrad oder die Alkalität des Schwimmbadwassers an. Ein optimaler pH-Wert liegt zwischen 7,2 und 7,6. Dieser pH-Bereich ist ideal für Haut und Augen und erhält den einwandfreien Zustand Ihrer Einrichtungen.

Ein pH-Wert über 7,6 führt zu Effizienzverlusten des Desinfektionsmittels. Das Wasser neigt zu Kalkablagerungen und in der Filteranlage können sich somit Klumpen bilden.

Ein pH-Wert unter 7,2 führt zur Korrosion an Metallteilen der Einrichtung, sowie auch zu Augenreizungen der Badegäste.

Der pH-Wert des Wassers sollte täglich mit der Hilfe eines CHLOR - +pH- POOLTESTER-SETS überprüft werden.

Bei einem pH-Wert über 7,6, pH-SENKER hinzufügen.

Bei einem pH-Wert unter 7,2 pH-HEBER hinzufügen.

■ The pH indicates acidity or basicity of water. In a swimming pool is should be kept between 7.2 and 7.6. This interval of pH, in addition to keeping the installation at optimal conditions, is ideal for the skin and eyes of swimmers.

When the pH is above 7.6, the disinfectant loses efficiency and incrustations can be formed in the installation or even clogging of the filter. When the pH is below 7.2, corrosion may occur in the metallic parts of the installation as well as irritation to the eyes of the swimmers.

To maintain a correct level of pH, make a daily analysis of the pH with a CHLORINE AND pH ANALYSING KIT. If the pH is above 7.6, add a pH REDUCER. If the pH is below 7.2, add a pH INCREASER.

■ Desinfektion ■ Disinfection



■ Es entfernt Organismen, Pilze und Bakterien. Eine Stoßchlorung wird empfohlen:

a. Beim Start der Poolsaison

b. Bei bestimmten Wetterbedingungen (Stürme, Hitzewellen. u.a.).

c. Bei einer intensiven Nutzung des Pools. Wir empfehlen die Verwendung von 20g-Tabletten und zusätzlich einen Kalkstabilisator.

■ This allows rapidly and efficiently destroying microorganisms, fungi and bacteria. It is worthwhile carrying out impact chlorination:

a. At the beginning of the pool season

b. In certain weather conditions (storms, heat waves...)

c. In the case of intensive use of the pool, we advise using 20g tablets and additionally an anti-scale product.



■ **Langzeit Desinfektion des Wassers**
 ■ **Permanent disinfection**



■ **Langzeit-Chlor**

Zur vorbeugenden und kontinuierlichen Desinfektion des Wassers ist es notwendig, dass der freie Restchlorgehalt immer zwischen 0,5-2mg/l liegt. Aus diesem Grund ist eine laufende bzw. langsame Chlorierung nötig.

■ **Aktivsauerstoff**

Aktivsauerstoff bietet folgende Vorteile:

- Desinfektion ohne Chlor
 - Geruchsneutral
 - Kompatibel mit allen Filtern und Schwimmbadmodellen
 - Haut- und augenfreundliche Desinfektion
- Es ist immer notwendig, eine Dosieranlage hinzuzufügen.

■ **Slow chloration**

To achieve preventive, continuous disinfection of the water, maintain a sufficient level of free chlorine (1 mg/l). To do that, you should have permanent chlorination, or "slow chlorination".

■ **Active oxygen**

This offers many advantages:

- It provides very efficient disinfection and unlike chlorine,
- It does not cause ocular irritation or release disagreeable smells.

The product needs a dosifier.

■ **Anti-Algenbehandlung**
 ■ **Permanent disinfection**



■ Algen sind einzellige Organismen, die im Wasser wachsen und sich rasch vermehren können - vor allem bei warmen Temperaturen. Die Algensporen gelangen durch Wind, Regen usw. ins Wasser.

Um die Ausbreitung zu verhindern, sollte neben dem Desinfektionsmittel ein HOCHKONZENTRIERTES ALGIZID verwendet werden. Bei grünem Wasser sogar ein ALGIZID EXTRA.

■ Algae are unicellular vegetable organisms that can rapidly develop and multiply in water, above all when the temperature is warm. Spores of the algae enter the water through the wind, rain, etc.

In addition to disinfectant, a CONCENTRATED ANTI-ALGAE should be used to prevent their proliferation. When the water is already green, you should use an EXTRA ANTI-ALGAE.

■ Wasserpflege ■ Water care



■ **Wartung und Ergänzende Produkte** ■ **Maintenance And Complementary Products**



■ **Flockung** ■ **Flocculation**



- Die Flockung ermöglicht ein kristallklares Wasser, indem es die feinsten Schwebstoffe entfernt.

Bei Sandfilteranlagen können FLOCKKARTUSCHEN verwendet werden. Mithilfe dieser Flockkartuschen werden feinste Schmutzteilchen, die von der Filteranlage nicht zurückgehalten werden können, größer und damit filtrierbar gemacht. Flockkartuschen nicht zusammen mit Kieselalgenfilter oder Kartuschenfilter verwenden. Diese sind nur für Sandfilteranlagen geeignet! Bei Kartuschenfiltern empfehlen wir FLÜSSIGES FLOCKUNGSMITTEL. Für eine optimale Wirkung sollte das Produkt zunächst in einem Eimer mit Wasser aufgelöst und anschließend homogen im Pool verteilt werden. Nach etwa 8 Stunden sollte die Flockungsschicht, die sich auf dem Poolboden angesammelt hat, abgesaugt werden.

- Flocculation allows obtaining crystalline water.

There are two types of flocculation: that which occurs inside the filter and that which is done inside the basin. Flocculation inside the filter allows increasing the filtering fineness of the filter and this way eliminates that finest particles. This is done using FLOCCULENT CARTRIDGES.

Flocculation in the basin allows grouping the impurities that cannot be individually filtered and that are the cause of turbid water. This is done using LIQUID FLOCCULENT.

■ **Multifunktion**

Es handelt sich um ein revolutionäres Produkt, das dank seiner innovativen Formel – mit nur einer Anwendung – Bakterien, Viren und Mikroorganismen entfernt und die Algenbildung verhindert. Gleichzeitig hält es das Wasser transparent und kristallklar.

4 Funktionen: Chlor + Algizid + Chlor-Stabilisator + Flockungsmittel

5 Funktionen: Chlor + Algizid + Chlor-Stabilisator + Flockungsmittel + Kalkstabilisator

10 Funktionen: Bakterizid + Flockungsmittel + Gerinnungsmittel + Algizid + Algenverhütung + pH-Wert-Regulierung + Chlor-Stabilisator + Antikalk + Viruzid + Fungizid.

■ **Kalkstabilisator**

Verhindert metallbeeinflussende Kalkablagerungen (betrifft Eisen, Kupfer etc.)

■ **Überwinterungsmittel**

Erleichtert nach dem Winter den Start in die neue Badesaison, indem es die Bildung von Algen und Kalk im Pool vermeidet. Sobald das Ende der Badesaison erreicht ist und die Temperaturen unter 15°C fallen, sollten Sie die folgenden Schritte durchführen:

- 1) Pool reinigen
- 2) pH-Wert zwischen 7,2 und 7,6 einstellen
- 3) Eine Stoßchlorung mit Schnell-Chlor-Granulat oder mit Schnell-Chlor-Tabletten durchführen
- 4) Filter über Nacht laufen lassen
- 5) Filterreinigung durchführen
- 6) Überwinterungsmittel hinzufügen

■ **Multifunction**

This is a revolutionary product, because thanks to its innovative formula it allows a single application, eliminating general bacteria, virus and microorganisms, and prevents the development of algae, as well as maintain the water transparent and crystalline.

4 functions: Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant

5 functions: Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant + Anti lime

10 functions: Germicide + Flocculent + Coagulant + Algicide + Algistatic + pH regulator + Chlorine stabilizer + Anti-Limescale Agent + Virucide + Fungicide.

■ **Anti lime.**

To prevent lime formation, which affects metals (iron, copper...)

■ **Winterise**

It makes easier for you the start-up of the pool after winter, avoiding algae and lime formation. Please carry out the following if the temperature of the water drops below 15°C.

- 1) Clean the swimming pool
- 2) Set the pH balance between 7.2 – 7.6
- 3) Carry out a chlorine crash course
- 4) Leave the filter running until the following day
- 5) Clean the filter
- 6) Add the winterizing agent



Gefährlichkeitsmerkmale nach EU-Verordnung 1272/2008

| | |
|---|--|
| pH-Heber Granulat | Augenreizend 2 |
| pH-Senker Granulat | Augenreizend 1 |
| Schnell-Chlor Tabletten* Schnell-Chlor Granulat* | Akute Toxizität 4 Augenreizend 2 Wassergefährdungsklasse 3, WGK 3 Chronische Gewässergefährdung 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität STOT SE 3 (Atemwegsreizend) |
| Langzeit-Chlor Tabletten* Langzeit-Chlor Granulat* 2-Phasen-Multi Tabletten Multifunktion + Kalkstabilisator* 2-Phasen-Multi Tabletten Multifunktion + Schnellchlor* Multifunktion 4 Aktionen Tabletten* Multifunktion 4 Aktionen Granulat* Multifunktion 5 Aktionen* Multifunktion 10 Aktionen Tabletten* | Akute Toxizität 4 Augenreizend 2 Wassergefährdungsklasse 3, WGK 3 Chronische Gewässergefährdung 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität STOT SE 3 (Atemwegsreizend) |
| Aktiv Sauerstoff flüssig* | Akute Toxizität 4 Hautätz 1A |
| Flockkartuschen* | Schwere Augenschädigung 1 |
| Algizid* Algizid Extra* Kalkstabilisator flüssig* Überwinterungsmittel Flüssig* Stop trübes Wasser* Stop grünes Wasser* | |

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.


■ Wasserpflege ■ Water care

■ Berechnung des Beckenvolumens


Für eine richtige Dosierung des Wasserpflegemittels ist es notwendig, das Beckenvolumen zu berechnen.

■ Calculate the pool water volume

It is important to calculate the pool water volume to do a correct chemical treatment.



■ Legende ■ Legend



● Granulat / Granules

● 20g-Tabletten / 20g Tablets

200g ● 200g-Tabletten / 200g Tablets

250g ● 250g-Tabletten / 250g Tablets

● Flüssig / Liquid

● Kartuschen / Cartridges

- pH-Regulierung
- pH regulation



- Desinfektion
- Disinfection



- pH-Heber
- pH increase



●●● Granulat / Granules



5 Kg

Art. - Nr. **80000**



1 Kg

Art. - Nr. **80001**



- pH-Senker
- pH reduce



●●● Granulat / Granules



5 Kg

Art. - Nr. **80002**



1,5 Kg

Art. - Nr. **80003**



- Schnell-Chlor
- Shock chlorine



●●● Tabletten / Tablets



5 Kg

Art. - Nr. **80004L**



1 Kg

Art. - Nr. **80005L**



●●● Granulat / Granules



5 Kg

Art. - Nr. **80006**



1 Kg

Art. - Nr. **80007**



7,2

7,6



pH-HEBER hinzufügen

pH-SENKER hinzufügen

■ Wasserpflege ■ Water care



- Multifunktion
- Multiactions



- Langzeit-Desinfektion des Wassers
- Permanent disinfection



- Multifunktion 4 Aktionen
- Complet 4 actions

- 4 Funktionen: Chlor + Algizid + Chlor-Stabilisator + Flockungsmittel
- 4 actions: Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant



- Langzeit-Chlor
- Trichlorine



200g
Tabletten / Tablets

 **5 Kg** Art. - Nr. **80008L**  8 4 12081 320717

 **1 Kg** Art. - Nr. **80009L**  8 4 12081 320687

 Tabletten / Tablets

 **5 Kg** Art. - Nr. **80015L**  8 4 12081 319995

 **1 Kg** Art. - Nr. **80016L**  8 4 12081 319964

 Tabletten / Tablets

 **5 Kg** Art. - Nr. **80017L**  8 4 12081 319926

 **1 Kg** Art. - Nr. **80018L**  8 4 12081 319889



- Algizid-Behandlung
- Anti-algae treatment







- Flockungsmittel
- Flocculation



- Algizid
- Anti-algae







Flüssig / Liquid

| | | | |
|---|-----------|-------------------------|---|
|  | 5l | Art. - Nr. 80028 |  |
|  | 1l | Art. - Nr. 80027 |  |

- Flockungsmittel flüssig
- Liquid flocculant





Flüssig / Liquid

| | | | |
|---|-----------|-------------------------|---|
|  | 5l | Art. - Nr. 80031 |  |
|  | 1l | Art. - Nr. 80030 |  |

- Algizid Extra
- Extra anti-algae



Flüssig / Liquid

| | | | |
|---|-----------|-------------------------|---|
|  | 1l | Art. - Nr. 80029 |  |
|---|-----------|-------------------------|---|

- Flockkartuschen
- Flocculant cartridges



Kartuschen / Cartridges

| | | | |
|---|-------------|-------------------------|---|
|  | 1 kg | Art. - Nr. 80032 |  |
|---|-------------|-------------------------|---|

■ Wasserpflege ■ Water care

■ Ergänzende Produkte
■ Complementary products



■ Anwendungen
■ Treatment solutions



■ Überwinterungsmittel
■ Winteriser

Flüssig / Liquid

5l Art. - Nr. **80034**

8 4 12081 244037



■ Kalkstabilisator
■ Anti lime

Flüssig / Liquid

1l Art. - Nr. **80033**

8 4 12081 244020

Art. - Nr. **80046L**

8 4 12081 320908

■ **Starter-Set**
Multifunktion 4 Aktionen 200g-Tabletten 1 kg + Schnell-Chlor-Granulat 1 kg + pH-Senker-Granulat 1,5 kg + Algizid 1 L + Pooltester-Set Chlor/pH

■ **Starter Kit**
4 actions chlorine 200g tablets 1kg + Shock chlorine granules 1 kg + pH reduce 1,5 kg + Anti-algae 1L + Test kit ph/chlorine



■ **SPA DOSING CAP®**


Spa Dosing CAP® ist ein Desinfektionssystem für aufblasbare Whirlpools, das speziell zur Wasserpflege und Desinfektion entwickelt wurde.

■ **SPA DOSING CAP®**


Spa Dosing CAP® is a disinfection system for inflatable SPAs specially developed for the maintenance and disinfection of the water.




- Befestigen des Dosiersystems an der Whirlpool-Düse.
- Fix the dispenser on the spa nozzle.



- Einlegen der benötigten Caps.
- Insert the necessary caps.



- Einen Monat lang nutzen..
- Enjoy for 1 month.



- Ersetzen der Caps, ohne das Dosiersystem vom Whirlpool entfernen zu müssen.
- Replace the cap without need remove the dispenser from the spa.



- Dosiersystem + 2 Caps
- Dispenser + 2 caps



- Nachfüllpack (6 Caps)
- Refill (6 caps)

SCAPFDA20



CBX Pack 9



8 4 12081 307794

SCAPFDA60



CBX Pack 12



8 4 12081 307800

■ Wasserpflege ■ Water care

■ POOLTESTER-SETS ■ TEST KITS



40062

■ **Chlor- + pH-Analyseset - Tabletten DPD1.** Bestimmt schnell und genau den Chlor- und pH-Wert im Poolwasser.

■ **Test kit chlorine + pH - DPD1 tablets.** Quickly and accurately determines the level of chlorine and pH in pool water



DIS 1/8 CS PACK 24



40063

■ **Nachfülltabletten DPD1.** 20 Reagenzien für pH und 20 Reagenzien für Chlor.

■ **Refill DPD1 tablets.** Includes 20 indicators to measure pH and 20 DPD4 indicators to measure chlorine



DIS 1/8 BL PACK 24



40066

■ **Sauerstoff/Brom- + pH-Testset - DPD4-Tabletten.** Enthält 20 pH-Wert-Indikatoren und 20 DPD4-Indikatoren.

■ **Oxygen / bromine + pH test kit - DPD4 tablets.** Includes 20 pH indicators and 20 DPD4 indicators.



DIS 1/8 CS PACK 24



40067

■ **DPD4-Tabletten-Nachfüllpackung.** Enthält 20 pH-Wert-Indikatoren und 20 DPD4-Indikatoren zur Sauerstoffmessung.

■ **Refill DPD4 tablets.** Includes 20 indicators to measure pH and 20 DPD4 indicators to measure Oxygen



DIS 1/8 BL PACK 24



■ TESTSTREIFEN ■ TEST STRIPS



KTSPAG

- **Wasserpflageset für Whirlpools.** Whirlpool-Desinfektion: 4 Beutel je 20 g (4 Tabletten à 5 g) + pH-Senker: 2x 20 g + pH-Heber: 2x 30 g
- **Kit with chemical treatment for Spas.** Spa disinfection: 4 bags, every bag with 20g (4 tablets 5g) + pH reduce: 20g x2 + pH increase: 30g x 2



DIS PACK 12



76200G

- **Teststreifen 6 in 1.** Freies Chlor / Freies Brom / Ph-Wert / Alkalinität (Ta) / Gesamthärte / Cyanursäure.
- **6 In 1 pool test strips.** Free chlorine / free bromine / ph / total alkalinity / total hardness / cyanuric acid. 50 strips.



DIS PACK 12



40068

- **Teststreifen für Chlor, pH-Wert und Alkalinität** im Poolwasser. 50 Streifen.
- **Chlorine analysis indicators pH and alkalinity** of the water of the pool. 50 strips



1/8 BL PACK 16



40069

- **Teststreifen für den Salzgehalt im Pool.** Enthält 16 Einwegstreifen
- **Analysis indicators of the salt level in the pool.** Includes 16 single use indicators









































BX PACK 12



■ Wasserpflege ■ Water care

■ Legende ■ Legend

| | | |
|---|---------------------|-----------------|
|  | Maße | Measures |
|  | Tiefe | Depth |
|  | Liter | Litres |
|  | Leiter | Ladder |
|  | Bodenschutz | Tapsetry |
|  | Platzbedarf | Necessary space |
|  | Höhe | Height |
|  | Materialstärke | Thickness |
|  | Leistung | Power rating |
|  | Volt | Volts |
|  | Watt | Watts |
|  | Solarenergie | Solar energy |
|  | Teleskoprohr | Telescopic tube |
|  | Schlauch | Hose |
|  | Kabel | Wire |
|  | Ladedauer | Recharging time |
|  | Batterieart | Battery type |
|  | Geschwindigkeit | Speed |
|  | Saugleistung | Suction power |
|  | Filterkapazität | Filter capacity |
|  | Betriebsdauer | Operating time |
|  | Behälterdurchmesser | Tank diameter |
|  | Behälterkapazität | Tank capacity |
|  | Anzahl der Wege | Number of way |
|  | Durchfluss | Flow |
| HP | PS | HP |
|  | Maximales Volumen | Max. volume |

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
|  | Oberfläche | Surface |
|  | Filtration | Filtration |
|  | Kartuschentyp | Cartridge type |
|  | Kartuschenfiltertyp | Cartridge filter type |
|  | Gewicht | Weight |
|  | Körnung | Grains size |
|  | Chlorproduktion | Chlorine production |
|  | Lumen | Lumens |
|  | Produktlebensdauer | Long life |
|  | Fuß-Wasserhahn | Foottap |
|  | Verpackung | Packaging |
| BX | Box | Box |
| BXL | Etikettierte Box | Box with label |
| CB | Pappbanderole | Cardboard |
| PBH | Plastikbeutel mit Pappbanderole | Polybag with header |
| BL | Blister | Blister |
| CS | Clamshell-Verpackung | Clamshell |
| CBX | Farbbox | Colour box |
| PB | Plastikbeutel | Polybag |
| DIS | Display | Display |
|  | EAN-Code | EAN code |

POS-MATERIAL



■ STAHLWANDPOOLAUSSTELLER ■ STEEL POOL EXHIBITOR



■ PAPP-TOTEM
■ CARDBOARD TOTEMS

■ BROSCHÜREN ■ LEAFLETS



■ ROBOTER-DISPLAY
■ ROBOTS EXHIBITOR



■ ROLL-UP
■ ROLL UP

- Wir behalten uns das Recht vor, alle oder einen Teil der Artikel oder den Inhalt dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen sind nicht vertraglich bindend.
- We reserve the right to change all or part of the articles or contents of this document without prior notice. Photos and pictures are not contractual.

- Manufacturas Gre garantiert, dass gemäß der Verordnung zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten (EU) 1272/2008 das Etikett in der Amtssprache oder den Amtssprachen des Landes, in dem es in Verkehr gebracht wird, abgefasst sein muss.

Darüber hinaus garantiert Manufacturas Gre, dass gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozid-Produkten (BPR). Biozidprodukte dürfen nur dann in Verkehr gebracht oder verwendet werden, wenn sie zugelassene Wirkstoffe enthalten und von dem Land, in dem sie in Verkehr gebracht werden, zugelassen wurden. Manufacturas Gre (oder Fluidra) hat die entsprechende Zulassung und Genehmigung für das Inverkehrbringen der Produkte in den EU-Mitgliedstaaten erhalten, die auf dem Etikett des Produkts angegeben ist.

Manufacturas Gre übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für eventuelle Verstöße seiner Kunden gegen die in beiden Verordnungen festgelegten Vermarktungspflichten.

- Manufacturas GRE warrants that according to the Regulation of Classification and Labelling of chemical products (EU) 1272/2008, the label must be in the official language or languages of the country of commercialization.

In addition, Manufacturas GRE warrants that according to BPR, Regulation (EU) n^a 528/2012, of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, biocidal products cannot be placed on the market or used unless they contain approved active substances, and have been authorised by the country of commercialization. Manufacturas GRE (or Fluidra) has received the corresponding approval and marketing authorisation for the Products in the EU Member States laid down in the Product's label.

Manufacturas GRE shall have no liability or responsibility arising from any eventual breach of the commercialization obligations established in both regulations by its clients.

■ **Hauptsitz** ■ **Headquarters**

Manufacturas GRE S.A. | Aritz Bidea nº 57 | Belako Industrialdea
Apartado 69 | 48100 Mungia (Bizkaia) Spain
Tel. (34) 946 741 116 | Fax (34) 946 741 708 | gre@gre.es

■ **Kundenservice**

www.grepool.com/de/kundenservice

■ **After-sales service**

www.grepool.com/en/after-sales



Manufacturas GRE S.A. | Aritz Bidea nº 57 | Belako Industrialdea | Apartado 69 | 48100 Mungia (Bizkaia) Spain
Tel. (34) 946 741 116 | Fax (34) 946 741 708 | gre@gre.es

A Fluidra Brand | Grepool.com

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.